For Airplane 2-Stroke Glow Engines　2ストローク飛行機用エンジン

小型スポーツ機・トレーナー機用エンジン

Code No.1AD02
MAX-11AX W/12G
¥46,000

GLOW

付属品
・グロープラグNo.8
・871Aサイレンサー 一式
・ヘッドガスケット(0.2mm)
・スピンナーナット締付け棒

要　目	
■行程体積	1.79 cc / 0.109 cu.in.
■ボア	13.44 mm / 0.529 in.
■ストローク	12.65 mm / 0.498 in.
■出力	0.31 ps / 0.31 hp / 18,000 r.p.m.
■実用回転数	2,500-18,000 r.p.m.
■重量	157.8 g / 5.57 oz.(エンジン本体)
	38.5 g / 1.36 oz.(サイレンサー)

種　類	プロペラサイズ(DxP)
ブレークイン	8x4
トレーナー・スポーツ	7x4、7x5

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

- グロープラグ
  - No.8 (71608001)
- バブレスウエイト (S)(71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

小型スポーツ機・トレーナー機/Uコン用エンジン

Code No.11532
MAX-15LA W/10G
¥10,500

Code No.11536
MAX-15LA-S
¥10,250

写真は15LA

GLOW

15LA-S
CL **コントロールライン（Uコン）用エンジン**
スロットルを装備していないエンジン

付属品（15LA/15LA-S）
・グロープラグ No.6(旧称A3)
・871サイレンサー　一式

要　目（15LA/15LA-S）	
■行程体積	2.49 cc / 0.152 cu.in.
■ボア	15.2 mm / 0.598 in.
■ストローク	13.7 mm / 0.539 in.
■出力	0.41 ps / 0.40 hp / 17,000r.p.m.
■実用回転数	2,500-18,000 r.p.m.
■重量	138 g / 4.87 oz.(エンジン本体)
	129.5 g / 4.56 oz.(15LA-S)
	37 g / 1.31 oz.(サイレンサー)

	種　類	プロペラサイズ(DxP)
15LA	ブレークイン	トレーナー／スポーツ機
	8x4	7x5-6、8x4-5
15LA-S	ブレークイン	スタント／スポーツ機
	8x4	8x4-6

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

- グロープラグ
  - No.6（旧称A3) (71605300)
  - No.7 (71607100)　• No.8 (71608001)
- ラジアルマウントセット
  - 15LA/15LA-S (71909310)
- スピンナーナット M5 (20824005) 15LA/15LA-S
- サイレンサーエクステンション アダプター (21125108) 15LA/15LA-S
  幅11.5mm 穴ピッチ27.5mm
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 鬼目ナット（6個入）M3 (79870031)
- ノルトロックワッシャ（10組入）
  - M3 (55500002)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

小型スタント機・スポーツ機用エンジン

Code No.12662
MAX-25FXII W/21L
¥19,000

GLOW

付属品
・グロープラグNo.8
・892サイレンサー 一式

要　目	
■行程体積	4.07 cc / 0.248 cu.in.
■ボア	18.0 mm / 0.709 in.
■ストローク	16.0 mm / 0.630 in.
■出力	0.84 ps / 0.83 hp / 18,000 r.p.m.
■実用回転数	2,500-19,000 r.p.m.
■重量	260 g / 9.17 oz.(エンジン本体)
	62 g / 2.19 oz.(サイレンサー)

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ用	9x5-6、9.5x5、10x5
スタント用	9x6、9.5x5

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

- グロープラグ
  - No.6（旧称A3) (71605300)
  - No.7 (71607100)　• No.8 (71608001)
- ラジアルマウントセット (71908410)
- スピンナーナット 1/4"-28 (23024008)
- サイレンサーエクステンション アダプター (22625103)　幅12.5mm 穴ピッチ35.0mm
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- バブレスウエイト (71531000)
  - S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 鬼目ナット（6個入）M3 (79870031)
- ノルトロックワッシャ（10組入）
  - M3 (55500002)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

For Airplane 2-Stroke Glow Engines　2ストローク飛行機用エンジン

小型スタント機・スポーツ機用エンジン

Code No.13100
MAX-35AX W/21K
¥18,500

GLOW

付属品
・グロープラグNo.8
・ニードル延長ワイヤーセット
・E-3080 サイレンサー 一式
　サイレンサー取付ねじ(M3x28 2本)

要　目	
■ 行程体積	5.77 cc / 0.352 cu.in.
■ ボア	20.2 mm / 0.795 in.
■ ストローク	18.0 mm / 0.709 in.
■ 出力	1.3 ps / 1.28 hp / 16,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,500-17,000 r.p.m.
■ 重量	280 g / 9.88 oz. (エンジン本体)
	83.0 g / 2.93 oz. (サイレンサー)

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スタント・スポーツ	10x6-7、11x6、12x6

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー
- グロープラグ
  - No.6 (旧称A3) (71605300)
  - No.7 (71607100)　• No.8 (71608001)
- ラジアルマウントセット (71908410)
- スピンナーナット
  - 1/4"-28 (23024008)　• 1/4"-28(L) (23024009)
- サイレンサーエクステンション アダプター (22625103)　幅12.5mm 穴ピッチ35.0mm
- ロング プロペラナット セット1/4"-28 (73101000)
- バブレスウエイト (71531000)　• S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 鬼目ナット（6個入）M3 (79870031)
- 爪付ナット（10個入）M4 (79870040)
- ノルトロックワッシャ（10組入）
  - M3 (55500002)　• M4 (55500003)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

中型スタント機・スポーツ機用エンジン

Code No.15490
MAX-46AXII W/40K
¥18,700

GLOW

付属品
・ニードル延長ワイヤーセット
・E-3071サイレンサー 一式
　サイレンサー取付ねじ(M3x35 2本)

要　目	
■ 行程体積	7.45 cc / 0.455 cu.in.
■ ボア	22.0 mm / 0.866 in.
■ ストローク	19.6 mm / 0.772 in.
■ 出力	1.65 ps / 1.63 hp / 16,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-17,000 r.p.m.
■ 重量	378 g / 13.33 oz. (エンジン本体)
	108 g / 3.81 oz. (サイレンサー)

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ	10.5x6、11x6-8、12x6-7

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー
- グロープラグ
  - No.6 (旧称A3) (71605300)
  - No.7 (71607100)　• No.8 (71608001)
- ラジアルマウントセット (71913100)
- スピンナーナット
  - 1/4"-28(L) (23024009)
- サイレンサーエクステンション アダプター (25425600)　幅11.5mm 穴ピッチ37.0mm
- バブレスウエイト (71531000)
  - S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 鬼目ナット（6個入）M3 (79870031)
- ノルトロックワッシャ（10組入）
  - M3 (55500002)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

中型スタント機・スポーツ機用エンジン

Code No.15612
MAX-55AX W/40K
¥22,000

GLOW

付属品
・グロープラグNo.8
・ニードル延長ワイヤーセット
・E-3071サイレンサー 一式
　サイレンサー取付ねじ(M3x35 2本)

要　目	
■ 行程体積	8.93 cc / 0.545 cu.in.
■ ボア	23.0 mm / 0.906 in.
■ ストローク	21.5 mm / 0.846 in.
■ 出力	1.7 ps / 1.68 hp / 16,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-17,000 r.p.m.
■ 重量	404 g / 14.25 oz. (エンジン本体)
	108 g / 3.81 oz. (サイレンサー)

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ	12x7-8、13x6-7

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー
- グロープラグ
  - No.8 (71608001)
  - No.10 (旧称A5) (71605100)
- ラジアルマウントセット (71913100)
- スピンナーナット 1/4"-28(L) (23024009)
- サイレンサーエクステンション アダプター (25425600)　幅11.5mm 穴ピッチ37.0mm
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 鬼目ナット（6個入）M3 (79870031)
- ノルトロックワッシャ（10組入）
  - M3 (55500002)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

For Airplane 2-Stroke Glow Engines　2ストローク飛行機用エンジン

スタント機・スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.16520
MAX-65AX W/61D E-4050
¥28,600



GLOW

付属品(E-4050サイレンサー付き)
・グロープラグNo.8
・ニードル延長ワイヤーセット
・E-4050 サイレンサー 一式
　サイレンサー取付ねじ
　(M4x40 2本)

付属品(E-4010Aサイレンサー付き)
・グロープラグNo.8
・ニードル延長ワイヤーセット
・E-4010A サイレンサー 一式
　サイレンサー取付ねじ
　(M4x40 2本)

要　目	
■ 行程体積	10.63 cc / 0.649 cu.in.
■ ボア	24.0 mm / 0.945 in.
■ ストローク	23.5 mm / 0.925 in.
■ 出力	1.75 ps / 1.73 hp / 16.000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-17,000 r.p.m.
■ 重量	497 g / 17.53 oz.(エンジン本体) 128 g / 4.52 oz.(E-4050サイレンサー) 156 g / 5.50 oz.(E-4010Aサイレンサー)

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ	12x6、13x6-7、14x6

O.S. 純正パーツ&アクセサリー
- **グロープラグ**
  - **No.7** (71607100)　• **No.8** (71608001)
  - **No.10** (旧称A5) (71605100)
- **ラジアルマウントセット** (71905200)

Code No.16521
MAX-65AX W/61D E-4010A
¥27,700

- **E-4050サイレンサー 一式** (27426000)
- **E-4010Aサイレンサー 一式** (26028050)
- **サイレンサーエクステンション アダプター**
  (26625340)　幅14.5mm 穴ピッチ42.0mm
  (26625500) **ロング**　幅35.0mm 穴ピッチ42.0mm
- **スピンナーナット 5/16"-24** (45024000)
- **バブレスウエイト** (71531000)
- **バブレスウエイト S** (71531010)
- **スーパーフィルター (L)** (72403050)
- **鬼目ナット（6個入）M3** (79870031)
- **爪付ナット（10個入）M4** (79870040)
- **ノルトロックワッシャ（10組入）**
  • **M3** (55500002)　• **M4** (55500003)
- **O.S. SPEEDシリコンチューブ** (72506100)
- **O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml)** (71430010)
- **O.S. SPEEDツール**

スタント機・スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.17400
MAX-75AX W/61A
¥30,300

GLOW

付属品
・グロープラグNo.8
・ニードル延長ワイヤーセット
・E-4040 サイレンサー 一式
　サイレンサー取付ねじ(M4x40 2本)

要　目	
■ 行程体積	12.29 cc / 0.75 cu.in.
■ ボア	25.8 mm / 1.016 in.
■ ストローク	23.5 mm / 0.925 in.
■ 出力	2.4 ps / 2.37 hp / 15,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-16,000 r.p.m.
■ 重量	578 g / 20.39 oz.(エンジン本体) 169 g / 5.97 oz.(サイレンサー)

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ	13x8-10、14x6-8

O.S. 純正パーツ&アクセサリー
- **グロープラグ**
  - **No.7** (71607100)　• **No.8** (71608001)
  - **No.10** (旧称A5) (71605100)
- **ラジアルマウントセット** (71905200)
- **サイレンサーエクステンション アダプター**
  (26625340)　幅14.5mm 穴ピッチ42.0mm
  (26625500) **ロング**　幅35.0mm 穴ピッチ42.0mm
- **バブレスウエイト** (71531000)
- **バブレスウエイト S** (71531010)
- **スーパーフィルター (L)** (72403050)
- **鬼目ナット（6個入）M3** (79870031)
- **爪付ナット（10個入）M4** (79870040)
- **ノルトロックワッシャ（10組入）**
  • **M3** (55500002)　• **M4** (55500003)
- **O.S. SPEEDシリコンチューブ** (72506100)
- **O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml)** (71430010)
- **O.S. SPEEDツール**

For Airplane 2-Stroke Glow Engines　2ストローク飛行機用エンジン

スタント機・スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.19120

MAX-95AX RING W/61C

¥34,700

GLOW

付属品

・グロープラグNo.8

・ニードル延長ワイヤーセット

・E-4040 サイレンサー 一式
　サイレンサー取付ねじ(M4x40 2本)

要　目	
■ 行 程 体 積	15.55 cc / 0.949 cu.in.
■ ボ　　ア	27.7 mm / 1.091 in.
■ ストローク	25.8 mm / 1.016 in.
■ 出　　力	2.9 ps / 2.86 hp / 15,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-16,000 r.p.m.
■ 重　　量	567 g / 20.0 oz. (エンジン本体)
	169 g / 5.97 oz. (サイレンサー)

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ	14x8、15x6-8、16x6-8

O.S. 純正パーツ&アクセサリー

- グロープラグ
  - **No.7** (71607100)　• **No.8** (71608001)
  - **No.10** (旧称A5) (71605100)
- ラジアルマウントセット (71905200)
- サイレンサーエクステンション アダプター
  (26625340)　幅14.5mm 穴ピッチ42.0mm
  (26625500) **ロング**　幅35.0mm 穴ピッチ42.0mm
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 爪付ナット (10個入)
  • M4 (79870040)　• M5 (79870050)
- ノルトロックワッシャ (10組入)
  • M4 (55500003)　• M5 (55500004)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml)
  (71430010)
- O.S. SPEEDツール

大型スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.19210

MAX-120AX RING W/70D

¥38,500

GLOW

付属品

・グロープラグNo.8

・ニードル延長ワイヤーセット

・E-5020エクステンションアダプター
　エクステンション
　アダプター取付ねじ(M4x90 2本)

・E-5020 90°アダプター
　90°アダプター取付ねじ
　(M4x20 2本)

・E-5020 サイレンサー 一式
　サイレンサー取付ねじ(M4x45 2本)

要　目	
■ 行 程 体 積	19.96 cc / 1.218 cu.in.
■ ボ　　ア	30.4 mm / 1.197 in.
■ ストローク	27.5 mm / 1.083 in.
■ 出　　力	3.1 ps / 3.06 hp / 9.000 r.p.m.
■ 実用回転数	1,800-9,500 r.p.m.
■ 重　　量	647 g / 22.82 oz. (エンジン本体)
	176 g / 6.21 oz. (サイレンサー)
	219.2 g / 7.73 oz. (90°アダプター装着)
	245 g / 8.64 oz. (エクステンションアダプター装着)

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ	15x10-12、16x8-10

O.S. 純正パーツ&アクセサリー

- グロープラグ
  - **No.7** (71607100)　• **No.8** (71608001)
  - **No.10** (旧称A5) (71605100)
- ラジアルマウントセット (71904200)
- スピンナー用ロックナットセット
  - **5/16"-M4** (45910200)
  - **5/16"-M5** (45910300)
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 爪付ナット (10個入)
  • M4 (79870040)　• M5 (79870050)
- ノルトロックワッシャ (10組入)
  • M4 (55500003)　• M5 (55500004)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml)
  (71430010)
- O.S. SPEEDツール

■ 三　面　図　単位mm

エクステンションアダプター装着図



90°アダプター装着図



4-Stroke Single Cylinder Glow Engines for Airplane 4ストローク飛行機用エンジン

スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.34330

FSα-56II W/40NA

¥37,200

GLOW

付属品

・グロープラグ　TypeF

・F-4040 サイレンサー 一式

　サイレンサー本体 一式

　エキゾーストマニホールド 一式

　　M10ナット付

要　目	
■行程体積	9.32 cc / 0.569 cu.in.
■ボア	24.0 mm / 0.945 in.
■ストローク	20.6 mm / 0.811 in.
■出力	1.0 ps / 0.99 hp / 10,000 r.p.m.
■実用回転数	2,400-13,000 r.p.m.
■重量	419 g / 14.8 oz.（エンジン本体） 42 g / 1.48 oz.（サイレンサー）

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ/スタント	13×6、12×6-8
スケール	13×6-7、12×6-8

O.S. 純正パーツ&アクセサリー

- ラジアルマウントセット (71913000)
- スピンナー用ロックナットセット
  - 1/4"-M4 (45810200)
  - 1/4"-M5 (45810300)
- 単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)
- インカウルマニホールド
  - M10 サイド60D (72109660)
  - M10 倒立80D (72109670)
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- タペット調整キット (72200060)
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.30600

FS-62V W/61T

¥36,000

GLOW

付属品

・グロープラグ　TypeF

・F-4050 サイレンサー 一式

　サイレンサー本体 一式

　エキゾーストマニホールド 一式

　　M10ナット付

要　目	
■行程体積	10.11 cc / 0.617 cu.in.
■ボア	25.0 mm / 0.984 in.
■ストローク	20.6 mm / 0.811 in.
■出力	1.1 ps / 1.08 hp / 11,000 r.p.m.
■実用回転数	2,400-11,000 r.p.m.
■重量	442 g / 15.59 oz.（エンジン本体） 44 g / 1.55 oz.（サイレンサー）

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ/スタント	12×7-8、13×6
スケール	13×7-8、14×6

O.S. 純正パーツ&アクセサリー

- ラジアルマウントセット (71913000)
- スピンナー用ロックナットセット
  - 1/4"-M4 (45810200)
  - 1/4"-M5 (45810300)
- 単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)
- インカウルマニホールド
  - M10 サイド60D (72109660)
  - M10 倒立80D (72109670)
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- タペット調整キット (72200060)
  このエンジンはタペット調整キット以外に5.5mm スパナが必要です。
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- O.S. SPEED シリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.34721

FSα-72II W/61N

¥39,800

GLOW

付属品

・グロープラグ　TypeF

・F-5030 サイレンサー 一式

　サイレンサー本体 一式

　エキゾーストマニホールド 一式

　　M11ナット付

要　目	
■行程体積	11.79 cc / 0.719 cu.in.
■ボア	27.0 mm / 1.063 in.
■ストローク	20.6 mm / 0.811 in.
■出力	1.2 ps / 1.18 hp / 11.000 r.p.m.
■実用回転数	2,400-12,500 r.p.m.
■重量	476 g / 16.79 oz.（エンジン本体） 54 g / 1.9 oz.（サイレンサー）

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ/スタント	12×7-8、13×6-8
スケール	14×6-7

O.S. 純正パーツ&アクセサリー

- ラジアルマウントセット (71905010)
- スピンナー用ロックナットセット
  - 1/4"-M4 (45810200)
  - 1/4"-M5 (45810300)
- 単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)
- インカウルマニホールド
  - M11 サイド60D (72109680)
  - M11 倒立80D (72109690)
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- タペット調整キット (72200060)
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

4-Stroke Single Cylinder Glow Engines for Airplane 4ストローク飛行機用エンジン

スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.30900
FS-95V W/60PA
¥41,800

GLOW

付属品
・グロープラグ　TypeF（エンジン組込済）
・F-5050 サイレンサー 一式
　サイレンサー本体 一式
　エキゾーストマニホールド 一式
　　M11ナット付

要　目	
■行程体積	15.59 cc / 0.951 cu.in.
■ボア	29.0 mm / 1.142 in.
■ストローク	23.6 mm / 0.929 in.
■出力	1.7 ps / 1.68 hp / 10,000 r.p.m.
■実用回転数	2,100-11,000 r.p.m.
■重量	592 g / 20.88 oz.（エンジン本体） 58 g / 2.05 oz.（サイレンサー）

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ/スタント	13x7-9、14x6-8
スケール	15x6-8

O.S. 純正パーツ&アクセサリー
- ラジアルマウントセット (71901200)
- スピンナー用ロックナットセット
  - 5/16"-M4 (45910200)
  - 5/16"-M5 (45910300)
- 単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)
- インカウルマニホールド
  - M11 サイド60D (72109680)
  - M11 倒立80D (72109690)
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- タペット調整キット (72200060)
  このエンジンはタペット調整キット以外に5.5mm スパナが必要です。
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

スタント機・スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.35540
FS-120SIII W/70N
¥58,900



GLOW　P ポンプ付エンジン
燃料過給のためのポンプを備えるエンジン

付属品
・グロープラグ　TypeF
・F-5020 サイレンサー 一式
　サイレンサー本体 一式
　エキゾーストマニホールド 一式
　　M14ナット付
・ニードル
・タペット調整キット

要　目	
■行程体積	19.96 cc / 1.218 cu.in.
■ボア	30.4 mm / 1.197 in.
■ストローク	27.5 mm / 1.083 in.
■出力	2.1 ps / 2.07 hp / 12,000 r.p.m.
■実用回転数	2,000-12,000 r.p.m.
■重量	920 g / 32.5 oz.（エンジン本体） 92.2 g / 3.26 oz.（サイレンサー）

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ/スタント	13x11-13、14x10-11
スケール	15x8、16x6-8、18x5-6 14x7（3B）、15x8（3B）

O.S. 純正パーツ&アクセサリー
- ラジアルマウントセット (71904200)
- スピンナー用ロックナットセット
  - 5/16"-M4 (45910200)　• 5/16"-M5 (45910300)
- 単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)
- インカウルマニホールド
  - M14 サイド60D (72109720)
  - M14 倒立80D (72109730)
- EXエキゾーストマニホールド
  - 内装型 (72109200)　• 外装型 (72109300)
- フレキシブル エキゾーストパイプ
  - 1414A (72108510) 120mm
  - 1414B (72108520) 240mm
- アダプター1411（1114A～1114D用）(72108500)
- バブレスウエイト (71531000)　(S)(71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- O.S. SPEED シリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

スタント機・スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.35430
FSα-155-P W/70R
¥60,300

GLOW　P ポンプ付エンジン
燃料過給のためのポンプを備えるエンジン

付属品
・グロープラグ　TypeF
・ニードル延長ワイヤーセット
・F-6020 サイレンサー 一式
　サイレンサー本体 一式
　エキゾーストマニホールド 一式
　　M14ナット付

要　目	
■行程体積	25.36 cc / 1.548 cu.in.
■ボア	33.6 mm / 1.323 in.
■ストローク	28.6 mm / 1.126 in.
■出力	2.6 ps / 2.56 hp / 10,000 r.p.m.
■実用回転数	2,000-10,000 r.p.m.
■重量	805 g / 28.40 oz. 95 g / 3.35 oz.（サイレンサー）

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ/スタント/スケール	16×8-12、17×8-12

O.S. 純正パーツ&アクセサリー
- ラジアルマウントセット (71904200)
- スピンナー用ロックナットセット
  - 5/16"-M4 (45910200)
  - 5/16"-M5 (45910300)
- 単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)
- インカウルマニホールド
  - M14 サイド60D (72109720)
  - M14 倒立80D (72109730)
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- タペット調整キット (72200060)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

4-Stroke Multi Cylinder Glow Engines for Airplane　4ストローク飛行機用多気筒エンジン

水平対向2気筒エンジン大型スケール機用

Code No.36108

FT-160(Gemini-160)

¥133,000



GLOW

付属品
・グロープラグ　TypeF　x2
・ラジアルマウントセット　一式
　ラジアルマウント　x1
　マウント取付ねじ(M5X25)　x4
　スプリングワッシャ(∅5)　x4
　爪付ナット(M5)　x4
　エンジン取付ねじ(M4X22)　x4
・プラグコードセット
　プラグコード　x2　　プラグターミナル　x2
　∅5アースコード　x1
・ウッドラフ・キー　x1
・タペット調整キット　x1
・六角レンチ　x1
・チョークレバー　x1

要　目

■行程体積	13.26 cc x 2 / 1.218 cu.in. x 2
■ボア	27.7 mm / 1.091 in.
■ストローク	22.0 mm / 0.866 in.
■出力	———
■実用回転数	2.000-10.000 r.p.m.
■重量	1,100 g / 38.8oz.(エンジン本体)

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ/スケール	16×8、18×6-8、20x6

O.S. 純正パーツ&アクセサリー

- グロープラグ TYPE F (71615009)
- 単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)
- スピンナー用ロックナットセット
  - 5/16"-M5(L) (46110200)
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- バブレスウエイト (71531000)
- スーパーフィルター
  - (L) (72403050)
- 爪付ナット(10個入)
  - M5(79870050)
- ノルトロックワッシャ(10個入)
  - M5 (55500004)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ(72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

水平対向4気筒エンジン大型スケール機用

Code No.36410

FF-320(Pegasus-320)

¥245,000

GLOW

付属品
・グロープラグ　TypeF　x4（エンジン取付済）
・ラジアル・マウント・セット　一式
　ラジアルマウント　x1（エンジン取付済）
　マウント取付ねじ(M5X25)　x4
　スプリングワッシャ(∅5)　x4
　爪付ナット(M5)　x4
　エンジン取付ねじ　x4（エンジン取付済）
・プラグコードセット
　プラグコード　x2　　プラグターミナル　x2
　∅5アースコード　x1
・ウッドラフ・キー　x1　　・タペット調整キット　x1
・六角レンチ　x1　　・チョークレバー　x1
・ドレンプラグ

要　目

■行程体積	13,26 cc x 4 / 0.809 cu.in. x 4
■ボア	27,7 mm / 1.091in.
■ストローク	22,0mm / 0.866in.
■出力	———
■実用回転数	1,800-8,500 r.p.m.
■重量	2,190 g / 77.3 oz.(エンジン本体)

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ/スケール	18×10-12、20×8-10、22x8

O.S. 純正パーツ&アクセサリー

- グロープラグ TYPE F (71615009)
- 単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)
- スピンナー用ロックナットセット
  - 5/16"-M5(L) (46110200)
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- バブレスウエイト (71531000)
- スーパーフィルター
  - (L) (72403050)
- 爪付ナット(10個入)
  - M5(79870050)
- ノルトロックワッシャ(10個入)
  - M5 (55500004)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ(72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

4-Stroke Multi Cylinder Glow Engines for Airplane　4ストローク飛行機用多気筒エンジン

星型7気筒エンジン大型スケール機用

Code No.37010

FR7-420(Sirius7)

¥402,500

Sirius7

FR7-420
SEVEN-CYLINDER RADIAL ENGINE

GLOW

付属品
・グロープラグ　TypeF　x7（エンジン取付済）
・ラジアル・マウント・取付ねじセット
　マウント取付ねじ(M5X25)　x5
　スプリングワッシャ(∅5)　x5
　爪付ナット(M5)　x5
・プラグコードセット
　プラグコード　x7
　プラグターミナル　x7 (シリコンパイプ付)
　∅5アースコード　x1
・ニードル延長ワイヤーセット　x1
・ドレンプラグ　x1
・キャブレターインサート　x1
・タペット調整キット　x1
・アルミケース 一式　x1

要　目	
■行程体積	9,95 cc x 7 / 0.607 cu.in. x 7
■ボア	24,0 mm / 0.945 in.
■ストローク	22,0mm / 0.866 in.
■出力	―――――
■実用回転数	1,500-7,000 r.p.m.
■重量	3,167 g / 111.71 oz.(エンジン本体)

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ/スケール	22×10-12、23×8-12、24x8-12、26x8

O.S. 純正パーツ&アクセサリー

- グロープラグ TYPE F (71615009)
- 単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)
- スピンナー用ロックナットセット
  - 3/8"-M5(S)　(29310110)
- 集合排気管 (47169000)

- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 爪付ナット(10個入) M5 (79870050)
- ノルトロックワッシャ(10個入) M5 (55500004)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

■寸　法　図　単位mm





2-Stroke Single Cylinder Gasoline Engines　2ストローク飛行機用 ガソリンエンジン

2ストロークガソリン33cc スケール機・アクロ機

Code No.38300
GT33 W/WT1024
¥44,000

種　類	プロペラサイズ(DxP)
ブレークイン	18x8
スポーツ/スタント	18x10-12、19x10、20x8-10

要　目	
■ 行程体積	32.98 cc / 2.013 cu.in.
■ ボア	36.0 mm / 1.417 in.
■ ストローク	32.4 mm / 1.276 in.
■ 出力	3.9 ps / 3.85 hp / 9,000r.p.m.
■ 実用回転数	1,800-9,000 r.p.m.
■ 重量	984.2 g / 34.72 oz.（エンジン本体）
	187.5 g / 6.61 oz.（サイレンサー）
	105.0 g / 3.70 oz.（イグナイター）

付属品
・スパークプラグ CM-6
・イグナイター　IG-02
・E-5030 サイレンサー
　エキゾーストガスケット

O.S. 純正パーツ&アクセサリー

- **スパークプラグ CM-6(NGK)** (71669000)
- **スピンナー用ロックナットセット**
  - **5/16"-M4** (45910200)
  - **5/16"-M5** (45910300)
- **バブレスウエイト S** (71531010)
- **スーパーフィルター**
  - **(S)** (72403051)
  - **(L)** (72403050)
- **爪付ナット（10個入）M5** (79870050)
- **ノルトロックワッシャ（10組入）**
  - **M5** (55500004)
- **M5スタンドオフ エンジンマウント (4個入)**
  - 1/4"(6.4mm) (74003510)
  - 1/2"(12.7mm) (74003520)
  - 3/4"(19.1mm) (74003530)
  - 1"(25.4mm) (74003540)
  - 1-1/4"(31.8mm) (74003550)
  - 1-1/2"(38.1mm) (74003560)
  - 1-3/4"(44.5mm) (74003570)
  - 2"(50.8mm) (74003580)
- **ガソリン用 燃料チューブ**
  - 内径2mm×外径4mm 長さ500mm (28382100)
  - 内径3mm×外径5mm 長さ500mm (28382200)
- **O.S. SPEEDツール**

2ストロークガソリン60cc スケール機・アクロ機

Code No.38608
GT60 W/HDA-313
(サイレンサー無)
¥66,000

Code No.38600
GT60 W/HDA-313
(サイレンサー付き)
¥71,500

付属品
・スパークプラグ CM-6
・イグナイター　IG-02
・プロペラワッシャ
・キャップスクリューM5x45
・E-6020 サイレンサー(サイレンサー付きのみ)
　エキゾーストガスケット
　キャップスクリューM5x50
　M5ワッシャ

種　類	プロペラサイズ(DxP)
ブレークイン	23x8
スポーツ/スタント	22x10-12、23x8-10、24x8-10

要　目	
■ 行程体積	59.91 cc / 3.656 cu.in.
■ ボア	44.0 mm / 1.732 in.
■ ストローク	39.4 mm / 1.551 in.
■ 出力	6.08 ps / 6.00 hp / 8,000r.p.m.
■ 実用回転数	1,600-8,000 r.p.m.
■ 重量	1.400 g / 49.38 oz.（エンジン本体）
	178.0 g / 6.28 oz.（サイレンサー）
	105.0 g / 3.70 oz.（イグナイター）

O.S. 純正パーツ&アクセサリー

- **スパークプラグ CM-6(NGK)** (71669000)
- **バブレスウエイト S** (71531010)
- **スーパーフィルター**
  - **(S)** (72403051)　**(L)** (72403050)
- **爪付ナット（10個入）M5** (79870050)
- **ノルトロックワッシャ（10組入）**
  - **M5** (55500004)
- **M5スタンドオフ エンジンマウント (4個入)**
  - 1/4"(6.4mm) (74003510)
  - 1/2"(12.7mm) (74003520)
  - 3/4"(19.1mm) (74003530)
  - 1"(25.4mm) (74003540)
  - 1-1/4"(31.8mm) (74003550)
  - 1-1/2"(38.1mm) (74003560)
  - 1-3/4"(44.5mm) (74003570)
  - 2"(50.8mm) (74003580)
- **ガソリン用 燃料チューブ**
  - 内径2mm×外径4mm 長さ500mm (28382100)
  - 内径3mm×外径5mm 長さ500mm (28382200)
- **O.S. SPEEDツール**

2-Stroke BOXER TWIN Gasoline Engine　2ストローク飛行機用 ガソリンエンジン

2サイクルガソリン120cc 水平対向2気筒エンジン

Code No.3AB00

GT120T W/HS-324A

¥146,000

GT120T
FLAT-TWIN HIGH PERFORMANCE GASOLINE ENGINE



GS

付属品
- スパークプラグ CM-6
- イグナイター　IG-10
- スロットルアーム　2個
- プロペラワッシャ
- キャップスクリューM5x50 6本

種　類	プロペラサイズ(DxP)
ブレークイン	26×12、27x10
スポーツ/スタント	26×11-13、27×9-12、28×8-10

要　目	
■ 行 程 体 積	59.9 cc x 2 / 3.66 cu.in. x 2
■ ボ　　ア	44.0 mm / 1.732 in.
■ ストローク	39.4 mm / 1.551 in.
■ 出　　力	10.0 ps / 9.86 hp / 7,000 r.p.m.
■ 実用回転数	1,600-8,000 r.p.m.
■ 重　　量	2,450 g / 86.42 oz.（エンジン本体）
	150 g / 5.29 oz.（イグナイター）

O.S. 純正パーツ&アクセサリー

- **スパークプラグ CM-6(NGK)** (71669000)
- **スパークプラグ CM-6(Rcexl)** (71669010)
- **ガソリン用燃料フィルター S** (78300000)
- **バブレスウエイト S** (71531010)
- **スーパーフィルター**
  - **(S)** (72403051)
  - **(L)** (72403050)
- **ノルトロックワッシャ（10組入）**
  - **M6** (55500005)
- **ガソリン用 燃料チューブ**
  - 内径3mm×外径5mm 長さ500mm (28382200)
- **O.S. SPEEDツール**

■三　面　図　単位mm



4-Stroke Single Cylinder Gasoline Engines for Airplane
4ストローク飛行機用ガソリンエンジン

4ストロークガソリン30cc スケール機・アクロ機

Code No.3A000
GF30 W/70T
¥68,200

要　目	
■ 行程体積	29.94 cc / 1.827 cu.in.
■ ボア	38.0 mm / 1.496 in.
■ ストローク	26.4 mm / 1.039 in.
■ 出力	2.8 ps / 2.76 hp / 9,000 r.p.m.
■ 実用回転数	1,800-9,000 r.p.m.
■ 重量	990 g / 34.92 oz. (エンジン本体) 113 g / 3.99 oz. (サイレンサー) 95 g / 3.35 oz. (イグナイター)

付属品
・スパークプラグ 1/4-32
・イグナイター　IG-07
・F-6040サイレンサー 一式

種　類	プロペラサイズ(DxP)
ブレークイン	17×8
スポーツ/アクロ/スケール	16×10-12, 17×8-10, 18×6W-8

O.S. 純正パーツ&アクセサリー

- **スピンナー用ロックナットセット**
  - **5/16"-M4** (45910200)
  - **5/16"-M5** (45910300)
- **バブレスウエイト S (燃料タンク用)** (71531010)
- **スーパーフィルター (燃料缶用)**
  - **(S)** (72403051)　• **(L)** (72403050)
- **ノルトロックワッシャ(10組入)**
  - **M5** (55500004)
- **タペット調整キット** (72200060)
  このエンジンはタペット調整キット以外に5.5mm スパナが必要です。
- **ガソリン用燃料チューブ**
  内径2mm×外径4mm 長さ500mm (28382100)
  内径3mm×外径5mm 長さ500mm (28382200)
- **O.S. SPEEDツール**

4ストロークガソリン40cc スケール機・アクロ機

Code No.39400
GF40 W/WT1070
¥74,800

要　目	
■ 行程体積	39.96 cc / 2.439 cu.in.
■ ボア	40.0 mm / 1.575 in.
■ ストローク	31.8 mm / 1.252 in.
■ 出力	3.8 ps / 3.75 hp / 8,600 r.p.m.
■ 実用回転数	1,800-9,000 r.p.m.
■ 重量	1,170 g / 41.27 oz. (エンジン本体) 113 g / 3.99 oz. (サイレンサー) 95 g / 3.35 oz. (イグナイター)

付属品
・スパークプラグ CM-6
・イグナイター　IG-04
・F-6040サイレンサー 一式

種　類	プロペラサイズ(DxP)
ブレークイン	18×8
スポーツ/アクロ/スケール	18×8-12、19×8-10、20×8-10

O.S. 純正パーツ&アクセサリー

- **スパークプラグ CM-6(NGK)** (71669000)
- **スピンナー用ロックナットセット**
  - **5/16"-M4** (45910200)　• **5/16"-M5** (45910300)
- **バブレスウエイト S (燃料タンク用)** (71531010)
- **スーパーフィルター (燃料缶用)**
  - **(S)** (72403051)　• **(L)** (72403050)
- **爪付ナット (10個入) M5** (79870050)
- **ノルトロックワッシャ (10組入)**
  - **M5** (55500004)
- **タペット調整キット** (72200060)
  このエンジンはタペット調整キット以外に5.5mm スパナが必要です。
- **M5スタンドオフ エンジンマウント (4個入)**
  - 1/4"(6.4mm) (74003510)
  - 1/2"(12.7mm) (74003520)
  - 3/4"(19.1mm) (74003530)
  - 1"(25.4mm) (74003540)
  - 1-1/4"(31.8mm) (74003550)
  - 1-1/2"(38.1mm) (74003560)
  - 1-3/4"(44.5mm) (74003570)
  - 2"(50.8mm) (74003580)
- **ガソリン用 燃料チューブ**
  - 内径2mm×外径4mm 長さ500mm (28382100)
  - 内径3mm×外径5mm 長さ500mm (28382200)
- **O.S. SPEEDツール**