


O.S. ENGINE Full Line-UP

飛行機用
2ストローク/4ストローク
ガソリンエンジン



G A S P O W E R E D

2ストローク GTシリーズ

GT15

コードNo. 38160
価格 ¥38,500

要 目	
■ 行程体積	14.95 cc / 0.912 cu.in.
■ ボア	27.7 mm / 1.091 in.
■ ストローク	24.8 mm / 0.976 in.
■ 出力	2.4 ps / 2.37 hp / 15,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-15,000 r.p.m.
■ 重量	631 g / 22.26 oz. (エンジン本体) 169 g / 5.97 oz. (サイレンサー) 95 g / 3.35 oz. (イグナイター)

GT22

コードNo. 38200
価格 ¥39,600

要 目	
■ 行程体積	22.12 cc / 1.350 cu.in.
■ ボア	32.0 mm / 1.260 in.
■ ストローク	27.5 mm / 1.083 in.
■ 出力	2.7 ps / 2.66 hp / 9,000 r.p.m.
■ 実用回転数	1,800-9,000 r.p.m.
■ 重量	761.6 g / 26.86 oz. (エンジン本体) 132.6 g / 4.68 oz. (サイレンサー) 105.0 g / 3.70 oz. (イグナイター)

GT33

コードNo. 38300
価格 ¥44,000

要 目	
■ 行程体積	32.98 cc / 2.013 cu.in.
■ ボア	36.0 mm / 1.417 in.
■ ストローク	32.4 mm / 1.276 in.
■ 出力	3.9 ps / 3.85 hp / 9,000r.p.m.
■ 実用回転数	1,800-9,000 r.p.m.
■ 重量	984.2 g / 34.72 oz. (エンジン本体) 187.5 g / 6.61 oz. (サイレンサー) 105.0 g / 3.70 oz. (イグナイター)

GT60 サイレンサー無 / サイレンサー付

コードNo. 38608 / 38600
価格 ¥66,000 / ¥71,500

要 目	
■ 行程体積	59.91 cc / 3.656 cu.in.
■ ボア	44.0 mm / 1.732 in.
■ ストローク	39.4 mm / 1.551 in.
■ 出力	6.08 ps / 6.00 hp / 8,000r.p.m.
■ 実用回転数	1,600-8,000 r.p.m.
■ 重量	1,400 g / 49.38 oz. (エンジン本体) 178.0 g / 6.28 oz. (サイレンサー) 105.0 g / 3.70 oz. (イグナイター)

GGTシリーズ(グローガソリンエンジン)

GGT10

コードNo. 3A400
価格 ¥32,800

要 目	
■ 行程体積	9.73 cc / 0.594 cu.in.
■ ボア	24.0 mm / 0.945 in.
■ ストローク	21.5 mm / 0.846 in.
■ 出力	1.6 ps / 1.58 hp / 10,000r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-11,000 r.p.m.
■ 重量	453 g / 15.98 oz. (エンジン本体) 108 g / 3.81 oz. (サイレンサー)

GGT15

コードNo. 3A200
価格 ¥37,400

要 目	
■ 行程体積	14.95 cc / 0.912 cu.in.
■ ボア	27.7 mm / 1.091 in.
■ ストローク	24.8 mm / 0.976 in.
■ 出力	2.35 ps / 2.32 hp / 15,000r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-15,000 r.p.m.
■ 重量	610 g / 21.52 oz. (エンジン本体) 169 g / 5.97 oz. (サイレンサー)

4ストローク GFシリーズ

GF30

コードNo. 3A000
価格 ¥68,200

要 目	
■ 行程体積	29.94 cc / 1.827 cu.in.
■ ボア	38.0 mm / 1.496 in.
■ ストローク	26.4 mm / 1.039 in.
■ 出力	2.8 ps / 2.76 hp / 9,000 r.p.m.
■ 実用回転数	1,800-9,000 r.p.m.
■ 重量	990 g / 34.92 oz. (エンジン本体) 113 g / 3.99 oz. (サイレンサー) 95 g / 3.35 oz. (イグナイター)

GF40

コードNo. 39400
価格 ¥74,800

要 目	
■ 行程体積	39.96 cc / 2.439 cu.in.
■ ボア	40.0 mm / 1.575 in.
■ ストローク	31.8 mm / 1.252 in.
■ 出力	3.8 ps / 3.75 hp / 8,600 r.p.m.
■ 実用回転数	1,800-9,000 r.p.m.
■ 重量	1,170 g / 41.27 oz. (エンジン本体) 113 g / 3.99 oz. (サイレンサー) 95 g / 3.35 oz. (イグナイター)

●表示価格は税抜きです。

O.S. ENGINE Full Line-UP

飛行機用
2ストローク
エンジン



AIRCRAFT

2ストローク エンジン

MAX-25FX
コードNo. 12660
価格 ¥16,250

要 目	
■ 行程体積	4.07 cc / 0.248 cu.in.
■ ボア	18.0 mm / 0.709 in.
■ ストローク	16.0 mm / 0.630 in.
■ 出力	0.84 ps / 0.828 hp / 18,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,500-19,000 r.p.m.
■ 重量	248 g / 8.75 oz. (エンジン本体) 62 g / 2.19 oz. (サイレンサー)

MAX-35AX
コードNo. 13100
価格 ¥18,500

要 目	
■ 行程体積	5.77 cc / 0.352 cu.in.
■ ボア	20.2 mm / 0.795 in.
■ ストローク	18.0 mm / 0.709 in.
■ 出力	1.3 ps / 1.28 hp / 16,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,500-17,000 r.p.m.
■ 重量	280 g / 9.88 oz. (エンジン本体) 83.0 g / 2.93 oz. (サイレンサー)

MAX-46AX II
コードNo. 15490
価格 ¥18,700

要 目	
■ 行程体積	7.45 cc / 0.455 cu.in.
■ ボア	22.0 mm / 0.866 in.
■ ストローク	19.6 mm / 0.772 in.
■ 出力	1.65 ps / 1.63 hp / 16,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-17,000 r.p.m.
■ 重量	378 g / 13.33 oz. (エンジン本体) 108 g / 3.81 oz. (サイレンサー)

MAX-55AX
コードNo. 15612
価格 ¥22,000

要 目	
■ 行程体積	8.93 cc / 0.545 cu.in.
■ ボア	23.0 mm / 0.906 in.
■ ストローク	21.5 mm / 0.846 in.
■ 出力	1.7 ps / 1.68 hp / 16,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-17,000 r.p.m.
■ 重量	404 g / 14.25 oz. (エンジン本体) 108 g / 3.81 oz. (サイレンサー)

MAX-65AX
コードNo. 16520
価格 ¥28,600

要 目	
■ 行程体積	10.63 cc / 0.649 cu.in.
■ ボア	24.0 mm / 0.945 in.
■ ストローク	23.5 mm / 0.925 in.
■ 出力	1.75 ps / 1.73 hp / 16,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-17,000 r.p.m.
■ 重量	497 g / 17.53 oz. 128 g / 4.52 oz.

MAX-75AX
コードNo. 17400
価格 ¥30,300

要 目	
■ 行程体積	12.29 cc / 0.75 cu.in.
■ ボア	25.8 mm / 1.016 in.
■ ストローク	23.5 mm / 0.925 in.
■ 出力	2.4 ps / 2.37 hp / 15,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-16,000 r.p.m.
■ 重量	578 g / 20.39 oz. (エンジン本体) 169 g / 5.97 oz. (サイレンサー)

MAX-95AXRING
コードNo. 19120
価格 ¥34,700

要 目	
■ 行程体積	15.55 cc / 0.949 cu.in.
■ ボア	27.7 mm / 1.091 in.
■ ストローク	25.8 mm / 1.016 in.
■ 出力	2.9 ps / 2.86 hp / 15,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-16,000 r.p.m.
■ 重量	567 g / 20.0 oz. (エンジン本体) 169 g / 5.97 oz. (サイレンサー)


MAX-120AXRING
コードNo. 19210
価格 ¥38,500

要 目	
■ 行程体積	19.96 cc / 1.218 cu.in.
■ ボア	30.4 mm / 1.197 in.
■ ストローク	27.5 mm / 1.083 in.
■ 出力	3.1 ps / 3.06 hp / 9,000 r.p.m.
■ 実用回転数	1,800-9,500 r.p.m.
■ 重量	647 g / 22.82 oz. (エンジン本体) 176 g / 6.21 oz. (サイレンサー) 219.2 g / 7.73 oz. (90°アダプター装着) 245 g / 8.64 oz. (エキステンションアダプター装着)

●表示価格は税抜きです。

O.S. ENGINE Full Line-UP

飛行機用
2ストローク/4ストローク
エンジン



A I R C R A F T

LAシリーズ

MAX-15LA

コードNo. 11532

価格 ¥10,500

要 目	
■ 行程体積	2.49 cc / 0.152 cu.in.
■ ボア	15.2 mm / 0.598 in.
■ ストローク	13.7 mm / 0.539 in.
■ 出力	0.41 ps / 0.40 hp / 17,000r.p.m.
■ 実用回転数	2,500-18,000 r.p.m.
■ 重量	138 g / 4.87 oz. (エンジン本体) 37 g / 1.31 oz. (サイレンサー)

LAシリーズ コントロールライン用

MAX-15LA-S

コードNo. 11536

価格 ¥10,250

要 目	
■ 行程体積	2.49 cc / 0.152 cu.in.
■ ボア	15.2 mm / 0.598 in.
■ ストローク	13.7 mm / 0.539 in.
■ 出力	0.41 ps / 0.40 hp / 17,000r.p.m.
■ 実用回転数	2,500-18,000 r.p.m.
■ 重量	129.5 g / 4.56 oz. (エンジン本体) 37 g / 1.31 oz. (サイレンサー)

MAX-25LA-S

コードNo. 12361

価格 ¥11,130

要 目	
■ 行程体積	4.07 cc / 0.249 cu.in.
■ ボア	18.0 mm / 0.709 in.
■ ストローク	16.0 mm / 0.630 in.
■ 出力	0.6 ps / 0.59 hp / 15,000r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-16,000 r.p.m.
■ 重量	185.5 g / 6.54 oz. (エンジン本体) 62 g / 2.19 oz. (サイレンサー)

MAX-46LA-S

コードNo. 13411

価格 ¥12,380

要 目	
■ 行程体積	7.64 cc / 0.467 cu.in.
■ ボア	23.0 mm / 0.906 in.
■ ストローク	18.4 mm / 0.724 in.
■ 出力	1.2 ps / 1.18 hp / 15,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-16,000 r.p.m.
■ 重量	263 g / 9.29 oz. (エンジン本体) 83 g / 2.93 oz. (サイレンサー)

4ストローク エンジン

FSα-56

コードNo. 34300

価格 ¥35,400

要 目	
■ 行程体積	9.32 cc / 0.569 cu.in.
■ ボア	24.0 mm / 0.945 in.
■ ストローク	20.6 mm / 0.811 in.
■ 出力	1.0 ps / 0.99 hp / 10,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,400-13,000 r.p.m.
■ 重量	419 g / 14.8 oz. (エンジン本体) 42 g / 1.48 oz. (サイレンサー)

FS-62V

コードNo. 30600

価格 ¥36,000

要 目	
■ 行程体積	10.11 cc / 0.617 cu.in.
■ ボア	25.0 mm / 0.984 in.
■ ストローク	20.6 mm / 0.811 in.
■ 出力	1.1 ps / 1.08 hp / 11,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,400-11,000 r.p.m.
■ 重量	442 g / 15.59 oz. (エンジン本体) 44 g / 1.55 oz. (サイレンサー)

FSα-72

コードNo. 34720

価格 ¥38,100

要 目	
■ 行程体積	11.79 cc / 0.720 cu.in.
■ ボア	27.0 mm / 1.063 in.
■ ストローク	20.6 mm / 0.811 in.
■ 出力	1.2 ps / 1.18 hp / 11,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,400-12,500 r.p.m.
■ 重量	476 g / 16.79 oz. (エンジン本体) 54 g / 1.9 oz. (サイレンサー)

FSα-81-P

コードNo. 34820

価格 ¥42,900

要 目	
■ 行程体積	13.26 cc / 0.809 cu.in.
■ ボア	27.7 mm / 1.091 in.
■ ストローク	22.0 mm / 0.866 in.
■ 出力	1.3 ps / 1.28 hp / 10,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,200-10,000 r.p.m.
■ 重量	570 g / 20.11 oz. (エンジン本体) 54 g / 1.9 oz. (サイレンサー)

●表示価格は税抜きです。

O.S.ENGINE Full Line-UP

飛行機用
4ストロークエンジン

4ストローク
マルチシリンダーエンジン



4ストローク シングルシリンダー

FS-91SII-P

コードNo. 35910

価格 ¥43,000

要目	
■ 行程体積	25.36 cc / 1.548 cu.in.
■ ボア	33.6 mm / 1.323 in.
■ ストローク	28.6 mm / 1.126 in.
■ 出力	2.6 ps / 2.56 hp / 10,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-10,000 r.p.m.
■ 重量	805 g / 28.40 oz. (エンジン本体) 54.3 g / 1.92 oz. (サイレンサー)

FS-95V

コードNo. 30900

価格 ¥41,800

要目	
■ 行程体積	15.59 cc / 0.951 cu.in.
■ ボア	29.0 mm / 1.142 in.
■ ストローク	23.6 mm / 0.929 in.
■ 出力	1.7 ps / 1.68 hp / 10,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,100-11,000 r.p.m.
■ 重量	592 g / 20.88 oz. (エンジン本体) 58 g / 2.05 oz. (サイレンサー)

FS α -110 / (110-P)

コードNo. 35410 / (35420)

価格 ¥48,900 / (¥52,900)

要目	
■ 行程体積	18.0 cc / 1.10 cu.in.
■ ボア	30.4 mm / 1.20 in.
■ ストローク	24.8 mm / 0.98 in.
■ 出力	1.8 ps / 1.77 hp / 10,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-11,000 r.p.m.
■ 重量	600 g / 19.2 oz. (エンジン本体) (610 g / 21.52 oz.) 72 g / 2.3 oz. (サイレンサー)

FS α -155-P

コードNo. 35430

価格 ¥60,300

要目	
■ 行程体積	25.36 cc / 1.548 cu.in.
■ ボア	33.6 mm / 1.323 in.
■ ストローク	28.6 mm / 1.126 in.
■ 出力	2.6 ps / 2.56 hp / 10,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-10,000 r.p.m.
■ 重量	805 g / 28.40 oz. (エンジン本体) 95 g / 3.35 oz. (サイレンサー)

FS-120SIII

コードNo. 35540

価格 ¥58,900

要目	
■ 行程体積	19.96 cc / 1.218 cu.in.
■ ボア	30.4 mm / 1.197 in.
■ ストローク	27.5 mm / 1.083 in.
■ 出力	2.1 ps / 2.07 hp / 12,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-12,000 r.p.m.
■ 重量	920 g / 32.5 oz. (エンジン本体) 92.2 g / 3.26 oz. (サイレンサー)

4ストローク マルチシリンダー

FT-160 (Gemini-160)

コードNo. 36108

価格 ¥133,000

要目	
■ 行程体積	13.26 cc x 2 / 1.218 cu.in. x 2
■ ボア	27.7 mm / 1.091 in.
■ ストローク	22.0 mm / 0.866 in.
■ 出力	
■ 実用回転数	2,000-10,000 r.p.m.
■ 重量	1,100 g / 38.8 oz. (エンジン本体)

FF-320 (Pegasus)

コードNo. 36410

価格 ¥245,000

要目	
■ 行程体積	13.26 cc x 4 / 0.809 cu.in. x 4
■ ボア	27.7 mm / 1.091 in.
■ ストローク	22.0 mm / 0.866 in.
■ 出力	
■ 実用回転数	1,800-8,500 r.p.m.
■ 重量	2,190 g / 77.3 oz. (エンジン本体)

FR7-420 (Sirius7)

コードNo. 37010

価格 ¥402,500

要目	
■ 行程体積	9.95 cc x 7 / 0.607 cu.in. x 7
■ ボア	24.0 mm / 0.945 in.
■ ストローク	22.0 mm / 0.866 in.
■ 出力	
■ 実用回転数	1,500-7,000 r.p.m.
■ 重量	3,167 g / 111.71 oz. (エンジン本体)

●表示価格は税抜きです。

O.S. ENGINE Full Line-UP

ヘリコプター用エンジン



HELICOPTER



ヘリコプター用2ストローク ガソリンエンジン

GT15HZ パワーブーストパイプ付
(サイレンサー無) E4051サイレンサー別
コードNo. 38153 (38150) **38154**
価格 ¥47,500 (¥38,000) **¥41,500**

要 目	
■ 行程体積	14.95 cc / 0.912 cu.in.
■ ボア	27.7 mm / 1.091 in.
■ ストローク	24.8 mm / 0.976 in.
■ 出力	2.8 ps / 2.76 hp / 14,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-16,000 r.p.m.
■ 重量	748.6 g / 26.41 oz. (エンジン本体) 92.0 g / 3.25 oz. (イグナイター) 197.5 g / 6.97 oz. (パワーブーストパイプ GT15HZ) 144 g / 5.08 oz. (サイレンサー/アダプター含む)

GT15HZ600 パワーブーストパイプ付
(サイレンサー無)
コードNo. 38173 (38170)
価格 ¥47,500 (¥38,000)

要 目	
■ 行程体積	14.95 cc / 0.912 cu.in.
■ ボア	27.7 mm / 1.091 in.
■ ストローク	24.8 mm / 0.976 in.
■ 出力	2.5 ps / 2.47 hp / 14,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-16,000 r.p.m.
■ 重量	685 g / 24.17 oz. (エンジン本体) 92.0 g / 3.25 oz. (イグナイター) 197.5 g / 6.97 oz. (パワーブーストパイプ GT15HZ)

ヘリコプター用2ストロークエンジン

MAX-37SZ-HRING
コードNo. 14000
価格 ¥19,300

要 目	
■ 行程体積	6.07 cc / 0.370 cu.in.
■ ボア	20.5 mm / 0.806 in.
■ ストローク	18.4 mm / 0.725 in.
■ 出力	1.4 ps / 1.38 hp / 18,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-21,000 r.p.m.
■ 重量	293 g / 10.34 oz. (エンジン本体)

MAX-50SX-HRING Hyper
コードNo. 15550
価格 ¥25,900

要 目	
■ 行程体積	8.17 cc / 0.499 cu.in.
■ ボア	22.0 mm / 0.866 in.
■ ストローク	21.5 mm / 0.847 in.
■ 出力	1.9 ps / 1.87 hp / 17,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-20,000 r.p.m.
■ 重量	406g / 14.33 oz. (エンジン本体)

ヘリコプター用2ストロークエンジン

MAX-55HZ Hyper
コードNo. 15630
価格 ¥28,600

要 目	
■ 行程体積	8.93 cc / 0.55 cu.in.
■ ボア	23 mm / 0.91 in.
■ ストローク	21.5 mm / 0.85 in.
■ 出力	2.1 ps / 2.07 hp / 17,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-20,000 r.p.m.
■ 重量	408g / 14.40 oz. (エンジン本体)

MAX-55HZ-R
コードNo. 15650
価格 ¥32,800

要 目	
■ 行程体積	8.93 cc / 0.55 cu.in.
■ ボア	23.0 mm / 0.91 in.
■ ストローク	21.5 mm / 0.85 in.
■ 出力	2.1 ps / 2.07 hp / 17,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-20,000 r.p.m.
■ 重量	429 g / 15.13 oz. (エンジン本体)

MAX-105HZ
コードNo. 18700
価格 ¥41,300

要 目	
■ 行程体積	17.17 cc / 1.048 cu.in.
■ ボア	29.0 mm / 1.142 in.
■ ストローク	26.0 mm / 1.024 in.
■ 出力	3.7 ps / 3.65 hp / 15,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-16,500 r.p.m.
■ 重量	596.2 g / 21.03 oz. (エンジン本体)

MAX-105HZ-R
コードNo. 18750
価格 ¥48,700

要 目	
■ 行程体積	17.17 cc / 1.048 cu.in.
■ ボア	29.0 mm / 1.142 in.
■ ストローク	26.0 mm / 1.024 in.
■ 出力	3.8 ps / 3.75 hp / 15,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-16,500 r.p.m.
■ 重量	608.4 g / 21.46 oz. (エンジン本体)

●表示価格は税抜きです。