POWER TRANSFER

POWER TRANSFER Vol.37

O.S.ALL PRODUCTS CATALOGUE

O.S.製品総合カタログ

2018

UNEQUALLED QUALITY PRECISION & PERFORMANCE
O.S.
ESTABLISHING THE STANDARDS OF EXCELLENCE

www.os-engines.co.jp

POWER TRANSFER Vol.37

POWER TRANSFER 2018 FULL-LINE UP

CONTENTS

O.S.NEW PRODUCTS 2018

1/8オフロードカー用

O.S.SPEED B21 Adam Drake Edition **￥43,300**
(1A20C)

1/8オフロードカー用

O.S.SPEED B21 Adam Drake COMBO SET (1A20B)
T-2090SC & M2004SC(85mm) **￥52,000**

1/10GPツーリングカー全日本選手権公認エンジン

MAX-12TG Ver. Ⅲ T COMBO SET
(1AK05)
T-1080SC & M1007SC **￥31,000**

飛行機用グローガソリンエンジン

GGT10Ⅱ (3A410)
写真プロトタイプです。 **￥32,800**

ヘリコプター用ガソリンエンジン

GT15HZⅡ ￥42,000
(38156)
パワーブーストパイプ付き ￥51,500
写真プロトタイプです。 (38157)

ヘリコプター用エンジン

復刻版
MAX-32SX-H RING (12956)
￥22,000

飛行機用エンジン

MAX-11CZ-A (1BR00)
写真プロトタイプです。 **￥17,500**

飛行機用120ccガソリンエンジン



GT120T
(3AB00) **￥146,000**

エンジンマネジメントシステム

EM-100
(74001040) **￥66,000**

O.S.NEW PRODUCTS 2018

詳細はO.S.WEBサイトをご覧ください。

O.S. SPEED Tuned

カー用エンジン O.S. SPEED シリーズ & Combo Set

O.S.SPEED FACTORY TUNED ENGINE

1/10ツーリングカー競技用エンジン

Code No.1AP00
O.S.SPEED T1202 W/12F4(B)
¥38,600

ON ROAD

付属品
・Tプラグ RP6　1個　・エキゾーストシールリング　1個
・ダストキャップセット　∅3　1個　∅16　2個

要　　目	
■ 行 程 体 積	2.10 cc / 0.128 cu.in.
■ ボ　　　ア	13.67 mm / 0.538 in.
■ ストローク	14.3 mm / 0.563 in.
■ 出　　　力	1.75 ps / 1.73 hp / 35,000 r.p.m.
■ 実用回転数	5,000-45,000 r.p.m.
■ 重　　　量	215 g / 7.58 oz.（エンジン本体）

Code No.1AP01
O.S.SPEED T1202 Combo Set
T-1070SC L52 コンプリートセット付
¥45,600

O.S. SPEED パーツ＆アクセサリー

● T-シリーズプラグ
• RP6 (71642060)　• RP7 (71642070)

● T-1070SC L52 コンプリートセット (72107600)
・T-1070SC L52 チューンドサイレンサー 一式 (72107610)
・M1006SC エキゾースト マニホールド 一式 (72107620)

● プレッシャーチャンバーセット (71550000)

● スーパーエアクリーナー202 一式 オンロードカー用 (72412000)

・202エアクリーナー本体 (72412100)
・202スポンジフィルターエレメント (4個入) (72412200)

● インダクション サイレンサー (72414000)
・インダクションサイレンサーフィルター (3個入) (72414100)

● オンロード フィルターオイル(20ml) (72414200)
● O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
● O.S. SPEEDツール

1/8レーシングカー競技用エンジン

Code No.1AY00
O.S.SPEED R2103 W/21M2(B)
¥53,500

ON ROAD

付属品
・Tプラグ RP7　1個
・O.S. SPEED フライホイル コレット
・エキゾーストシールリング　1個
・O.S. SPEED ダストキャップセット 12-30
　∅3、∅16、∅18　各1個

要　　目	
■ 行 程 体 積	3.49 cc / 0.213 cu.in.
■ ボ　　　ア	16.08mm / 0.633 in.
■ ストローク	17.20mm / 0.677 in.
■ 出　　　力	2.8 ps / 2.76 hp / 33,000 r.p.m.
■ 実用回転数	4,000-45,000 r.p.m.
■ 重　　　量	340g / 11.99 oz.（エンジン本体）

Code No.1AY01
O.S.SPEED R2103 Combo Set
T-2080SC コンプリートセット付
¥62,000

O.S. SPEED パーツ＆アクセサリー

● T-シリーズプラグ
• RP6 (71642060)　• RP7 (71642070)
• RP8 (71642080)

● T-2080SC コンプリートセット (72106850)
・T-2080SC チューンドサイレンサー 一式 (72106851)
・M2001SC エキゾースト マニホールド 一式 (72106870)

● スーパーエアクリーナー202 一式 (72412000) オンロードカー用

・202エアクリーナー本体 (72412100)
・202スポンジフィルターエレメント (4個入) (72412200)

● インダクション サイレンサー (72414000)
・インダクションサイレンサーフィルター (3個入) (72414100)

● オンロード フィルターオイル(20ml) (72414200)

● プレッシャーチャンバーセット (71550000)



● O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
● O.S. SPEEDツール

O.S. SPEED パーツ&アクセサリーは主要な物を掲載しています。詳細はP36〜P40を参照してください。

1/8オフロードバギー競技用エンジン

Code No.1A300
O.S.SPEED B2102 W/22C(B)R6
¥41,800

OFF ROAD

付属品
- Tプラグ P3　1個
- レデューサー（赤）
  ∅6.5（Oリング付）　各1個
- エキゾーストシールリング　1個
- ダストキャップセット　∅3、∅16、∅18　各1個

要　目

■ 行程体積	3.46 cc / 0.211 cu.in.
■ ボア	16.4 mm / 0.646 in.
■ ストローク	16.4 mm / 0.646 in.
■ 出力	2.65 ps / 2.61 hp / 34,000 r.p.m.
■ 実用回転数	4,000-42,000 r.p.m.
■ 重量	347 g / 12.25 oz.（エンジン本体）

Code No.1A301
O.S.SPEED B2102 Combo Set
T-2090SC コンプリートセット付
¥50,500

O.S. SPEED パーツ＆アクセサリー

● T-シリーズプラグ
• P3 (71641300) • P4 (71641400) • P5 (71641500)

● O.S. SPEED T-SERIESプラグ（24金メッキ）
• P3 (71642720) • P4 (71642730)

● レデューサー（Oリング付）
• ∅5.5 (71533255)　• ∅8 (71533280)
• ∅8.5 (71533085)　• ∅9 (71533290)

● M2002SC エキゾースト マニホールド 一式
(72106480)
(80mm)

● M2004SC エキゾースト マニホールド 一式
(72106910)
(85mm)

● M2005SC エキゾースト マニホールド 一式
(72106920)
(90mm)

● T-2060SC WN コンプリートセット (72106135)
・T-2060SC WN チューンドサイレンサー 一式
(72106130)

・M2000SC エキゾースト マニホールド 一式
(72106440)
(75mm)

● T-2090SC コンプリートセット (72106192)
・T-2090SC チューンドサイレンサー 一式
(72106190)
・M2000SC エキゾーストマニホールド 一式
(72106440) (75mm)

● スーパーエアクリーナー203 一式 (72413000)
・203スポンジフィルター エレメント（4個入）
(72413200)

● スーパーエアクリーナー204 一式 (72415000)
・204スポンジフィルター エレメント（4個入）
(72415200)

● O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)

● O.S. SPEEDツール

1/8オフロードバギー競技用エンジン

Code No.1AN00
O.S.SPEED 21XZ-B Spec.III W/21J3(B)R6.5
¥41,800

OFF ROAD

付属品
- Tプラグ P3　1個　・エキゾーストシールリング　1個
- レデューサー（赤）∅6（Oリング付）　1個
- ダストキャップ　∅3、∅16、∅18　各1個

要　目

■ 行程体積	3.49 cc / 0.213 cu.in.
■ ボア	16.27 mm / 0.641 in.
■ ストローク	16.8 mm / 0.661 in.
■ 出力	2.65 ps / 2.61 hp / 34,000 r.p.m.
■ 実用回転数	4,000-42,000 r.p.m.
■ 重量	353 g / 12.45 oz.（エンジン本体）

Code No.1AN01
O.S.SPEED 21XZ-B Spec.III Combo Set
T-2060SC WN コンプリートセット付
¥50,500

O.S. SPEED パーツ＆アクセサリー

● T-シリーズプラグ
• P3 (71641300) • P4 (71641400) • P5 (71641500)

● レデューサー（Oリング付）
• ∅7 (71533270)　• ∅8 (71533280)
• ∅8.5 (71533085)　• ∅9 (71533290)

● M2002SC エキゾースト マニホールド 一式
(72106480) (80mm)



● M2004SC エキゾースト マニホールド 一式
(72106910) (85mm)

● M2005SC エキゾースト マニホールド 一式
(72106920)
(90mm)

● T-2060SC WN コンプリートセット (72106135)
・T-2060SC WN チューンドサイレンサー 一式
(72106130)
・M2000SC エキゾーストマニホールド 一式
(72106440) (75mm)

● T-2090SC コンプリートセット (72106192)
・T-2090SC チューンドサイレンサー 一式
(72106190)

・M2000SC エキゾースト マニホールド 一式
(72106440)
(75mm)

● スーパーエアクリーナー203 一式 (72413000)
・203スポンジフィルター エレメント（4個入）
(72413200)

● スーパーエアクリーナー204 一式 (72415000)
・204スポンジフィルター エレメント（4個入）
(72415200)

● O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)

● O.S. SPEEDツール

カー用エンジン O.S. SPEED シリーズ & Combo Set

O.S.SPEED FACTORY TUNED ENGINE

1/8GTカー競技用エンジン

Code No.1AS00

O.S.SPEED 21XZ-GT W/21J3(B)R7

¥41,800

ON ROAD

付属品

・Tプラグ P3　1個
・エキゾーストシールリング　1個
・ダストキャップ　⌀3、⌀16、⌀18　各1個

要　目	
■ 行程体積	3.49 cc / 0.213 cu.in.
■ ボア	16.27 mm / 0.641 in.
■ ストローク	16.8 mm / 0.661 in.
■ 出力	2.65 ps / 2.61 hp / 34,000 r.p.m.
■ 実用回転数	4,000-42,000 r.p.m.(エンジン本体)
■ 重量	353 g / 12.45 oz.

Code No.1AS01

O.S.SPEED 21XZ-GT Combo Set

¥50,500

T-2060SC WN
& M2003SC(70mm)

O.S. SPEED パーツ&アクセサリー

● T-シリーズプラグ
 • P3 (71641300) • P4 (71641400) • P5 (71641500)

● レデューサー (Oリング付)
 •⌀8(71533280) •⌀8.5(71533085) •⌀9(71533290)

● M2002SC エキゾースト マニホールド 一式
(72106480)
(80mm)



● M2003SC エキゾースト マニホールド 一式
(72106880)
(70mm)

● T-2060SC WN コンプリートセット (72106135)
 ・T-2060SC WN チューンドサイレンサー 一式
 (72106130)

 ・M2000SC エキゾースト マニホールド 一式
 (72106440)
 (75mm)

● T-2090SC コンプリートセット (72106192)
 ・T-2090SC チューンドサイレンサー 一式
 (72106190)



 ・M2000SC エキゾースト マニホールド 一式
 (72106440)
 (75mm)

● スーパーエアクリーナー203 一式 (72413000)
 ・203スポンジフィルター エレメント (4個入)
 (72413200)

● スーパーエアクリーナー204 一式 (72415000)
 ・204スポンジフィルター エレメント (4個入)
 (72415200)

● プレッシャー チャンバーセット
(71550000)

● O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)

● O.S. SPEEDツール

HIGH QUALITY R/C TOOLS O.S. SPEED RACING TOOLS
TO RESPOND TO SURE YET GENTLE TOUCH REQUIRED BY A FINE MACHINE

O.S.SPEED プラスドライバー
No.1 (71417100)
No.2 (71417200)

O.S.SPEED スプリングフック
(71415500)

O.S.SPEED ボディリーマー
(71415400)
キャップ付き

O.S.SPEED プラグレンチ
(71520100)

O.S.SPEED HEXレンチドライバー
1.5 (71410150) 交換ビット (71414015)
2.0 (71410200) 交換ビット (71414020)
2.5 (71410250) 交換ビット (71414025)
3.0 (71410300) 交換ビット (71414030)



O.S.SPEED マイナスドライバー
3.0 (71412300) 交換ビット (71414230)

O.S.SPEED HEXボールレンチ ドライバー
2.0 (71411200) 交換ビット (71414120)
2.5 (71411250) 交換ビット (71414125)

O.S.SPEED ナットドライバー
5.5 (71413550) 交換ビット (71414355)
6.0 (71413600) 交換ビット (71414360)
7.0 (71413700) 交換ビット (71414370)

駆動系メンテナンスツール

O.S.SPEED クラッチレンチ & アジャスター

(71415300)

O.S.SPEED フライホイルプーラー

(71415100)

O.S.SPEED フライホイルキー

(71415200)
(※一部、使用できない車種もあります。ご注意下さい)

O.S.SPEED ピストンピンリテイナー プライヤ
(71492000)

O.S. SPEEDツールの詳細はP40を参照してください。

O.S. MAX

カー用エンジン O.S. MAXシリーズ

1/10ツーリングカー競技用エンジン

Code No.1AK00
MAX-12TG Ver.III W/12D2
¥20,300

付属品
・Tプラグ P4　1個　・エキゾーストシールリング　1個
・ダストキャップ　Ø3、Ø16(2個)

要　目	
■ 行程体積	2.10 cc / 0.128 cu.in.
■ ボア	13.8 mm / 0.543 in.
■ ストローク	14.0 mm / 0.551 in.
■ 出力	0.9 ps / 0.88 hp / 30,000 r.p.m.
■ 実用回転数	5,000-32,000 r.p.m.
■ 重量	216 g / 7.62 oz. (エンジン本体)

Code No.1AK05
MAX-12TG Ver.III T Combo Set
¥31,000　T-1080SC L52 & M1007SC

O.S. SPEED パーツ＆アクセサリー

● T-シリーズプラグ
- P3 (71641300)　• P4 (71641400)
- P5 (71641500)

● T-1080SC L52 チューンドサイレンサー 一式 (72150010)



● M1007SC エキゾーストマニホールド 一式 (72150020)



● T-1070SC L52 コンプリートセット (72107600)



・T-1070SC L52 チューンドサイレンサー 一式 (72107610)
・M1006SC エキゾーストマニホールド 一式 (72107620)

● スーパーエアクリーナー202 一式 オンロードカー用 (72412000)

・202エアクリーナー本体 (72412100)
・202スポンジフィルターエレメント (4個入) (72412200)

● インダクション サイレンサー (72414000)
・インダクションサイレンサーフィルター (3個入) (72414100)

● オンロード フィルターオイル(20ml) (72414200)

● プレッシャーチャンバーセット (71550000)



● O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)

● O.S. SPEEDツール

1/8オンロードカー競技用エンジン

Code No.1B900
MAX-R21 W/21M2
¥33,000

付属品
・Tプラグ RP7　1個　・エキゾーストシールリング　1個
・レデューサー 8.5mm(パープル)　1個
・O.S. SPEED フライホイル コレット　1個
・O.S. SPEED ダストキャップセット 12-30
　Ø3、Ø16、Ø18　各1個

要　目	
■ 行程体積	3.49 cc / 0.213 cu.in.
■ ボア	16.08mm / 0.633 in.
■ ストローク	17.20mm / 0.677 in.
■ 出力	2.75 ps / 2.71 hp / 32,000 r.p.m.
■ 実用回転数	4,000-44,000 r.p.m.
■ 重量	350g / 12.35 oz. (エンジン本体)

O.S. SPEED パーツ＆アクセサリー

● T-シリーズプラグ
- RP6 (71642060)　• RP7 (71642070)
- RP8 (71642080)

● T-2080SC コンプリートセット (72106850)

・T-2080SC チューンドサイレンサー 一式 (72106851)

・M2001SC エキゾーストマニホールド 一式 (72106870)

● スーパーエアクリーナー202 一式 (72412000) オンロードカー用

・202エアクリーナー本体 (72412100)
・202スポンジフィルターエレメント (4個入) (72412200)

● インダクション サイレンサー (72414000)
・インダクションサイレンサーフィルター (3個入) (72414100)

● オンロード フィルターオイル(20ml) (72414200)

● プレッシャーチャンバーセット (71550000)



● O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)

● O.S. SPEEDツール

O.S. MAX カー用エンジン O.S. MAXシリーズ

1/8オフロードバギー/GTカー競技用エンジン

Code No.1AW00
MAX-21XR-B Ver.II W/21J3-I
¥24,800

OFF ROAD　ON ROAD

付属品
- Tプラグ P3　1個
- エキゾーストシールリング　1個
- レデューサー7mm（樹脂、黄）　1個
- レデューサー8mm（樹脂、赤）　1個

要　目

■ 行程体積	3.49 cc / 0.213 cu.in.
■ ボア	16.27 mm / 0.641 in.
■ ストローク	16.8 mm / 0.661 in.
■ 出力	2.45 ps / 2.42 hp / 33,000 r.p.m.
■ 実用回転数	4,000-40,000 r.p.m.
■ 重量	380g / 13.40 oz.（エンジン本体）

Code No.1AW01
MAX-21XR-B Ver.II BUGGY Combo Set
T-2090SC コンプリートセット付
¥35,800

Code No.1AW02
MAX-21XR-B Ver.II GT Combo Set
T-2060SC WN & M2003SC(70mm)
¥35,800

O.S. SPEED パーツ＆アクセサリー

- **グロープラグ**
  - P3 (71641300) • P4 (71641400) • P5 (71641500)
- **O.S. SPEED Tシリーズ グロープラグ**
  - P3 (71642720) • P4 (71642730)
- **レデューサー** (Oリング付、アルミ製)
  - ø5.5(71533255) • ø6(71533260) • ø6.5(71533265)
  - ø7(71533270) • ø8(71533280) • ø8.5(71533085)
  - ø9(71533290) • ø6II(71533261) • ø6.5II(71533865)
- **M2003SC エキゾーストマニホールド 一式** (72106880) (70mm)

- **M2002SC エキゾーストマニホールド 一式** (72106480) (80mm)

- **M2004SC エキゾーストマニホールド 一式** (72106910) (85mm)

- **T-2060SC WN コンプリートセット** (72106135)



- **T-2060SC WN チューンドサイレンサー 一式** (72106130)



- **M2000SC エキゾーストマニホールド 一式** (72106440) (75mm)

- **T-2090SC コンプリートセット** (72106192)

- **T-2090SC チューンドサイレンサー 一式** (72106190)

- **M2000SC エキゾーストマニホールド 一式** (72106440) (75mm)



- **スーパーエアクリーナー203 一式** (72413000)
  - 203スポンジフィルターエレメント (4個入) (72413200)

- **スーパーエアクリーナー204 一式** (72415000)
  - 204スポンジフィルターエレメント (4個入) (72415200)

- **O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml)** (71430010)
- **O.S. SPEEDツール**

O.S. MAX カー用エンジン O.S. MAXシリーズ

1/8オフロードバギー/GTカー競技用エンジン

Code No.12183
MAX-21XZ-B Ver.II W/21J3
¥35,200

OFF ROAD ON ROAD

付属品
・Tプラグ P3　1個
・エキゾーストシールリング　1個
・レデューサー7mm（樹脂、黄）1個
・O.S. SPEED ダストキャップセット 12-30
　∅3、∅16、∅18　各1個

要　目	
■ 行程体積	3.49 cc / 0.213 cu.in.
■ ボア	16.27 mm / 0.641 in.
■ ストローク	16.8 mm / 0.661 in.
■ 出力	2.6 ps / 2.56 hp / 34,000 r.p.m.
■ 実用回転数	3,000-41,500 r.p.m.
■ 重量	362 g / 12.77 oz.（エンジン本体）

O.S. SPEED パーツ＆アクセサリー

- **グロープラグ**
  - **P3** (71641300) • **P4** (71641400) • **P5** (71641500)
- **O.S. SPEED Tシリーズ グロープラグ**
  - **P3** (71642720) • **P4** (71642730)
- **レデューサー**（Oリング付）
  - ∅**6** (71533260)　• ∅**6II** (71533261)
  - ∅**6.5** (71533265)　• ∅**6.5II** (71533865)
  - ∅**7** (71533270)
- **M2003SC エキゾースト マニホールド 一式**
  (72106880)
  (70mm)

- **M2002SC エキゾースト マニホールド 一式**
  (72106480)
  (80mm)

- **M2004SC エキゾースト マニホールド 一式**
  (72106910)
  (85mm)

- **M2005SC エキゾースト マニホールド 一式**
  (72106920) (90mm)

- **T-2060SC WN コンプリートセット**
  (72106135)

・**T-2060SC WN チューンドサイレンサー 一式**
(72106130)

・**M2000SC エキゾースト マニホールド 一式**
(72106440) (75mm)

- **T-2090SC コンプリートセット** (72106192)

・**T-2090SC チューンドサイレンサー 一式**
(72106190)

・**M2000SC エキゾースト マニホールド 一式**
(72106440) (75mm)

- **スーパーエアクリーナー203 一式** (72413000)
  - **203スポンジフィルター エレメント**（4個入）
    (72413200)

- **スーパーエアクリーナー204 一式** (72415000)
  - **204スポンジフィルター エレメント**（4個入）
    (72415200)

- **O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml)**
  (71430010)
- **O.S. SPEEDツール**

ENGINES FOR BOAT 2ストロークボート用エンジン

ボート用船外エンジン

Code No.13941
MAX-21XM Ver.II W/20J
¥46,200

付属品
・グロープラグ No.8　1個

要　目	
■ 行程体積	3.46 cc / 0.211 cu.in.
■ ボア	16.6 mm / 0.654 in.
■ ストローク	16.0 mm / 0.630 in.
■ 出力	1.3 ps / 1.28 hp / 25,000 r.p.m.
■ 実用回転数	3,000-25,000 r.p.m.
■ 重量	682 g / 24.0 oz.（エンジン本体）

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

- ●スーパーフィルター(L) (72403050)
- ●バブレスウエイト (71531000)
- ●バブレスウエイト S (71531010)
- ●ノルトロックワッシャ（10組入） M4 (55500003)
- ●O.S. SPEED シリコンチューブ (72506100)
- ●O.S. SPEEDツール

ENGINES FOR HELICOPTER 2ストロークヘリコプター用エンジン

30クラスヘリコプター用エンジン

Code No.12956
MAX-32SX-H RING W/20C
¥22,000

付属品
・グロープラグ No.6　1個

要　目	
■ 行程体積	5.23 cc / 0.319 cu.in.
■ ボア	19.5 mm / 0.768 in.
■ ストローク	17.5 mm / 0.689 in.
■ 出力	1.2 ps / 1.18 hp / 18,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-22,000 r.p.m.
■ 重量	285 g / 10.06 oz.（エンジン本体）

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

- ●グロープラグ
  - • No.6（旧称A3）(71605300)
  - • No.7 (71607100)　• No.8 (71608001)
- ●ドライブワッシャ (23408000)
- ●スーパーフィルター (L) (72403050)
- ●バブレスウエイト S (71531010)
- ●クランクシャフトクランプ
  - • 3246 (71530400) (32SX-H/50SX-H/55HZ用)
- ●ノルトロックワッシャ（10組入）
  - • M3 (55500002)
- ●O.S. SPEED シリコンチューブ (72506100)
- ●O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- ●O.S. SPEEDツール

30クラスヘリコプター用エンジン

Code No.14000
MAX-37SZ-H RING W/20M
¥19,300

付属品
・グロープラグ No.8　1個
（エンジン組込済）
・スロットルアーム 一式

要　目	
■ 行程体積	6.07 cc / 0.370 cu.in.
■ ボア	20.5 mm / 0.806 in.
■ ストローク	18.4 mm / 0.725 in.
■ 出力	1.4 ps / 1.38 hp / 18,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-21,000 r.p.m.
■ 重量	293 g / 10.34 oz.（エンジン本体）

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

- ●グロープラグ
  - • No.7 (71607100)　• No.8 (71608001)
  - • No.10（旧称A5）(71605100)
- ●スーパーフィルター (L) (72403050)
- ●バブレスウエイト S (71531010)
- ●クランクシャフトクランプ
  - • 37 (71530600)
- ●ノルトロックワッシャ（10組入） M3 (55500002)
- ●O.S. SPEED シリコンチューブ (72506100)
- ●O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- ●O.S. SPEEDツール

2ストロークヘリコプター用エンジン

50クラスヘリコプター用エンジン

Code No.15550
MAX-50SX-H RING Hyper W/60LH
¥25,900

GLOW

付属品
・グロープラグ No.8　1個

要　目	
■ 行 程 体 積	8.17 cc / 0.499 cu.in.
■ ボ　　ア	22.0 mm / 0.866 in.
■ ストローク	21.5 mm / 0.847 in.
■ 出　　力	1.9 ps / 1.87 hp / 17,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-20,000 r.p.m.
■ 重　　量	406g / 14.33 oz.（エンジン本体）

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

- グロープラグ
  - No.7 (71607100)　• No.8 (71608001)
  - No.10（旧称A5）(71605100)
- パワーブーストパイプ55 III (72149000)

- エキゾーストガスケットセット55HZ (3枚入り) (72144040)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイトS (71531010)
- クランクシャフトクランプ
  - 3246 (71530400)
- ノルトロックワッシャ（10組入） M3 (55500002)
- O.S. SPEED シリコンチューブ (72506100) 内径2.5mm、長さ1,000mm
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

50クラスヘリコプター用エンジン

Code No.15630
MAX-55HZ Hyper W/40L
¥28,600

GLOW

付属品
・グロープラグ No.8　1個

要　目	
■ 行 程 体 積	8.93 cc / 0.55 cu.in.
■ ボ　　ア	23 mm / 0.91 in.
■ ストローク	21.5 mm / 0.85 in.
■ 出　　力	2.1 ps / 2.07 hp / 17,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-20,000 r.p.m.
■ 重　　量	408g / 14.40 oz.（エンジン本体）

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

- グロープラグ
  - No.7 (71607100)　• No.8 (71608001)
  - No.10（旧称A5）(71605100)
- パワーブーストパイプ55 III (72149000)

- エキゾーストガスケットセット55HZ (3枚入り) (72144040)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイトS (71531010)
- クランクシャフトクランプ
  - 3246 (71530400)
- ノルトロックワッシャ（10組入） M3 (55500002)
- O.S. SPEED シリコンチューブ (72506100) 内径2.5mm、長さ1,000mm
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

50クラスヘリコプター用エンジン

Code No.15650
MAX-55HZ-R W/40L-R
¥32,800

デマンドレギュレータシステム
燃料加圧システム搭載エンジン

GLOW

付属品
・グロープラグ No.8　1個
・逆止弁

要　目	
■ 行 程 体 積	8.93 cc / 0.55 cu.in.
■ ボ　　ア	23.0 mm / 0.91 in.
■ ストローク	21.5 mm / 0.85 in.
■ 出　　力	2.1 ps / 2.07 hp / 17,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-20,000 r.p.m.
■ 重　　量	429 g / 15.13 oz.（エンジン本体）

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

- グロープラグ
  - No.7 (71607100)　• No.8 (71608001)
  - No.10（旧称A5）(71605100)
- パワーブーストパイプ55 III (72149000)

- エキゾーストガスケットセット55HZ (3枚入り) (72144040)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイトS (71531010)
- クランクシャフトクランプ
  - 3246 (71530400)
- ノルトロックワッシャ（10組入） M3 (55500002)
- O.S. SPEED シリコンチューブ (72506100) 内径2.5mm、長さ1,000mm
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

ENGINES FOR HELICOPTER　2ストロークヘリコプター用エンジン

91クラスヘリコプター用エンジン

Code No.18700
MAX-105HZ W/61E
¥41,300

GLOW

付属品
・グロープラグ No.8　1個
・エアーファンネル 一式
・ヘッドガスケット(0.1mm)
・ヘッドガスケット(0.2mm)

要　目	
■ 行程体積	17.17 cc / 1.048 cu.in.
■ ボア	29.0 mm / 1.142 in.
■ ストローク	26.0mm / 1.024 in.
■ 出力	3.7 ps / 3.65 hp / 15,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-16,500 r.p.m.
■ 重量	596.2 g / 21.03 oz. (エンジン本体)

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

● **グロープラグ**
- **No.7** (71607100)　**No.8** (71608001)
- **No.10 (旧称A5)** (71605100)

● **パワーブーストパイプ105** (72146000)

● **スーパーフィルター (L)** (72403050)
● **バブレスウエイト** (71531000)
● **バブレスウエイトS** (71531010)
● **クランクシャフトクランプ 91/105/GT15** (71530530)
● **ノルトロックワッシャ(10組入) M4** (55500003)
● **O.S. SPEED シリコンチューブ** (72506100)
内径2.5mm、長さ1,000mm
● **O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml)** (71430010)
● **O.S. SPEEDツール**

91クラス ヘリコプター用エンジン

Code No.18750
MAX-105HZ-R W/61G
¥48,700

DRS
デマンドレギュレータシステム
燃料加圧システム搭載エンジン

GLOW

付属品
・グロープラグ No.8　1個
・エアーファンネル 一式
・逆止弁
・ヘッドガスケット(0.1mm)
・ヘッドガスケット(0.2mm)

要　目	
■ 行程体積	17.17 cc / 1.048 cu.in.
■ ボア	29.0 mm / 1.142 in.
■ ストローク	26.0 mm / 1.024 in.
■ 出力	3.8 ps / 3.75 hp / 15,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-16,500 r.p.m.
■ 重量	608.4 g / 21.46 oz. (エンジン本体)

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

● **グロープラグ**
- **No.7** (71607100)　**No.8** (71608001)
- **No.10 (旧称A5)** (71605100)

● **パワーブーストパイプ105** (72146000)

● **スーパーフィルター (L)** (72403050)
● **バブレスウエイト** (71531000)
● **バブレスウエイトS** (71531010)
● **クランクシャフトクランプ 91/105/GT15** (71530530)
● **ノルトロックワッシャ(10組入) M4** (55500003)
● **O.S. SPEED シリコンチューブ** (72506100)
内径2.5mm、長さ1,000mm
● **O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml)** (71430010)
● **O.S. SPEEDツール**



GASOLINE ENGINES FOR HELICOPTER

ヘリコプター用ガソリンエンジン

600クラス ヘリコプター用エンジン

Code No.38170

GT15HZ 600 W/61HA

サイレンサー無

¥38,000

Code No.38173

GT15HZ 600

パワーブーストパイプ付

¥47,500



付属品

- スパークプラグ CM-6
- PD-08ポンプユニット
  - N.+M3x18ねじ
  - M3ナイロンナット
  - ガソリン用燃料チューブ
    内径2mm×外径4mm×長さ150mm
- スロットルアーム
- イグナイター　IG-05
- パワーブーストパイプ15HZ
  (パワーブーストパイプ15HZ付きのみ)

要　　目

■ 行 程 体 積	14.95 cc / 0.912 cu.in.
■ ボ　　ア	27.7 mm / 1.091 in.
■ ストローク	24.8 mm / 0.976 in.
■ 出　　力	2.5 ps / 2.47 hp / 14,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-16,000 r.p.m.
■ 重　　量	685 g / 24.17 oz. (エンジン本体) 92.0 g / 3.25 oz. (イグナイター) 197.5 g / 6.97 oz. (パワーブーストパイプ GT15HZ)

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

- **スパークプラグ CM-6(NGK)** (71669000)
- **パワーブーストパイプ GT15HZ** (72148000)

- **スーパーフィルター（燃料缶用）**
  - (S) (72403051)
  - (L) (72403050)
- **バブレスウエイト S（燃料タンク用）**
  (71531010)
- **クランクシャフトクランプ 91/105/GT15**
  (71530530)
- **ガソリン用燃料チューブ**
  - 内径2mm×外径4mm 長さ500mm
    (28382100)
  - 内径3mm×外径5mm 長さ500mm
    (28382200)
- **O.S. SPEEDツール**

GS **ガソリンエンジン**
混合ガソリンを燃料にするエンジン

91クラス ヘリコプター用エンジン

Code No.38150

GT15HZ

サイレンサー無

¥38,000



Code No.38154

GT15HZ

E-4051サイレンサー付

¥41,500



Code No.38153

GT15HZ

パワーブーストパイプ付

¥47,500



付属品

- スパークプラグ CM-6
- スロットルバルブアーム
- チョークバルブアーム
- イグナイター　IG-05
- E-4051サイレンサー 一式(E-4051付きのみ)
  E-4011エクステンションアダプター
- パワーブーストパイプ15HZ
  (パワーブーストパイプ15HZ付きのみ)

要　　目

■ 行 程 体 積	14.95 cc / 0.912 cu.in.
■ ボ　　ア	27.7 mm / 1.091 in.
■ ストローク	24.8 mm / 0.976 in.
■ 出　　力	2.8 ps / 2.76 hp / 14,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-16,000 r.p.m.
■ 重　　量	748.6 g / 26.41 oz.(エンジン本体) 92.0 g / 3.25 oz. (イグナイター) 144 g / 5.08 oz. (サイレンサー/アダプター含む) 197.5 g / 6.97 oz. (パワーブーストパイプ GT15HZ)

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

- **スパークプラグ CM-6(NGK)** (71669000)
- **E-4051サイレンサー 一式** (27426010)
- **パワーブーストパイプ GT15HZ** (72148000)

- **スーパーフィルター（燃料缶用）**
  - (S) (72403051)
  - (L) (72403050)
- **バブレスウエイト S（燃料タンク用）**
  (71531010)
- **クランクシャフトクランプ 91/105/GT15**
  (71530530)
- **ガソリン用燃料チューブ**
  - 内径2mm×外径4mm 長さ500mm
    (28382100)
  - 内径3mm×外径5mm 長さ500mm
    (28382200)
- **O.S. SPEEDツール**

GS **ガソリンエンジン**
混合ガソリンを燃料にするエンジン

For Airplane 2-Stroke Glow Engines 2ストローク飛行機用エンジン

小型スポーツ機・トレーナー機用エンジン

Code No.1AD02
MAX-11AX W/12G
¥46,000

GLOW

付属品
・グロープラグNo.8
・871Aサイレンサー 一式
・ヘッドガスケット(0.2mm)
・スピンナーナット締付け棒

要　目	
■ 行程体積	1.79 cc / 0.109 cu.in.
■ ボア	13.44 mm / 0.529 in.
■ ストローク	12.65 mm / 0.498 in.
■ 出力	0.31 ps / 0.31 hp / 18,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,500-18,000 r.p.m.
■ 重量	157.8 g / 5.57 oz. (エンジン本体) 38.5 g / 1.36 oz. (サイレンサー)

種　類	プロペラサイズ(DxP)
ブレークイン	8×4
トレーナー・スポーツ	7×4、7×5

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

- **グロープラグ**
  - **No.8** (71608001)
- **バブレスウエイト**
  (S) (71531010)
- **スーパーフィルター (L)**
  (72403050)
- **O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml)**
  (71430010)
- **O.S. SPEEDツール**

小型スポーツ機・トレーナー機/Uコン用エンジン

Code No.11532
MAX-15LA W/10G
¥10,500

Code No.11536
MAX-15LA-S
¥10,250

写真は15LA

GLOW

15LA-S
CL **コントロールライン(Uコン)用エンジン**
スロットルを装備していないエンジン

付属品 (15LA/15LA-S)
・グロープラグ No.6(旧称A3)
・871サイレンサー　一式

要　目 (15LA/15LA-S)	
■ 行程体積	2.49 cc / 0.152 cu.in.
■ ボア	15.2 mm / 0.598 in.
■ ストローク	13.7 mm / 0.539 in.
■ 出力	0.41 ps / 0.40 hp / 17,000r.p.m.
■ 実用回転数	2,500-18,000 r.p.m.
■ 重量	138 g / 4.87 oz. (エンジン本体) 129.5 g / 4.56 oz. (15LA-S) 37 g / 1.31 oz. (サイレンサー)

	種　類	プロペラサイズ(DxP)
15LA	ブレークイン	トレーナー／スポーツ機
	8x4	7x5-6、8x4-5
15LA-S	ブレークイン	スタント／スポーツ機
	8x4	8x4-6

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

- **グロープラグ**
  - **No.6 (旧称A3)** (71605300)
  - **No.7** (71607100)　• **No.8** (71608001)
- **ラジアルマウントセット**
  - 15LA/15LA-S (71909310)
- **スピンナーナット M5** (20824005) 15LA/15LA-S
- **サイレンサーエクステンション アダプター**
  (21125108) 15LA/15LA-S
  幅11.5mm 穴ピッチ27.5mm
- **ニードル延長ワイヤーセット** (72200080)
- **バブレスウエイト S** (71531010)
- **スーパーフィルター (L)** (72403050)
- **鬼目ナット (6個入) M3** (79870031)
- **ノルトロックワッシャ (10組入)**
  - **M3** (55500002)
- **O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml)**
  (71430010)
- **O.S. SPEEDツール**

小型スタント機・スポーツ機用エンジン

Code No.12662
MAX-25FXII W/21L
¥19,000

GLOW

付属品
・グロープラグNo.8
・892サイレンサー 一式

要　目	
■ 行程体積	4.07 cc / 0.248 cu.in.
■ ボア	18.0 mm / 0.709 in.
■ ストローク	16.0 mm / 0.630 in.
■ 出力	0.84 ps / 0.83 hp / 18,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,500-19,000 r.p.m.
■ 重量	260 g / 9.17 oz. (エンジン本体) 62 g / 2.19 oz. (サイレンサー)

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ用	9x5-6、9.5x5、10x5
スタント用	9x6、9.5x5

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

- **グロープラグ**
  - **No.6 (旧称A3)** (71605300)
  - **No.7** (71607100)　• **No.8** (71608001)
- **ラジアルマウントセット**
  (71908410)
- **スピンナーナット 1/4"-28** (23024008)
- **サイレンサーエクステンション アダプター**
  (22625103)　幅12.5mm 穴ピッチ35.0mm
- **ニードル延長ワイヤーセット** (72200080)
- **バブレスウエイト** (71531000)
  - **S** (71531010)
- **スーパーフィルター (L)** (72403050)
- **鬼目ナット (6個入) M3** (79870031)
- **ノルトロックワッシャ (10組入)**
  - **M3** (55500002)
- **O.S. SPEEDシリコンチューブ** (72506100)
- **O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml)**
  (71430010)
- **O.S. SPEEDツール**

小型スタント機・スポーツ機用エンジン

Code No.13100
MAX-35AX W/21K
¥18,500

GLOW

付属品

・グロープラグNo.8
・ニードル延長ワイヤーセット
・E-3080 サイレンサー 一式
サイレンサー取付ねじ(M3x28 2本)

要　目	
■ 行 程 体 積	5.77 cc / 0.352 cu.in.
■ ボ　　ア	20.2 mm / 0.795 in.
■ ストローク	18.0 mm / 0.709 in.
■ 出　　力	1.3 ps / 1.28 hp / 16,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,500-17,000 r.p.m.
■ 重　　量	280 g / 9.88 oz.（エンジン本体） 83.0 g / 2.93 oz.（サイレンサー）

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スタント・スポーツ	10x6-7、11x6、12x6

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

● **グロープラグ**
　• **No.6（旧称A3）**(71605300)
　• **No.7** (71607100)　• **No.8** (71608001)
● **ラジアルマウントセット** (71908410)
● **スピンナーナット**
　• **1/4"-28** (23024008)　• **1/4"-28(L)** (23024009)
● **サイレンサーエクステンション アダプター**
(22625103)　幅12.5mm 穴ピッチ35.0mm
● **ロング プロペラナット セット1/4"-28** (73101000)
● **バブレスウエイト** (71531000)　• **S** (71531010)
● **スーパーフィルター (L)** (72403050)
● **鬼目ナット（6個入）M3** (79870031)
● **爪付ナット（10個入）M4** (79870040)
● **ノルトロックワッシャ（10組入）**
　• **M3** (55500002)　• **M4** (55500003)
● **O.S. SPEEDシリコンチューブ** (72506100)
● **O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml)**
(71430010)
● **O.S. SPEEDツール**

中型スタント機・スポーツ機用エンジン

Code No.15490
MAX-46AXII W/40K
¥18,700

GLOW

付属品

・ニードル延長ワイヤーセット
・E-3071サイレンサー 一式
サイレンサー取付ねじ(M3x35 2本)

要　目	
■ 行 程 体 積	7.45 cc / 0.455 cu.in.
■ ボ　　ア	22.0 mm / 0.866 in.
■ ストローク	19.6 mm / 0.772 in.
■ 出　　力	1.65 ps / 1.63 hp / 16,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-17,000 r.p.m.
■ 重　　量	378 g / 13.33 oz.（エンジン本体） 108 g / 3.81 oz.（サイレンサー）

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ	10.5x6、11x6-8、12x6-7

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

● **グロープラグ**
　• **No.6（旧称A3）**(71605300)
　• **No.7** (71607100)　• **No.8** (71608001)
● **ラジアルマウントセット**
(71913100)
● **スピンナーナット**
　• **1/4"-28(L)** (23024009)
● **サイレンサーエクステンション アダプター**
(25425600)　幅11.5mm 穴ピッチ37.0mm
● **バブレスウエイト** (71531000)
　• **S** (71531010)
● **スーパーフィルター (L)** (72403050)
● **鬼目ナット（6個入）M3** (79870031)
● **ノルトロックワッシャ（10組入）**
　• **M3** (55500002)
● **O.S. SPEEDシリコンチューブ** (72506100)
● **O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml)**
(71430010)
● **O.S. SPEEDツール**

中型スタント機・スポーツ機用エンジン

Code No.15612
MAX-55AX W/40K
¥22,000

GLOW

付属品
・グロープラグNo.8
・ニードル延長ワイヤーセット
・E-3071サイレンサー 一式
サイレンサー取付ねじ(M3x35 2本)

要　目	
■ 行 程 体 積	8.93 cc / 0.545 cu.in.
■ ボ　　ア	23.0 mm / 0.906 in.
■ ストローク	21.5 mm / 0.846 in.
■ 出　　力	1.7 ps / 1.68 hp / 16,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-17,000 r.p.m.
■ 重　　量	404 g / 14.25 oz.（エンジン本体） 108 g / 3.81 oz.（サイレンサー）

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ	12x7-8、13x6-7

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

● **グロープラグ**
　• **No.8** (71608001)
　• **No.10** (旧称A5) (71605100)
● **ラジアルマウントセット**
(71913100)
● **スピンナーナット 1/4"-28(L)** (23024009)
● **サイレンサーエクステンション アダプター**
(25425600)　幅11.5mm 穴ピッチ37.0mm
● **バブレスウエイト** (71531000)
● **バブレスウエイト S** (71531010)
● **スーパーフィルター (L)** (72403050)
● **鬼目ナット（6個入）M3** (79870031)
● **ノルトロックワッシャ（10組入）**
　• **M3** (55500002)
● **O.S. SPEEDシリコンチューブ** (72506100)
● **O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml)**
(71430010)
● **O.S. SPEEDツール**

スタント機・スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.16520
MAX-65AX W/61D E-4050
¥28,600

GLOW

Code No.16521
MAX-65AX W/61D E-4010A
¥27,700

付属品(E-4050サイレンサー付き)
- グロープラグNo.8
- ニードル延長ワイヤーセット
- E-4050 サイレンサー 一式
  サイレンサー取付ねじ
  (M4x40 2本)

付属品(E-4010Aサイレンサー付き)
- グロープラグNo.8
- ニードル延長ワイヤーセット
- E-4010A サイレンサー 一式
  サイレンサー取付ねじ
  (M4x40 2本)

要　目

■ 行程体積	10.63 cc / 0.649 cu.in.
■ ボア	24.0 mm / 0.945 in.
■ ストローク	23.5 mm / 0.925 in.
■ 出力	1.75 ps / 1.73 hp / 16.000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-17,000 r.p.m.
■ 重量	497 g / 17.53 oz. (エンジン本体) 128 g / 4.52 oz. (E-4050サイレンサー) 156 g / 5.50 oz. (E-4010Aサイレンサー)

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ	12x6、13x6-7、14x6

O.S. 純正パーツ&アクセサリー

- **グロープラグ**
  - **No.7** (71607100)　• **No.8** (71608001)
  - **No.10** (旧称A5) (71605100)
- **ラジアルマウントセット**
  (71905200)
- **E-4050サイレンサー 一式** (27426000)
- **E-4010Aサイレンサー 一式** (26028050)
- **サイレンサーエクステンション アダプター**
  (26625340) 幅14.5mm 穴ピッチ42.0mm
  (26625500) **ロング** 幅35.0mm 穴ピッチ42.0mm
- **スピンナーナット 5/16"-24** (45024000)
- **バブレスウエイト** (71531000)
- **バブレスウエイト S** (71531010)
- **スーパーフィルター (L)** (72403050)
- **鬼目ナット (6個入) M3** (79870031)
- **爪付ナット (10個入) M4** (79870040)
- **ノルトロックワッシャ (10組入)**
  - **M3** (55500002)　• **M4** (55500003)
- **O.S. SPEEDシリコンチューブ** (72506100)
- **O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml)**
  (71430010)
- **O.S. SPEEDツール**

スタント機・スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.17400
MAX-75AX W/61A
¥30,300

GLOW

付属品
- グロープラグNo.8
- ニードル延長ワイヤーセット
- E-4040 サイレンサー 一式
  サイレンサー取付ねじ(M4x40 2本)

要　目

■ 行程体積	12.29 cc / 0.75 cu.in.
■ ボア	25.8 mm / 1.016 in.
■ ストローク	23.5 mm / 0.925 in.
■ 出力	2.4 ps / 2.37 hp / 15,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-16,000 r.p.m.
■ 重量	578 g / 20.39 oz. (エンジン本体) 169 g / 5.97 oz. (サイレンサー)

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ	13x8-10、14x6-8

O.S. 純正パーツ&アクセサリー

- **グロープラグ**
  - **No.7** (71607100)　• **No.8** (71608001)
  - **No.10** (旧称A5) (71605100)
- **ラジアルマウントセット** (71905200)
- **サイレンサーエクステンション アダプター**
  (26625340) 幅14.5mm 穴ピッチ42.0mm
  (26625500) **ロング** 幅35.0mm 穴ピッチ42.0mm
- **バブレスウエイト** (71531000)
- **バブレスウエイト S** (71531010)
- **スーパーフィルター (L)** (72403050)
- **鬼目ナット (6個入) M3** (79870031)
- **爪付ナット (10個入) M4** (79870040)
- **ノルトロックワッシャ (10組入)**
  - **M3** (55500002)　• **M4** (55500003)
- **O.S. SPEEDシリコンチューブ** (72506100)
- **O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml)**
  (71430010)
- **O.S. SPEEDツール**

スタント機・スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.19120
MAX-95AX RING W/61C
¥34,700

GLOW

付属品
・グロープラグNo.8
・ニードル延長ワイヤーセット
・E-4040 サイレンサー 一式
　サイレンサー取付ねじ(M4x40 2本)

要　目	
■ 行 程 体 積	15.55 cc / 0.949 cu.in.
■ ボ　ア	27.7 mm / 1.091 in.
■ ストローク	25.8 mm / 1.016 in.
■ 出　力	2.9 ps / 2.86 hp / 15,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-16,000 r.p.m.
■ 重　量	567 g / 20.0 oz.(エンジン本体) 169 g / 5.97 oz.(サイレンサー)

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ	14x8、15x6-8、16x6-8

O.S. 純正パーツ&アクセサリー

- グロープラグ
  - **No.7** (71607100)　• **No.8** (71608001)
  - **No.10** (旧称A5) (71605100)
- ラジアルマウントセット (71905200)
- サイレンサーエクステンション アダプター
  (26625340) 幅14.5mm 穴ピッチ42.0mm
  (26625500) ロング 幅35.0mm 穴ピッチ42.0mm
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 爪付ナット（10個入）
  - M4 (79870040)　• M5 (79870050)
- ノルトロックワッシャ（10組入）
  - M4 (55500003)　• M5 (55500004)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

大型スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.19210
MAX-120AX RING W/70D
¥38,500

GLOW

付属品
・グロープラグNo.8
・ニードル延長ワイヤーセット
・E-5020エクステンションアダプター
　エクステンション
　アダプター取付ねじ(M4x90 2本)
・E-5020 90°アダプター
　90°アダプター取付ねじ
　(M4x20 2本)
・E-5020 サイレンサー 一式
　サイレンサー取付ねじ(M4x45 2本)

要　目	
■ 行 程 体 積	19.96 cc / 1.218 cu.in.
■ ボ　ア	30.4 mm / 1.197 in.
■ ストローク	27.5 mm / 1.083 in.
■ 出　力	3.1 ps / 3.06 hp / 9.000 r.p.m.
■ 実用回転数	1,800-9,500 r.p.m.
■ 重　量	647 g / 22.82 oz.(エンジン本体) 176 g / 6.21 oz.(サイレンサー) 219.2 g / 7.73 oz.(90°アダプター装着) 245 g / 8.64 oz.(エクステンションアダプター装着)

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ	15x10-12、16x8-10

O.S. 純正パーツ&アクセサリー

- グロープラグ
  - **No.7** (71607100)　• **No.8** (71608001)
  - **No.10** (旧称A5) (71605100)
- ラジアルマウントセット (71904200)
- スピンナー用ロックナットセット
  - 5/16"-M4 (45910200)
  - 5/16"-M5 (45910300)
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 爪付ナット（10個入）
  - M4 (79870040)　• M5 (79870050)
- ノルトロックワッシャ（10組入）
  - M4 (55500003)　• M5 (55500004)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

■ 三　面　図　単位mm

エクステンションアダプター装着図　　90°アダプター装着図



4-Stroke Single Cylinder Glow Engines for Airplane 4ストローク飛行機用エンジン

スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.34330
FSα-56II W/40NA
¥37,200

付属品
・グロープラグ　TypeF
・F-4040 サイレンサー 一式
　サイレンサー本体 一式
　エキゾーストマニホールド 一式
　　M10ナット付

要　目	
■ 行程体積	9.32 cc / 0.569 cu.in.
■ ボア	24.0 mm / 0.945 in.
■ ストローク	20.6 mm / 0.811 in.
■ 出力	1.0 ps / 0.99 hp / 10,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,400-13,000 r.p.m.
■ 重量	419 g / 14.8 oz.（エンジン本体） 42 g / 1.48 oz.（サイレンサー）

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ/スタント	13×6、12×6-8
スケール	13×6-7、12×6-8

GLOW

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー
- ラジアルマウントセット (71913000)
- スピンナー用ロックナットセット
  - 1/4"-M4 (45810200)
  - 1/4"-M5 (45810300)
- 単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)
- インカウルマニホールド
  - M10 サイド60D (72109660)
  - M10 倒立80D (72109670)
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- タペット調整キット (72200060)
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.30600
FS-62V W/61T
¥36,000

付属品
・グロープラグ　TypeF
・F-4050 サイレンサー 一式
　サイレンサー本体 一式
　エキゾーストマニホールド 一式
　　M10ナット付

要　目	
■ 行程体積	10.11 cc / 0.617 cu.in.
■ ボア	25.0 mm / 0.984 in.
■ ストローク	20.6 mm / 0.811 in.
■ 出力	1.1 ps / 1.08 hp / 11,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,400-11,000 r.p.m.
■ 重量	442 g / 15.59 oz.（エンジン本体） 44 g / 1.55 oz.（サイレンサー）

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ/スタント	12×7-8、13×6
スケール	13×7-8、14×6

GLOW

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー
- ラジアルマウントセット (71913000)
- スピンナー用ロックナットセット
  - 1/4"-M4 (45810200)
  - 1/4"-M5 (45810300)
- 単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)
- インカウルマニホールド
  - M10 サイド60D (72109660)
  - M10 倒立80D (72109670)
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- タペット調整キット (72200060)
  このエンジンはタペット調整キット以外に
  5.5mm スパナが必要です。
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- O.S. SPEED シリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.34721
FSα-72II W/61N
¥39,800

付属品
・グロープラグ　TypeF
・F-5030 サイレンサー 一式
　サイレンサー本体 一式
　エキゾーストマニホールド 一式
　　M11ナット付

要　目	
■ 行程体積	11.79 cc / 0.719 cu.in.
■ ボア	27.0 mm / 1.063 in.
■ ストローク	20.6 mm / 0.811 in.
■ 出力	1.2 ps / 1.18 hp / 11.000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,400-12,500 r.p.m.
■ 重量	476 g / 16.79 oz.(エンジン本体) 54 g / 1.9 oz.（サイレンサー）

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ/スタント	12×7-8、13×6-8
スケール	14×6-7

GLOW

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー
- ラジアルマウントセット (71905010)
- スピンナー用ロックナットセット
  - 1/4"-M4 (45810200)
  - 1/4"-M5 (45810300)
- 単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)
- インカウルマニホールド
  - M11 サイド60D (72109680)
  - M11 倒立80D (72109690)
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- タペット調整キット (72200060)
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

4-Stroke Single Cylinder Glow Engines for Airplane　4ストローク飛行機用エンジン

スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.30900

FS-95V W/60PA

¥41,800

GLOW

付属品

・グロープラグ　TypeF（エンジン組込済）
・F-5050 サイレンサー 一式
　サイレンサー本体 一式
　エキゾーストマニホールド 一式
　　M11ナット付

要　目	
■ 行程体積	15.59 cc / 0.951 cu.in.
■ ボア	29.0 mm / 1.142 in.
■ ストローク	23.6 mm / 0.929 in.
■ 出力	1.7 ps / 1.68 hp / 10,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,100-11,000 r.p.m.
■ 重量	592 g / 20.88 oz.（エンジン本体） 58 g / 2.05 oz.（サイレンサー）

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ/スタント	13×7-9、14×6-8
スケール	15×6-8

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

- ラジアルマウントセット (71901200)
- スピンナー用ロックナットセット
  - 5/16"-M4 (45910200)
  - 5/16"-M5 (45910300)
- 単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)
- インカウルマニホールド
  - M11 サイド60D (72109680)
  - M11 倒立80D (72109690)
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- タペット調整キット (72200060)
  このエンジンはタペット調整キット以外に
  5.5mm スパナが必要です。
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

スタント機・スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.35540

FS-120SIII W/70N

¥58,900



GLOW　P **ポンプ付エンジン**
燃料過給のためのポンプを備えるエンジン

付属品

・グロープラグ　TypeF
・F-5020 サイレンサー 一式
　サイレンサー本体 一式
　エキゾーストマニホールド 一式
　　M14ナット付
・ニードル
・タペット調整キット

要　目	
■ 行程体積	19.96 cc / 1.218 cu.in.
■ ボア	30.4 mm / 1.197 in.
■ ストローク	27.5 mm / 1.083 in.
■ 出力	2.1 ps / 2.07 hp / 12,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-12,000 r.p.m.
■ 重量	920 g / 32.5 oz.（エンジン本体） 92.2 g / 3.26 oz.（サイレンサー）

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ/スタント	13x11-13、14x10-11
スケール	15x8、16x6-8、18x5-6 14x7（3B）、15x8（3B）

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

- ラジアルマウントセット (71904200)
- スピンナー用ロックナットセット
  - 5/16"-M4 (45910200) • 5/16"-M5 (45910300)
- 単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)
- インカウルマニホールド
  - M14 サイド60D (72109720)
  - M14 倒立80D (72109730)
- EXエキゾーストマニホールド
  - 内装型 (72109200)　• 外装型 (72109300)
- フレキシブル エキゾーストパイプ
  - 1414A (72108510) 120mm
  - 1414B (72108520) 240mm
- アダプター1411 (1114A～1114D用) (72108500)
- バブレスウエイト (71531000) (S) (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- O.S. SPEED シリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

スタント機・スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.35430

FSα-155-P W/70R

¥60,300

GLOW　P **ポンプ付エンジン**
燃料過給のためのポンプを備えるエンジン

付属品

・グロープラグ　TypeF
・ニードル延長ワイヤーセット
・F-6020 サイレンサー 一式
　サイレンサー本体 一式
　エキゾーストマニホールド 一式
　　M14ナット付

要　目	
■ 行程体積	25.36 cc / 1.548 cu.in.
■ ボア	33.6 mm / 1.323 in.
■ ストローク	28.6 mm / 1.126 in.
■ 出力	2.6 ps / 2.56 hp / 10,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-10,000 r.p.m.
■ 重量	805 g / 28.40 oz. 95 g / 3.35 oz.（サイレンサー）

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ/スタント/スケール	16×8-12、17×8-12

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

- ラジアルマウントセット (71904200)
- スピンナー用ロックナットセット
  - 5/16"-M4 (45910200)
  - 5/16"-M5 (45910300)
- 単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)
- インカウルマニホールド
  - M14 サイド60D (72109720)
  - M14 倒立80D (72109730)
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- タペット調整キット (72200060)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

水平対向2気筒エンジン大型スケール機用

Code No.36108
FT-160(Gemini-160)
¥133,000



GLOW

付属品
・グロープラグ　TypeF　x2
・ラジアルマウントセット　一式
　ラジアルマウント　x1
　マウント取付ねじ(M5X25)　x4
　スプリングワッシャ(∅5)　x4
　爪付ナット(M5)　x4
　エンジン取付ねじ(M4X22)　x4
・プラグコードセット
　プラグコード　x2　　プラグターミナル　x2
　∅5アースコード　x1
・ウッドラフ・キー　x1
・タペット調整キット　x1
・六角レンチ　x1
・チョークレバー　x1

要　目

■ 行程体積	13.26 cc x 2 / 1.218 cu.in. x 2
■ ボア	27.7 mm / 1.091 in.
■ ストローク	22.0 mm / 0.866 in.
■ 出力	――――――
■ 実用回転数	2.000-10.000 r.p.m.
■ 重量	1,100 g / 38.8oz. (エンジン本体)

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ/スケール	16×8、18×6-8、20x6

O.S. 純正パーツ&アクセサリー

- グロープラグ TYPE F (71615009)
- 単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)
- スピンナー用ロックナットセット
  - 5/16"-M5(L) (46110200)
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- バブレスウエイト (71531000)
- スーパーフィルター
  - (L) (72403050)
- 爪付ナット(10個入)
  - M5(79870050)
- ノルトロックワッシャ(10個入)
  - M5(55500004)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ(72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

水平対向4気筒エンジン大型スケール機用

Code No.36410
FF-320(Pegasus-320)
¥245,000



GLOW

付属品
・グロープラグ　TypeF　x4 (エンジン取付済)
・ラジアル・マウント・セット　一式
　ラジアルマウント　x1 (エンジン取付済)
　マウント取付ねじ(M5X25)　x4
　スプリングワッシャ(∅5)　x4
　爪付ナット(M5)　x4
　エンジン取付ねじ　x4 (エンジン取付済)
・プラグコードセット
　プラグコード　x2　　プラグターミナル　x2
　∅5アースコード　x1
・ウッドラフ・キー　x1　　・タペット調整キット　x1
・六角レンチ　x1　　・チョークレバー　x1
・ドレンプラグ

要　目

■ 行程体積	13,26 cc x 4 / 0.809 cu.in. x 4
■ ボア	27,7 mm / 1.091in.
■ ストローク	22,0mm / 0.866in.
■ 出力	――――――
■ 実用回転数	1,800-8,500 r.p.m.
■ 重量	2,190 g / 77.3 oz. (エンジン本体)

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ/スケール	18×10-12、20×8-10、22x8

O.S. 純正パーツ&アクセサリー

- グロープラグ TYPE F (71615009)
- 単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)
- スピンナー用ロックナットセット
  - 5/16"-M5(L) (46110200)
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- バブレスウエイト (71531000)
- スーパーフィルター
  - (L) (72403050)
- 爪付ナット(10個入)
  - M5(79870050)
- ノルトロックワッシャ(10個入)
  - M5(55500004)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ(72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

星型7気筒エンジン大型スケール機用

Code No.37010
FR7-420(Sirius7)
¥402,500

Sirius7
FR7-420
SEVEN-CYLINDER RADIAL ENGINE

GLOW

付属品
・グロープラグ　TypeF　x7（エンジン取付済）
・ラジアル・マウント・取付ねじセット
　マウント取付ねじ(M5X25)　x5
　スプリングワッシャ(∅5)　x5
　爪付ナット(M5)　x5
・プラグコードセット
　プラグコード　x7
　プラグターミナル　x7（シリコンパイプ付）
　∅5アースコード　x1
・ニードル延長ワイヤーセット　x1
・ドレンプラグ　x1
・キャブレターインサート　x1
・タペット調整キット　x1
・アルミケース 一式　x1

要　　目	
■ 行 程 体 積	9,95 cc x 7 / 0.607 cu.in. x 7
■ ボ　　ア	24,0 mm / 0.945 in.
■ ストローク	22,0mm / 0.866 in.
■ 出　　力	―――――――
■ 実用回転数	1,500-7,000 r.p.m.
■ 重　　量	3,167 g / 111.71 oz.(エンジン本体)

種　類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ/スケール	22x10-12、23x8-12、24x8-12、26x8

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

- グロープラグ TYPE F (71615009)
- 単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)
- スピンナー用ロックナットセット
  - 3/8"-M5(S)　(29310110)
- 集合排気管 (47169000)

- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 爪付ナット(10個入) M5(79870050)
- ノルトロックワッシャ(10個入) M5(55500004)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ(72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

■ 寸　法　図　単位mm



2-Stroke Single Cylinder Glow Gasoline Engines 2ストローク飛行機用 グローガソリンエンジン

小型スポーツ機・トレーナー機用エンジン

Code No.3A200
GGT15 W/61H
¥37,400

付属品
・グロープラグ G5
・ポンプセット
・E-4040 サイレンサー 一式
サイレンサー取付ねじ（M4x40 2本）

要　目	
■ 行程体積	14.95 cc / 0.912 cu.in.
■ ボア	27.7 mm / 1.091 in.
■ ストローク	24.8 mm / 0.976 in.
■ 出力	2.35 ps / 2.32 hp / 15,000r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-15,000 r.p.m.
■ 重量	610 g / 21.52 oz.（エンジン本体）
	169 g / 5.97 oz.（サイレンサー）

種　類	プロペラサイズ（DxP）
スポーツ/アクロ/スケール	13×8-11、14×8-10、15x8

GG **グローガソリンエンジン**
イグナイター不用。ガソリン用グロープラグG5により混合ガソリンで運転可能。

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

- **グローガソリンエンジン用プラグG5** (71655001)
- **E-4051サイレンサー 一式** (27426010)

- **スピンナー用ロックナットセット**
  •**5/16"-M4** (45910200) •**5/16"-M5** (45910300)
- **バブレスウエイト S** (71531010)
- **スーパーフィルター**
  •**(S)** (72403051) •**(L)** (72403050)
- **爪付ナット（10個入）M4** (79870040)
- **ノルトロックワッシャ（10組入）**
  • **M4** (55500003)
- **ガソリン用 燃料チューブ**
  •内径2mm×外径4mm 長さ500mm (28382100)
  •内径3mm×外径5mm 長さ500mm (28382200)
- **O.S. SPEEDツール**

2-Stroke Single Cylinder Gasoline Engines 2ストローク飛行機用 ガソリンエンジン

2ストロークガソリン15cc スケール機・アクロ機

Code No.38160
GT15 W/61H
¥38,500

GS

付属品
・スパークプラグ CM-6
・イグナイター　IG-06
・E-4040 サイレンサー 一式
サイレンサー取付ねじ（M4x40 2本）
・ポンプセット

要　目	
■ 行程体積	14.95 cc / 0.912 cu.in.
■ ボア	27.7 mm / 1.091 in.
■ ストローク	24.8 mm / 0.976 in.
■ 出力	2.4 ps / 2.37 hp / 15,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-15,000 r.p.m.
■ 重量	631 g / 22.26 oz.（エンジン本体）
	169 g / 5.97 oz.（サイレンサー）
	95 g / 3.35 oz.（イグナイター）

種　類	プロペラサイズ（DxP）
スポーツ/アクロ/スケール	13×8-11、14×8-10、15x8

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

- **スパークプラグ CM-6(NGK)** (71669000)
- **E-4051サイレンサー 一式** (27426010)

- **スピンナー用ロックナットセット**
  •**5/16"-M4** (45910200) •**5/16"-M5** (45910300)
- **バブレスウエイト S** (71531010)
- **スーパーフィルター (S)** (72403051) **(L)** (72403050)
- **爪付ナット（10個入）M4** (79870040)
- **ノルトロックワッシャ（10組入）M4** (55500003)
- **ガソリン用 燃料チューブ**
  •内径2mm×外径4mm 長さ500mm (28382100)
  •内径3mm×外径5mm 長さ500mm (28382200)
- **O.S. SPEEDツール**

2ストロークガソリン22cc スケール機・アクロ機

Code No.38200
GT22 W/WT1054
¥39,600

付属品
・スパークプラグ CM-6
・イグナイター　IG-02
・E-5040 サイレンサー
エキゾーストガスケット

要　目	
■ 行程体積	22.12 cc / 1.350 cu.in.
■ ボア	32.0 mm / 1.260 in.
■ ストローク	27.5 mm / 1.083 in.
■ 出力	2.7 ps / 2.66 hp / 9,000 r.p.m.
■ 実用回転数	1,800-9,000 r.p.m.
■ 重量	761.6 g / 26.86 oz.（エンジン本体）
	132.6 g / 4.68 oz.（サイレンサー）
	105.0 g / 3.70 oz.（イグナイター）

種　類	プロペラサイズ（DxP）
ブレークイン	15×10
スポーツ/スタント	16×8、16×10、17x6、17x8

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

- **スパークプラグ CM-6(NGK)** (71669000)
- **スピンナー用ロックナットセット**
  •**5/16"-M4** (45910200) •**5/16"-M5** (45910300)
- **バブレスウエイト S** (71531010)
- **スーパーフィルター**
  •**(S)** (72403051) •**(L)** (72403050)
- **爪付ナット（10個入）M4** (79870040)
- **ノルトロックワッシャ（10組入）**
  • **M4** (55500003)
- **ガソリン用 燃料チューブ**
  •内径2mm×外径4mm 長さ500mm (28382100)
  •内径3mm×外径5mm 長さ500mm (28382200)
- **O.S. SPEEDツール**

GS **ガソリンエンジン**
混合ガソリンを燃料にするエンジン

2-Stroke Single Cylinder Gasoline Engines　2ストローク飛行機用 ガソリンエンジン

2ストロークガソリン33cc スケール機・アクロ機

Code No.38300
GT33 W/WT1024
¥44,000

要　目	
■ 行 程 体 積	32.98 cc / 2.013 cu.in.
■ ボ　　ア	36.0 mm / 1.417 in.
■ ストローク	32.4 mm / 1.276 in.
■ 出　　力	3.9 ps / 3.85 hp / 9,000r.p.m.
■ 実用回転数	1,800-9,000 r.p.m.
■ 重　　量	984.2 g / 34.72 oz.（エンジン本体） 187.5 g / 6.61 oz.（サイレンサー） 105.0 g / 3.70 oz.（イグナイター）

付属品
・スパークプラグ CM-6
・イグナイター　IG-02
・E-5030 サイレンサー
　エキゾーストガスケット

GS

種　類	プロペラサイズ(DxP)
ブレークイン	18×8
スポーツ/スタント	18×10-12、19×10、20×8-10

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

- **スパークプラグ CM-6(NGK)** (71669000)
- **スピンナー用ロックナットセット**
  - **5/16"-M4** (45910200)
  - **5/16"-M5** (45910300)
- **バブレスウエイト S** (71531010)
- **スーパーフィルター**
  - **(S)** (72403051)
  - **(L)** (72403050)
- **爪付ナット（10個入）M5** (79870050)
- **ノルトロックワッシャ（10組入）**
  - **M5** (55500004)
- **M5スタンドオフ エンジンマウント (4個入)**
  - 1/4"(6.4mm) (74003510)
  - 1/2"(12.7mm) (74003520)
  - 3/4"(19.1mm) (74003530)
  - 1"(25.4mm) (74003540)
  - 1-1/4"(31.8mm) (74003550)
  - 1-1/2"(38.1mm) (74003560)
  - 1-3/4"(44.5mm) (74003570)
  - 2"(50.8mm) (74003580)
- **ガソリン用 燃料チューブ**
  - 内径2mm×外径4mm 長さ500mm (28382100)
  - 内径3mm×外径5mm 長さ500mm (28382200)
- **O.S. SPEEDツール**

2ストロークガソリン60cc スケール機・アクロ機

Code No.38608
GT60 W/HDA-313
(サイレンサー無)
¥66,000

GS

Code No.38600
GT60 W/HDA-313
(サイレンサー付き)
¥71,500

付属品
・スパークプラグ CM-6
・イグナイター　IG-02
・プロペラワッシャ
・キャップスクリューM5x45
・E-6020 サイレンサー(サイレンサー付きのみ)
　エキゾーストガスケット
　キャップスクリューM5x50
　M5ワッシャ

種　類	プロペラサイズ(DxP)
ブレークイン	23×8
スポーツ/スタント	22×10-12、23×8-10、24×8-10

要　目	
■ 行 程 体 積	59.91 cc / 3.656 cu.in.
■ ボ　　ア	44.0 mm / 1.732 in.
■ ストローク	39.4 mm / 1.551 in.
■ 出　　力	6.08 ps / 6.00 hp / 8,000r.p.m.
■ 実用回転数	1,600-8,000 r.p.m.
■ 重　　量	1.400 g / 49.38 oz.（エンジン本体） 178.0 g / 6.28 oz.（サイレンサー） 105.0 g / 3.70 oz.（イグナイター）

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

- **スパークプラグ CM-6(NGK)** (71669000)
- **バブレスウエイト S** (71531010)
- **スーパーフィルター**
  - **(S)** (72403051)　• **(L)** (72403050)
- **爪付ナット（10個入）M5** (79870050)
- **ノルトロックワッシャ（10組入）**
  - **M5** (55500004)
- **M5スタンドオフ エンジンマウント (4個入)**
  - 1/4"(6.4mm) (74003510)
  - 1/2"(12.7mm) (74003520)
  - 3/4"(19.1mm) (74003530)
  - 1"(25.4mm) (74003540)
  - 1-1/4"(31.8mm) (74003550)
  - 1-1/2"(38.1mm) (74003560)
  - 1-3/4"(44.5mm) (74003570)
  - 2"(50.8mm) (74003580)
- **ガソリン用 燃料チューブ**
  - 内径2mm×外径4mm 長さ500mm (28382100)
  - 内径3mm×外径5mm 長さ500mm (28382200)
- **O.S. SPEEDツール**

2-Stroke BOXER TWIN Gasoline Engine

2ストローク飛行機用 ガソリンエンジン

2サイクルガソリン120cc 水平対向2気筒エンジン

Code No.3AB00

GT120T W/HS-324A

¥146,000



GS

付属品
・スパークプラグ CM-6
・イグナイター　IG-10
・スロットルアーム　2個
・プロペラワッシャ
・キャップスクリューM5x50 6本

種　類	プロペラサイズ(DxP)
ブレークイン	26×12、27×10
スポーツ/スタント	26×11-13、27×9-12、28×8-10

要　　目	
■ 行 程 体 積	59.9 cc x 2 / 3.66 cu.in. x 2
■ ボ　　ア	44.0 mm / 1.732 in.
■ ストローク	39.4 mm / 1.551 in.
■ 出　　力	10.0 ps / 9.86 hp / 7,000 r.p.m.
■ 実用回転数	1,600-8,000 r.p.m.
■ 重　　量	2,450 g / 86.42 oz.（エンジン本体） 150 g / 5.29 oz.（イグナイター）

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

- **スパークプラグ CM-6(NGK)** (71669000)
- **スパークプラグ CM-6(Rcexl)** (71669010)
- **ガソリン用燃料フィルター S** (78300000)
- **バブレスウエイト S** (71531010)
- **スーパーフィルター**
  - **(S)** (72403051)
  - **(L)** (72403050)
- **ノルトロックワッシャ（10組入）**
  - **M6** (55500005)
- **ガソリン用 燃料チューブ**
  - 内径3mm×外径5mm 長さ500mm (28382200)
- **O.S. SPEEDツール**

■三　面　図　単位mm



4-Stroke Single Cylinder Gasoline Engines for Airplane
4ストローク飛行機用ガソリンエンジン

4ストロークガソリン30cc スケール機・アクロ機

Code No.3A000
GF30 W/70T
¥68,200

要　目	
■ 行 程 体 積	29.94 cc / 1.827 cu.in.
■ ボ　　ア	38.0 mm / 1.496 in.
■ ストローク	26.4 mm / 1.039 in.
■ 出　　力	2.8 ps / 2.76 hp / 9,000 r.p.m.
■ 実用回転数	1,800-9,000 r.p.m.
■ 重　　量	990 g / 34.92 oz. (エンジン本体) 113 g / 3.99 oz. (サイレンサー) 95 g / 3.35 oz. (イグナイター)

付属品
・スパークプラグ 1/4-32
・イグナイター　IG-07
・F-6040サイレンサー 一式

種　類	プロペラサイズ(DxP)
ブレークイン	17×8
スポーツ/アクロ/スケール	16×10-12, 17×8-10, 18×6W-8

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

- **スピンナー用ロックナットセット**
  - **5/16"-M4** (45910200)
  - **5/16"-M5** (45910300)
- **バブレスウエイト S (燃料タンク用)** (71531010)
- **スーパーフィルター (燃料缶用)**
  - **(S)** (72403051)　• **(L)** (72403050)
- **ノルトロックワッシャ(10組入)**
  - **M5** (55500004)
- **タペット調整キット** (72200060)
  このエンジンはタペット調整キット以外に
  5.5mm スパナが必要です。
- **ガソリン用燃料チューブ**
  内径2mm×外径4mm 長さ500mm (28382100)
  内径3mm×外径5mm 長さ500mm (28382200)
- **O.S. SPEEDツール**

4ストロークガソリン40cc スケール機・アクロ機

Code No.39400
GF40 W/WT1070
¥74,800

要　目	
■ 行 程 体 積	39.96 cc / 2.439 cu.in.
■ ボ　　ア	40.0 mm / 1.575 in.
■ ストローク	31.8 mm / 1.252 in.
■ 出　　力	3.8 ps / 3.75 hp / 8,600 r.p.m.
■ 実用回転数	1,800-9,000 r.p.m.
■ 重　　量	1,170 g / 41.27 oz. (エンジン本体) 113 g / 3.99 oz. (サイレンサー) 95 g / 3.35 oz. (イグナイター)

付属品
・スパークプラグ CM-6
・イグナイター　IG-04
・F-6040サイレンサー 一式

種　類	プロペラサイズ(DxP)
ブレークイン	18×8
スポーツ/アクロ/スケール	18×8-12、19×8-10、20×8-10

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

- **スパークプラグ CM-6(NGK)** (71669000)
- **スピンナー用ロックナットセット**
  - **5/16"-M4** (45910200)　• **5/16"-M5** (45910300)
- **バブレスウエイト S (燃料タンク用)** (71531010)
- **スーパーフィルター (燃料缶用)**
  - **(S)** (72403051)　• **(L)** (72403050)
- **爪付ナット（10個入）M5** (79870050)
- **ノルトロックワッシャ（10組入）**
  - **M5** (55500004)
- **タペット調整キット** (72200060)
  このエンジンはタペット調整キット以外に
  5.5mm スパナが必要です。
- **M5スタンドオフ エンジンマウント (4個入)**
  - 1/4"(6.4mm) (74003510)
  - 1/2"(12.7mm) (74003520)
  - 3/4"(19.1mm) (74003530)
  - 1"(25.4mm) (74003540)
  - 1-1/4"(31.8mm) (74003550)
  - 1-1/2"(38.1mm) (74003560)
  - 1-3/4"(44.5mm) (74003570)
  - 2"(50.8mm) (74003580)
- **ガソリン用 燃料チューブ**
  - 内径2mm×外径4mm 長さ500mm (28382100)
  - 内径3mm×外径5mm 長さ500mm (28382200)
- **O.S. SPEEDツール**



O.S.MOTOR High Performance Brushless Motors　OMAシリーズ ブラシレスモーター

プロペラデータは一例です。APCプロペラを使用。ピッチの後のＥは電動用。その他はエンジン用を示す。
電池はLi-Poバッテリー使用時のセル数。なお各データは、あくまで参考値であり諸条件により異なります。
電流値は必ず測定器等で実際に測定し確認が必要です。
コントローラー(ESC)やLi-Poバッテリの許容範囲内でご使用ください。
注意
※電圧は満充電時の電圧で測定　※ESCは当社ESC(OCAシリーズ)を使用　※使用プロペラはAPCを使用

モーター名称の意味
ＯＭＡ－３８２０－９６０
モータータイプ　ローター直径　マグネット長　KV値

Code No.51015000
OMA-3815-1000-W
¥8,900

Code No.51010910
OMA-3810-1050
生産は終了しました。
在庫限りの販売になります。
¥6,000

Code No.51010905
OMA-3805-1200
¥5,800

OMA-3815-1000-W　15クラス飛行機用　中型のマルチコプター
適合ESC OCA-150,OCA-240

プロペラ(DxP) Propeller	Li-Poセル数 LiPo cell	電圧(V) voltage	電流(A) current	電力(W) wattage	推力(kg) thrust	回転数(rpm) r.p.m
9x6SF	3セル	12.6V	40A	504W	1.4kg	9,350
9x6E	3セル	12.6V	25A	315W	1.3kg	10,500
9x7.5E	3セル	12.6V	30A	378W	1.3kg	10,250
10x3.8SF	3セル	12.6V	37A	466W	1.6kg	9,700
10x4.7SF	3セル	12.6V	37A	466W	1.8kg	9,700
10x5E	3セル	12.6V	26A	328W	1.5kg	10,500
10x7SF	3セル	12.6V	52A	655W	1.9kg	8,300
10x7E	3セル	12.6V	34A	428W	1.6kg	9,900
11x3.8SF	3セル	12.6V	41A	517W	1.9kg	9,300
11x4.7SF	3セル	12.6V	45A	567W	2.1kg	9,000
11x5.5E	3セル	12.6V	33A	416W	1.8kg	9,900
11x7SF	3セル	12.6V	55A	693W	2.3kg	7,800
11x7E	3セル	12.6V	40A	504W	2.0kg	9,500
11x10E	3セル	12.6V	50A	630W	1.8kg	8,600
12x3.8SF	3セル	12.6V	55A	693W	2.1kg	8,100
12x6SF	3セル	12.6V	64A	806W	1.9kg	7,300

SF :電動スローフライト用　For Electric Slow Flight　E :電動用　For Electric

OMA-3805-1200　1.0~1.2mクラスのフォームプレーンに最適 中型のマルチコプター
適合ESC OCA-150,OCA-240

プロペラ(DxP) Propeller	Li-Poセル数 LiPo cell	電圧(V) voltage	電流(A) current	電力(W) wattage	推力(kg) thrust	回転数(rpm) r.p.m
9x6SF	3セル	12.6V	40A	504W	1.2kg	8,470
9x6E	3セル	12.6V	29A	365W	1.3kg	10,850
9x7.5E	3セル	12.6V	36A	454W	1.3kg	9,950
10x3.8SF	3セル	12.6V	40A	504W	1.4kg	8,960
10x4.7SF	3セル	12.6V	40A	504W	1.4kg	8,750
10x5E	3セル	12.6V	30A	378W	1.5kg	10,600
10x7E	3セル	12.6V	40A	504W	1.4kg	9,380
11x3.8SF	3セル	12.6V	43A	542W	1.4kg	8,150
11x4.7SF	3セル	12.6V	48A	605W	1.3kg	7,250
11x5.5E	3セル	12.6V	38A	479W	1.7kg	9,380
11x7E	3セル	12.6V	43A	542W	1.5kg	8,380

SF :電動スローフライト用　For Electric Slow Flight
E :電動用　For Electric

OMA-3810-1050　10クラス飛行機用　中型のマルチコプター
適合ESC OCA-150,OCA-240

プロペラ(DxP) Propeller	Li-Poセル数 LiPo cell	電圧(V) voltage	電流(A) current	電力(W) wattage	推力(kg) thrust	回転数(rpm) r.p.m
9x6SF	3セル	12.6V	40A	504W	1.4kg	9,150
9x6E	3セル	12.6V	25A	315W	1.3kg	10,750
9x7.5E	3セル	12.6V	30A	378W	1.3kg	10,250
10x3.8SF	3セル	12.6V	37A	466W	1.6kg	9,500
10x4.7SF	3セル	12.6V	37A	466W	1.7kg	9,550
10x5E	3セル	12.6V	26A	328W	1.5kg	10,650
10x7SF	3セル	12.6V	52A	655W	1.7kg	8,000
10x7E	3セル	12.6V	34A	428W	1.6kg	9,850
11x3.8SF	3セル	12.6V	41A	517W	1.8kg	9,000
11x4.7SF	3セル	12.6V	45A	567W	1.8kg	8,500
11x5.5E	3セル	12.6V	33A	416W	1.8kg	9,900
11x7SF	3セル	12.6V	55A	693W	1.9kg	7,200
11x7E	3セル	12.6V	40A	504W	1.9kg	9,200
11x10E	3セル	12.6V	50A	630W	1.6kg	8,150

SF :電動スローフライト用　For Electric Slow Flight　E :電動用　For Electric

モータースペック表　Motor Specifications Charts

項　目	Item	単位 unit	OMA-3815-1000-W	OMA-3810-1050	OMA-3805-1200
極　数	Poles		14	14	14
重　量	Weight	g	134	102	76
リード線 長さ	Wire length	mm	50	50	50
リード線 太さ	Wire gauge		17AWG	17AWG	17AWG
コネクタ凸	Male connector	mm	3.5	3.5	3.5
定格電圧	Rated voltage	V	11.1	11.1	11.1
定格電流（3分）	Rated current (3 minutes.)	A	35	30	20
最大電流（5秒）	Maximum current (5 seconds)	A	60	50	30
無負荷電流	No-load current	A	1.1/10V	1.1/10V	1.1/10V
相間抵抗	Phase resistance	mΩ	36.5	51.3	65.1
相間インダクタンス	Phase Inductance	μH	23.8	31.6	52.7
最大効率	Maximum efficiency	%	85以上	85以上	80以上
KV値	KV	rpm/V	1000	1050	1200
巻き数	Turns	T	16	22	34

＊重量(コネクタ&リード込) Weight (wire included)

■ 付属品(共通)
プロペラアダプター 一式　　バナナゴールドコネクター(メス)
バックマウント 一式　　ヒートシュリンクチューブ

モーターサイズ表　Dimensions Chart
寸法図(mm)　Dimension (mm)



機種 Model	A	B	C	D	E	F	G	HF	HR	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
OMA-3815-1000-W	55.5	40.5	ø37.0	25.0	ø20.0	3.0	1.0	11.7	11.7	ø5	ø9.5	M6x0.75	25.0	25.0	ø50.0	ø43.0	ø3.1	M3x0.5	M3x0.5
OMA-3810-1050	50.5	35.5	ø37.0	25.0	ø20.0	3.0	1.0	11.7	—	ø4	ø8.5	M6x0.75	25.0	25.0	ø50.0	ø43.0	ø3.1	M3x0.5	M3x0.5
OMA-3805-1200	45.5	30.5	ø37.0	25.0	ø20.0	3.0	1.0	11.7	11.7	ø4	ø9.5	M6x0.75	25.0	25.0	ø50.0	ø43.0	ø3.1	M3x0.5	M3x0.5

Code No.51012110
OMA-3825-750-W
¥9,500

Code No.51011100
OMA-3820-960
¥9,100

生産は終了しました。
在庫限りの販売になります。

Code No.51011210
OMA-3820-1200-W
¥9,100

OMA-3825-750-W 25～30クラス飛行機用

適合ESC OCA-170HV,OCA-150

プロペラ(DxP) Propeller	Li-Poセル数 LiPo cell	電圧(V) voltage	電流(A) current	電力(W) wattage	推力(kg) thrust	回転数(rpm) r.p.m
10x7	3セル	12.6V	18A	227W	1.2kg	8,600
	4セル	16.8V	30A	504W	2.0kg	11,000
11x6	3セル	12.6V	23A	290W	1.3kg	8,400
	4セル	16.8V	36A	605W	2.1kg	10,700
11x7E	3セル	12.6V	22A	277W	1.6kg	8,340
	4セル	16.8V	37A	622W	2.5kg	10,500
12x6E	3セル	12.6V	24A	302W	1.7kg	8,300
	4セル	16.8V	40A	672W	2.8kg	10,400
12x8E	3セル	12.6V	30A	378W	2.2kg	8,000
	4セル	16.8V	48A	806W	3.4kg	10,000
13x8E	3セル	12.6V	38A	479W	2.6kg	7,700
	4セル	16.8V	60A	1,008W	3.8kg	9,400
14x7E	3セル	12.6V	40A	504W	2.7kg	7,600
	4セル	16.8V	65A	1,092W	3.9kg	9,100
15x7E	3セル	12.6V	46A	580W	2.4kg	6,500
	4セル	16.8V	79A	1,327W	3.6kg	7,900

E：電動用 For Electric

OMA-3820-1200-W 25クラス飛行機用

適合ESC OCA-170HV,OCA-150

プロペラ(DxP) Propeller	Li-Poセル数 LiPo cell	電圧(V) voltage	電流(A) current	電力(W) wattage	推力(kg) thrust	回転数(rpm) r.p.m
9x6	3セル	12.6V	37A	466W	1.6kg	12,400
	4セル	16.8V	61A	1,025W	2.5kg	15,600
9.5x7.5	3セル	12.6V	44A	554W	2.2kg	12,000
9.5x8	3セル	12.6V	48A	605W	2.3kg	11,800
10x6	3セル	12.6V	47A	592W	2.0kg	11,900
10x7	3セル	12.6V	52A	655W	2.2kg	11,600
11x5	3セル	12.6V	54A	680W	2.0kg	11,400
11x6	3セル	12.6V	60A	756W	2.3kg	11,100
11x7	3セル	12.6V	62A	781W	2.4kg	10,500
10x5E	3セル	12.6V	42A	529W	1.8kg	12,200
10x7E	3セル	12.6V	53A	668W	2.3kg	11,500
11x5.5E	3セル	12.6V	54A	680W	2.4kg	11,500
11x7E	3セル	12.6V	62A	781W	2.7kg	10,900
12x6E	3セル	12.6V	66A	832W	2.8kg	10,400
12x8E	2セル	8.4V	42A	353W	1.9kg	7,500
	3セル	12.6V	75A	945W	2.9kg	9,300

E：電動用 For Electric

OMA-3820-960 1.2m～1.5mクラスの電動アクロ機等

適合ESC OCA-170HV,OCA-150

プロペラ(DxP) Propeller	Li-Poセル数 LiPo cell	電圧(V) voltage	電流(A) current	電力(W) wattage	推力(kg) thrust	回転数(rpm) r.p.m
11x5.5E	3セル	12.6V	31A	391W	1.9kg	10,100
11x7E	3セル	12.6V	37A	466W	2.1kg	9,750
11x8.5E	3セル	12.6V	44A	554W	2.1kg	9,350
11x10E	3セル	12.6V	49A	617W	2.0kg	9,100
11x4.7SF	3セル	12.6V	44A	554W	2.2kg	9,400
11x7SF	3セル	12.6V	59A	743W	2.7kg	8,540
12x6E	3セル	12.6V	40A	504W	2.4kg	9,650
12x6SF	3セル	12.6V	66A	832W	2.4kg	8,280
12x8E	3セル	12.6V	49A	617W	2.5kg	9,170
12x10E	3セル	12.6V	66A	832W	2.0kg	8,050
13x6.5E	3セル	12.6V	50A	630W	2.8kg	9,040
13x8E	3セル	12.6V	56A	706W	2.9kg	8,730
13x10E	3セル	12.6V	65A	819W	2.7kg	8,120
14x7E	3セル	12.6V	61A	769W	3.1kg	8,520
14x10E	3セル	12.6V	75A	945W	2.9kg	7,600

SF：電動スローフライト用 For Electric Slow Flight　E：電動用 For Electric

モータースペック表 Motor Specifications Charts

項　目	Item	単位：unit	OMA-3825-750-W	OMA-3820-960	OMA-3820-1200-W
極　数	Poles		14	14	14
重　量	Weight	g	195	160	160
リード線 長さ	Wire length	mm	90	90	90
リード線 太さ	Wire gauge		15AWG	17AWG	17AWG
コネクタ凸	Male connector	mm	3.5	3.5	3.5
定格電圧	Rated voltage	V	14.8	11.1	11.1
定格電流（3分）	Rated current (3 minutes.)	A	40	40	40
最大電流（5秒）	Maximum current (5 seconds)	A	75	70	75
無負荷電流	No-load current	A	1.5/10V	1.7/10V	1.9/10V
相間抵抗	Phase resistance	mΩ	31.0	26.7	21.4
相間インダクタンス	Phase Inductance	μH	21.0	15.3	11.5
最大効率	Maximum efficiency	%	85以上	80以上	85以上
KV値	KV	rpm/V	750	960	1200
巻き数	Turns	T	12	12	10

＊重量（コネクタ&リード込）Weight (wire included)

モーターサイズ表 Dimensions Chart

寸法図(mm)　Dimension (mm)



機種 Model	A	B	C	D	E	F	G	HF	HR	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
OMA-3825-750-W	65.5	51.0	ø37.5	25.0	ø22.0	3.0	1.0	11.5	11.5	ø5	ø9.5	M6x0.75	25.0	25.0	ø50.0	ø43.0	ø3.1	M3x0.5	M3x0.5
OMA-3820-960	61.0	46.5	ø37.5	25.0	ø22.0	3.0	1.0	11.5	───	ø5	ø9.5	M6x0.75	25.0	25.0	ø50.0	ø43.0	ø3.1	M3x0.5	M3x0.5
OMA-3820-1200-W	61.0	46.5	ø37.5	25.0	ø22.0	3.0	1.0	11.5	11.5	ø5	ø9.5	M6x0.75	25.0	25.0	ø50.0	ø43.0	ø3.1	M3x0.5	M3x0.5

■ 付属品（共通）

- プロペラアダプター 一式
- バックマウント 一式
- バナナゴールドコネクター（メス）
- ヒートシュリンクチューブ

Code No.51014010
OMA-5025-375
¥15,700

Code No.51013010
OMA-5020-490
¥14,900

Code No.51020160
OMA-5015-650
¥13,900

Code No.51012910
OMA-5010-810
¥13,100

OMA-5025-375　4st91クラス 2st50クラス飛行機用

適合ESC OCA-1100HV,OCA-170HV,OCA-280

プロペラ(DxP) Propeller	Li-Poセル数 LiPo cell	電圧(V) voltage	電流(A) current	電力(W) wattage	推力(kg) thrust	回転数(rpm) r.p.m
14x8	6セル	25.2V	36A	907W	3.7kg	8,400
	7セル	29.4V	47A	1,382W	4.8kg	9,570
14x10	6セル	25.2V	40A	1,008W	4.3kg	8,100
	7セル	29.4V	54A	1,588W	5.6kg	9,300
15x8E	6セル	25.2V	39A	983W	4.5kg	8,200
	7セル	29.4V	52A	1,529W	5.8kg	9,300
15x10E	6セル	25.2V	45A	1,134W	5.4kg	8,000
	7セル	29.4V	64A	1,882W	6.9kg	9,100
16x8E	6セル	25.2V	47A	1,184W	5.2kg	8,000
	7セル	29.4V	64A	1,882W	6.7kg	9,000
16x10E	6セル	25.2V	56A	1,411W	6.2kg	7,800
	7セル	29.4V	71A	2,087W	7.3kg	8,500
16x12E	5セル	21.0V	56A	1,176W	5.0kg	6,400
	6セル	25.2V	78A	1,966W	6.3kg	7,200
17x8E※	5セル	21.0V	44A	924W	3.9kg	6,500
	6セル	25.2V	62A	1,562W	5.2kg	7,600

E：電動用　For Electric　※17x8E*使用プロペラは*XOARを使用 17x8E propeller used is XOAR.

OMA-5020-490　4st70クラス 2st40~50クラス飛行機用

適合ESC OCA-1100HV,OCA-170HV,OCA-280

プロペラ(DxP) Propeller	Li-Poセル数 LiPo cell	電圧(V) voltage	電流(A) current	電力(W) wattage	推力(kg) thrust	回転数(rpm) r.p.m
14x7E	5セル	21.0V	33A	693W	3.5kg	8,600
	6セル	25.2V	47A	1,184W	4.8kg	10,000
14x8	5セル	21.0V	47A	987W	3.4kg	8,080
	6セル	25.2V	64A	1,613W	5.2kg	9,900
14x10	5セル	21.0V	50A	1,050W	4.3kg	8,100
	6セル	25.2V	70A	1,764W	5.8kg	9,400
15x8E	5セル	21.0V	49A	1,029W	4.5kg	8,200
	6セル	25.2V	70A	1,764W	5.9kg	9,400
15x10E	4セル	16.8V	37A	622W	3.6kg	6,600
	5セル	21.0V	57A	1,197W	5.2kg	7,900
16x8E	4セル	16.8V	39A	655W	3.5kg	6,600
	5セル	21.0V	59A	1,239W	5.1kg	7,900
16x10E	4セル	16.8V	46A	773W	4.1kg	6,400
	5セル	21.0V	68A	1,428W	5.9kg	7,600
16x12E	4セル	16.8V	62A	1,042W	4.4kg	6,000
17x8E※	4セル	16.8V	50A	840W	3.6kg	6,300
	5セル	21.0V	75A	1,575W	5.0kg	7,500

E：電動用　For Electric　※17x8E*使用プロペラは*XOARを使用 17x8E propeller used is XOAR.

OMA-5015-650　4スト　62クラスの機体

適合ESC OCA-1100HV,OCA-170HV,OCA-280

プロペラ(DxP) Propeller	Li-Poセル数 LiPo cell	電圧(V) voltage	電流(A) current	電力(W) wattage	推力(kg) thrust	回転数(rpm) r.p.m
12x10E	4セル	16.8V	55.0A	924W	2.3kg	8,690
13x6.5E	4セル	16.8V	38.5A	647W	3.0kg	9,320
13x8E	4セル	16.8V	45.0A	756W	3.1kg	9,050
13x10E	4セル	16.8V	67.5A	1,134W	2.8kg	8,330
14x7E	4セル	16.8V	49.5A	832W	3.4kg	8,950
14x10E	4セル	16.8V	63.0A	1,058W	3.6kg	8,480
15x7E	4セル	16.8V	66.5A	1,117W	4.3kg	8,340
15x8E	4セル	16.8V	67.5A	1,134W	4.2kg	8,270

E：電動用　For Electric

OMA-5010-810　4スト　52クラスの機体

適合ESC OCA-170HV/OCA-280

プロペラ(DxP) Propeller	Li-Poセル数 LiPo cell	電圧(V) voltage	電流(A) current	電力(W) wattage	推力(kg) thrust	回転数(rpm) r.p.m
12x8E	4セル	16.8V	51A	857W	3.2kg	10,300
12x10E	3セル	12.6V	54A	680W	1.7kg	7,380
13x6.5E	4セル	16.8V	55A	924W	3.7kg	10,150
13x8E	4セル	16.8V	62A	1,042W	3.7kg	9,930
13x10E	4セル	16.8V	78A	1,310W	3.6kg	9,370
14x7E	4セル	16.8V	70A	1,176W	4.0kg	9,660
14x10E	3セル	12.6V	54A	680W	2.7kg	7,380

E：電動用　For Electric

表中の電流、電力、推力、回転数データはテストベンチ上で定電圧電源(1セル=4.2Vとして設定)を使用して測定したデータです。実際にモデルに搭載しバッテリーを使用した場合には表記のデータとは異なる事があります。表記のデータはESC選択時の目安とお考えください。

■ 付属品(共通)

- プロペラアダプター 一式
- バックマウント 一式
- バナナゴールドコネクター(メス)
- ヒートシュリンクチューブ

モータースペック表　Motor Specifications Charts

項　目	Item	単位: unit	OMA-5025-375	OMA-5020-490	OMA-5015-650	OMA-5010-810
極　数	Poles		14	14	14	14
重　量	Weight	g	405	350	295	234
リード線 長さ	Wire length	mm	125	110	110	110
リード線 太さ	Wire gauge		Ø0.38x20	Ø0.38x20	Ø0.38x20	Ø0.38x16
コネクタ凸	Male connector	mm	4.0	4.0	4.0	4.0
定格電圧	Rated voltage	V	25.9	22.2	14.8	14.8
定格電流（3分）	Rated current (3 minutes.)	A	50	50	50	45
最大電流（5秒）	Maximum current (5 seconds)	A	90	90	85	80
無負荷電流	No-load current	A	2.0/10V	1.5/10V	1.5/10V	1.8/10V
相間抵抗	Phase resistance	mΩ	27.5	23.0	20.0	24.5
相間インダクタンス	Phase Inductance	μH	43.0	33.0	25.0	27.4
最大効率	Maximum efficiency	%	85以上	85以上	85以上	85以上
KV値	KV	rpm/V	375	490	650	810
巻き数	Turns	T	16	16	16	20

＊重量(コネクタ&リード込) Weight (wire included)

モーターサイズ表　Dimensions Chart

寸法図(mm)　Dimension (mm)



機種 Model	A	B	C	D	E	F	G	HF	HR	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
OMA-5025-375	78.0	61.5	Ø50.0	34.0	Ø27.0	4.0	1.0	11.5	——	Ø6	Ø9.0	M8x1.0	30.0	30.0	Ø68.0	Ø58.0	Ø4.1	M4x0.7	M3x0.5
OMA-5020-490	72.5	56.0	Ø50.0	34.0	Ø27.0	4.0	1.0	11.5	——	Ø6	Ø9.0	M8x1.0	30.0	30.0	Ø68.0	Ø58.0	Ø4.1	M4x0.7	M3x0.5
OMA-5015-650	68.0	51.5	Ø50.0	34.0	Ø27.0	4.0	1.0	11.5	——	Ø6	Ø9.0	M8x1.0	30.0	30.0	Ø68.0	Ø58.0	Ø4.1	M4x0.7	M3x0.5
OMA-5010-810	63.0	46.5	Ø50.0	34.0	Ø27.0	4.0	1.0	11.7	——	Ø6	Ø9.0	M8x1.0	30.0	30.0	Ø68.0	Ø58.0	Ø4.1	M4x0.7	M3x0.5

F3A競技用ダイレクトモーター／モーターリダクション

弊社F3A競技用モーターリダクションOMR-4043-172との互換性を持たせたφ78mmフロントマウントを標準装備とした、メンテナンスが容易なダイレクトドライブモーターで、F3Aフライトフィーリングにマッチしたパワーソース選択が可能になりました。また他社製モーターとの換装を容易に行えるφ48mmフロントマウントも付属しました。

OMA-6030-220

Code No.51021000　¥68,000

付属品：フロントマウント（φ48mm/φ78mm モータ取付済み）
　　　　リアサポーター　プロペラワッシャセット

適合機体:F3A機並びにLi-Poバッテリー10セル対応の飛行機
動力電源:Li-Po 10セル（42V)が最適
適合ESC:SW周波数が8kHz又は16kHzの仕様の物のみが使用可能。
※当社ESC OCA-1100HVはSW周波数が32kHz仕様の為、使用できません

初代モデルに比べリダクションベルトのサイズアップ。2段目のリダクションベルトの幅を1サイズアップ（9㎜→11㎜）し、これにより歯飛びに対して強くなりました。またフローティングの構造が、一般的なOリングを使用したものから、専用の防振ゴムを使用した構造に変更され、これにより、飛行中の高周波的な音が消され、さらにマイルドなサウンドとなりました。

OMR-4043-172Ⅱ

Code No.51020260　¥82,000

適合機体:F3A機並びにLi-Poバッテリー10セル対応の飛行機
動力電源:Li-Po 10セル（42V)が最適
適合ESC:OCA-1100HV

ブラシレスモーター
OMA-4043-1160
Code No.51020140　¥38,000

リダクションユニット
RU-02
Code No.51020270　¥55,000

58シリーズ　3D/F3C競技専用ヘリコプター用ブラシレスモーター

700-800クラスヘリコプター用 3D対応
OMH-5825-520
Code No.51020210　¥48,800
KV値:520KV RPM/Volt　重量:525g

700-800クラスヘリコプター用 F3C対応
OMH-5830-490
Code No.51020180　¥49,800
KV値:490KV RPM/Volt　重量:600g

AERO SPORTS O.S. Flight Staff
O.S.MOTOR F3C


ALIGN/GOBLIN等対応

OMH-5830-490用
ロングシャフト50mm
Code No.74004141
¥3,850

Motor Controller

確実にポテンシャルを引き出すO.S.ブラシレスモーターコントローラー(ESC)

OCA-2シリーズ

OCA-2シリーズの特徴

OCA-2シリーズは全機種に自動進角機能搭載。自動進角により使用モーターに合わせた進角量の設定が不要になり、標準的な固定進角と比べて低回転からのスムーズな加速と最大回転数のアップを実現します。また、進角量が回転数に応じて適切になるため、消費電流が下がり、より長時間のフライトが可能となります。しかしパイロットによっては、自動進角のフィーリングが合わない場合もありますので、このような場合への対応として、3段階で選択可能な半自動モード、および一般的な2種類の固定モードを装備しています。また、ヘリコプターでの使用時に便利なガバナー機能も搭載しました。これらの設定は、付属のプログラミングカード(※OCP-2)で行います。BECにはスイッチング方式を採用することにより、動力用バッテリーからサーボ用電源(5.5V)への電圧変換効率をアップ。回路温度の上昇を抑えることができるため、信頼性の向上とプラスαの飛行時間を実現しました。

※ 付属のプログラムカード(OCP-2)を本体に接続して詳細設定が簡単操作で可能。
※ 低電圧カット：コントロールを失ったり、セルの過放電によるダメージを発生させる恐れのある電圧になる前にモーターを停止。
※ バッテリーのセル数(LiPo時)は自動認識します。
※ 2種類のSW周波数(8kHz/16kHz)の選択により幅広いモーターに対応可能。
※ ヘリ用ガバナー搭載。
※ BEC出力：受信機用電源をESCから供給。高効率BEC採用

OCA-280 プログラムカード付

自動進角機能搭載

(飛行機/ヘリ用)
(2s〜6sLiPo対応)

Code No.52020081
¥12,600

OCA-260 プログラムカード付

自動進角機能搭載

(飛行機/ヘリ用)
(2s〜6sLiPo対応)

Code No.52020061
¥9,900

●対応モーター

飛行機用:飛行機用としてご使用の場合、最大電流が規格を超えないモーターとプロペラの選定を推奨します。

OCA-260はO.S.モーター、OMA-3820/OMA-3825/OMA-5010の各シリーズを推奨します。

OCA-280はOMA-5010/OMA-5020/OMA-5025を推奨します。
ただし、このモーター+ESCを選択する場合にも、最大電流がESCの最大電流を超えないようにしてください。

ヘリ用:ヘリ用としてご使用の場合、最大電流が50A(OCA-260)/70A(OCA-280)を超えないモーターとヘリの選定を推奨します。

OCA-240 プログラムカード付

自動進角機能搭載

(飛行機/ヘリ用)
(2s〜6sLiPo対応)

Code No.52020041
¥7,600

OCA-230 プログラムカード付

自動進角機能搭載

(飛行機/ヘリ用)
(2s〜4sLiPo対応)

モーター側
φ3.5メスコネクター付

Code No.52020031
¥6,500

●対応モーター

飛行機用:飛行機用としてご使用の場合、最大電流が規格を超えないモーターとプロペラの選定を推奨します。

飛行機用としては、OSモーターOMA-2810-1250/OMA-2815-1100(OCA-230)またはOMA-2820-950/OMA-3805-1200/OMA-3810-1050/OMA-3815-1000(OCA-240)を推奨します。ただし、このモーターを選定の場合にも、プロペラの選定には注意し、最大電流が30A(OCA-230)/40A(OCA-240)を超えないようにしてください。

ヘリ用:ヘリ用としてご使用の場合、最大電流が20A(OCA-230)/35A(OCA-240)を超えないモーターとヘリの選定を推奨します。

簡単な操作で プログラム設定可能。

プログラムカードOCP-2はESCのパラメーターを簡単に設定する事が出来ます。 ESC付属のプログラムカードは専用品です。他と互換性は有りません。

※OCA-2シリーズはマルチコプターにはご使用できません。

●設定項目

OCP-2で設定できる項目は下記のとおりです。

1. バッテリータイプの設定
2. カットオフセル電圧の設定
3. カットオフタイプの設定
4. スタート パワーの設定
5. アクセレーションの設定
6. PWM周波数の設定
7. ブレーキタイプの設定
8. ローテーションの設定
9. ガバナモードの設定
10. アドバンスタイミングの設定

OCA-1シリーズ

O.S.製ブラシレスモーターはもちろん、様々なブラシレスモーターに対応するESCをラインナップしています。高性能パワーFETの採用はもちろん、種々の機能を装備することで、ブラシレスモーターのポテンシャルを確実に引き出します。

※OCP-1(ESCプログラマー：別売)により、詳細設定を簡単操作で行えます。
※スタート保護：スタート時の不意のモーター回転を防止します。
※低電圧カットオフ：バッテリー電圧の低下によるコントロール不能や過放電によるセルのダメージを防ぎます。
※無信号時カットオフ：受信機からの信号が無い場合、モーター出力をカット。

※過熱保護：過負荷による異常温度上昇時、モーター出力を抑えFETを保護。
※バッテリーセル数自動認識：接続されるバッテリーセル数を自動認識。
※OPTO：モーターと受信機側を電気的に分離し、モーターノイズの影響を軽減。（OCA-170HV/OCA-1100HV）
※アンチスパーク機能内蔵。（OCA-170HV/OCA-1100HVのみ）
※BEC出力：受信機用および周辺機器用電源を装備。（OCA-150のみ）

OCA-1100

アンチスパーク内蔵ESC

Code No.52012100 **￥23,600**

OCA-170HV

アンチスパーク内蔵ESC

Code No.52012070 **￥18,500**

OCA-150

ヘリ用ガバナー機能搭載

Code No.52010050 **￥11,200**

OCP-1

OCA-1シリーズESC専用プログラマー。
モデルの特性に合わせて、短時間で確実に設定可能。

Code No.52610001
￥3,800

対応ESC：OCA-150/OCA-170HV/OCA-1100HV

●設定項目

OCP-1で設定できる項目は下表のとおりです。

設定項目（モデルタイプ：HELI/AIR）	
①バッテリータイプの選択	⑩エアーブレーキ機能のタイプ選択（AIRのみ）
②カットオフ電圧の設定	⑪エアーブレーキ機能のON/OFF（AIRのみ）
③カットオフタイプの選択	⑫モーター極数の設定
④モーター回転方向の選択	⑬ギヤ比の設定
⑤進角の設定	⑭最大回転数表示
⑥アクセラレーションの設定	⑮平均回転数表示
⑦スタートパワーの設定	⑯設定データの書込み
⑧ガバナレスポンスの設定（HELIのみ）	⑰設定データの読出し
⑨ガバナ機能のON/OFF（HELIのみ）	⑱設定データのバックアップ

【注意】使用するセル数またはプロペラによっては、ESCの容量以上の電流が流れます。詳細はO.S.モーターの説明書内、プロペラデータ表を参照してください。

	OCA-2シリーズ				OCA-1シリーズ		
	OCA-230	OCA-240	OCA-260	OCA-280	OCA-150	OCA-170HV	OCA-1100
負荷電流（ピーク）	30A（35A 5秒）	40A（50A 5秒）	60A（70A 5秒）	80A（100A 5秒）	50A（60A 5秒）	70A（85A 5秒）	100A（150A 5秒）
BEC出力	5.5V, 3A(ピーク4A)	5.5V, 3A(ピーク5A)	5.5V, 4A(ピーク5A)		5.5V, 3A(ピーク5A)	―	―
寸　法	45 x 25 x 12 mm	75 x 28 x 12 mm	76x40x21mm（配線を除く）	76x40x23mm（配線を除く）	50 x 25x 10 mm	78x 29x 14 mm	73.4x 56x 31 mm
重　量	25 g	45 g	80g（コネクターを除く）	88g（コネクターを除く）	52g	89g	124g
セル数	6-12 Ni-Cd/Ni-MH, 2-4 Li-po		6-18 Ni-Cd/Ni-MH, 2-6 Li-po			14-36 Ni-Cd/Ni-MH, 4-12 Li-po	
パラメータ設定	本体／プログラムカード（付属）にて設定可能				本体／OCP-1 ESCプログロマー（別売）にて設定可		
保護機能	スタート保護／低電圧カットオフ／無信号時カットオフ／過熱保護						
PWM周波数	8-16 kHz				32 kHz		

マルチコプター用アイテム　Products for Multi-Rotor

フライトコントローラー

OGY-661 ￥4,400

Code No.54010020

生産は終了しました。
在庫限りの販売になります。

OGY-661はマルチコプター用コントローラーとして、「6軸センサー素子」を採用し抜群の安定感を実現しました。クワッドタイプ(4モーター)のほか、※ヘキサタイプ(6モーター)にも対応します。また、Futaba S.BUSとの接続も可能となり、スッキリとしたワイアリングを実現します。

※ヘキサタイプはX6またはI6に対応。Y6(Y字に末端上下にモーターを配置するタイプ)には非対応です。

マルチコプター用ESC(モーターコントローラー)

OCM-230/240 クワッドセット

クワッドコプター用セット内容:

30Aモデル ￥28,200 Code No.54020030
セット構成＝OCM-230-N(BEC無) x 3個、 OCM-230(BEC付) x 1個 (2-4S Lipo対応)

40Aモデル ￥33,300 Code No.54020040
セット構成＝OCM-240-N(BEC無) x 3個、 OCM-240(BEC付) x 1個 (2-6S Lipo対応)

ケーブル長(Cable Length)・バッテリー側 約80mm(T-Plug はんだ付け済)、
モーター側(3.5mmメスコネクターはんだ付け済) 約270mm(OCA-230)約310mm(OCA-240)

BEC付タイプの単品仕様(BECカットアダプター付属)
OCM-230(30Aモデル) ￥7,400 Code No.54020031 **OCM-240(40Aモデル) ￥8,700** Code No.54020041

マルチコプター専用プロペラ　正逆セット

13x4.4　Code No.71931000
正逆各1本入 **￥5,600**

14x4.8　Code No.71931100
正逆各1本入 **￥6,600**

15x5.0　Code No.71931300
正逆各1本入 **￥7,700**

DRマウントセット 15インチペラ取付用マウント
Code No.54046000 **￥370**

プロペラ界で有名なFalconブランドとの共同企画品。13インチ(ピッチ4.4)、14インチ(ピッチ4.8)の正逆ピッチセット品です(取付け部の孔径は6mm)。正ピッチには白のロゴ印刷、逆ピッチ品はブルーのロゴ印刷を施しました。

逆ネジシャフト&ナットセット (時計回り側に使用します)

φ4軸用(OMA3810対応)　Code No.74004072
φ5軸用(OMA3815対応)　Code No.74004073
各￥900

マルチコプター用周辺パーツ

電源分岐ハーネス Quad用

周辺機器の電源もシェアできます。

￥980
Code No.54030200

モーター延長コード
200mm 3本セット

￥600
Code No.54030100

PARTS & ACCESSORIES

O.S. GENUINE High-Quality PARTS

エンジンを知り尽くしたO.S.がリリースするアクセサリーパーツ群。
純正だけにエンジンとの相性も抜群です。

ラジアルマウント セット
RADIAL MOTOR MOUNTS

O.S.エンジンの性能をフルに発揮するためのラジアルマウントセットです。取付面は完全平面加工、正立、横積、倒立どちらでも使いやすいように設計、しかも強度と軽さを両立しています。



■付属品
- エンジン取付ねじ
- マウント取付ねじ
- マウント取付ナット
- エンジン取付ねじ用ワッシャ
- マウント取付ねじ用ワッシャ

品名コード	適合エンジン	価　格	寸法(mm)			
			A	B	C	D
71909310	15LA	¥1,160	33.0	14.4	24.0	30.0
71909410	15CV-A・10LA	¥1,160	31.5	11.0	26.0	30.0
71908300	FS-30S	¥1,280	36.0	14.0	37.0	35.0
71908100	25LA	¥1,280	36.0	14.0	28.0	35.0
71908410	25･35AX・35AX-BE・25FX・32SX	¥1,280	38.0	15.0	32.5	35.0
71906200	40･46LA	¥1,850	40.5	17.5	34.0	39.6
71906000	FS-40S	¥1,850	42.0	17.5	37.5	39.6
71913000	FS-52S・FSα-56Ⅱ・FS-62V	¥1,970	44.0	17.5	42.5	42.0
71913100	40･46FX・50SX・46･55AX・55AX-BE	¥1,850	44.0	17.5	36.0	42.0
71905200	65LA・61･91FX・65･75･95AX・75AX-BE	¥2,200	52.0	25.0	37.0	45.3
71905010	FL-70・FS-70U・FSα-72Ⅱ	¥2,200	45.0	20.0	51.0	45.3
71905030	FS-70SⅡ・FSα-81･81-P	¥2,200	50.0	21.0	51.0	45.3
71901200	FS-91SⅡ・SⅡ-P・FSα-110･110-P・FS-95V	¥2,310	52.0	25.0	53.0	48.0
71904200	FS-120SⅢ・120S-E・120AX・120AX-BE・FS-200S・FSα-155-P	¥3,010	58.0	25.0	56.0	53.7
71920000	160FX・160FX-FI	¥3,470	64.0	30.0	51.0	53.7
71910100	IL-300	¥15,180	72.0	80.0	53.0	76x90

M5スタンドオフ エンジンマウント(GT33/55/60･GF40用)
M5 STAND OFF ENGINE MOUNTS

このパーツを使用することにより、エンジンと防火壁からの距離を搭載する機体により、1/4インチ(約6.4mm)刻みに細かく調整することが出来ます。

品名コード	サイズ	価　格
74003510	1/4” (6.4mm)	¥1,510
74003520	1/2” (12.7mm)	¥1,620
74003530	3/4” (19.1mm)	¥1,740
74003540	1” (25.4mm)	¥1,970
74003550	1-1/4” (31.8mm)	¥2,200
74003560	1-1/2” (38.1mm)	¥2,310
74003570	1-3/4” (44.5mm)	¥2,430
74003580	2” (50.8mm)	¥2,550

スピンナー用 ロックナット セット (M4) (M5)
PROPELLER LOCKNUT SET FOR SPINNER

スピンナー取付用として特別に開発された専用ロックナットで、特にプロペラの緩みには十分注意を払わなければならない、2/4サイクルエンジンに安心してご使用頂けます。



品名コード	サイズ	適合エンジン	価　格
45810200	1/4”-M4	FS-52S･FL-70･FSα-56Ⅱ･72Ⅱ･FS-62V	¥1,160
45810300	1/4”-M5	FS-52S･FL-70･FSα-56Ⅱ･72Ⅱ･FS-62V	¥1,160
45910200	5/16”-M4	FS-70SⅡ･91SⅡ･FS-120S Series･200S･91FX･75AX 120AX･FSα-81･81-P･110･110-P･155-P･FS-95V･GT33	¥1,390
45910300	5/16”-M5	FS-70SⅡ･91SⅡ･FS-120S Series･200S･FS-95V FSα-81･81-P･110･110-P･155-P･GT22･GT33	¥1,390
46110200	5/16”-M5(L)	FT-120Ⅱ･FT-160･FF-320	¥1,970
29310110	3/8”-M5(S)	BGX-1･160FX･108FSR〈BX-1〉･FR7-420	¥1,390
46210300	3/8”-M5(L)	FT-240･FT-300･FR5-300	¥1,970

■スピンナー取付用として先端にM4又はM5のねじが加工されています。

スピンナーナット
SPINNER NUTS

スケール機からスタント機まで幅広く対応。確実に締め付けられ、スターターも使用出来ます。しかもデザイン的に優れた使いやすいアルミ合金製スピンナーナットです。

■4サイクルエンジンには使用しないでください。

品名コード	サイズ	適合エンジン	価　格
20824005	M5	10FP･10LA･15LA	¥300
23024008	1/4”-28	25LA･25FX･RE･25･35AX	¥410
23024009	1/4”-28(L)	20〜50･RE･46･55AX	¥470
45024000	5/16”-24	60FP･61FX･65LA･65AX	¥650

サイレンサー エクステンションアダプター
SILENCER EXTENSION ADAPTORS

サイレンサーをエンジンから離して取り付けることができます。



品名コード	適合サイレンサー	幅	穴ピッチ	価　格
21125108	761・871	11.5	27.5	¥700
22625103	762・892・E-3080	12.5	35.0	¥700
25425600	873・E-3010･3020･3070･3071	11.5	37.0	¥880
22325100	E-2030・842	12.5	32.0	¥520
23325100	E-3030・843・762S	17.5	35.5	¥520
26625340	E-4010･4020･4040･4050･4051	14.5	42.0	¥880
26625500	E-4010･4020･4040･4050･4051(Long)	35.0	42.0	¥1,160
29122600	E-5020	46.2	48.0	¥1,390

EXエキゾースト マニホールド
EX EXHAUST HEADER PIPES

■適合エンジン
FS-120S-E･SⅢ･FSα-155-P
(72109200) ¥1,850

FS-70SⅡ･91SⅡ･FL-70
FSα-72･81･FS-95V
(72109500) ¥1,850

■適合エンジン
FS-120S-E･SⅢ･FSα-155-P
(72109300) ¥1,850

FS-70SⅡ･91SⅡ･FL-70
FSα-72･81･FS-95V
(72109600) ¥1,850

■必ずフレキシブル エキゾーストパイプと一緒に使用してください。

マニホールド ロックナット
MANIFOLD LOCK NUTS

品名コード	適合エンジン	価　格
43069200	FS-30S (9mm 2個)	¥200
45626010	FS-40S･52S・FSα-56・FS-62V (10mm)	¥200
45626030	FL-70・FS-70SⅡ･91SⅡ・FSα-72･81･81-P・FS-95V(11mm)	¥200
45526400	FS-120S-E・FSα-110･110-P(12mm)	¥200
45526032	FS-120SⅢ・FSα-155-P (14mm)	¥200
44525210	FS-200S (16mm)	¥200

フレキシブル エキゾーストパイプ
FLEXIBLE EXHAUST PIPES

4サイクルエンジンの排気をより自由に処理できるように考えたエキゾーストパイプです。
そのまま使用したりサイレンサーを取り付けて使用出来ます。

	品名コード	名　称	長さ(mm)	適合エンジン	価　格
	72108300	1010A	120	FS-40S･52S・FSα-56・FS-62V	¥2,200
	72108100	1111A	120	FS-70S･91S・FL-70・FSα-72･81・FS-95V	¥2,080
	72108110	1111B	240	FS-70S･91S・FL-70・FSα-72･81・FS-95V	¥2,780
	72108120	1111C	170	FS-70S･91S・FL-70・FSα-72･81・FS-95V	¥2,430
*	72108130	1111D	330	FS-70S･91S・FL-70・FSα-72･81・FS-95V	¥2,970
	72108200	1114A	120	FT-300	¥2,080
	72108210	1114B	240	FT-300	¥2,780
	72108230	1114C	170	FT-300	¥2,310
*	72108240	1114D	330	FT-300	¥2,970
	72108510	1414A	120	FS-120SⅢ・FSα-155-P	¥2,200
	72108520	1414B	240	FS-120SⅢ・FSα-155-P	¥2,890
	72108201	A	120	FS-120S･SP･S-E	¥2,200
	72108211	B	240	FS-120S･SP･S-E	¥2,890

＊生産は終了しました。在庫限りの販売になります。

インカウル マニホールド
IN-COWL EXHAUST HEADER PIPES

機体のカウリング形状によってやむをえずカウリングを切り欠いたり、サイレンサーを機体の外へ出さなければならなかった場合、このインカウルマニホールドを取り付けることにより、カウリング内部へサイレンサーを収めることが可能で、機首周りをすっきり仕上げることが出来ます。

品名コード	名　称	適合エンジン	価　格
72109660	M10 サイド60D	FS-40S･52S・FSα-56・FS-62V	¥2,200
72109670	M10 倒立80D	FS-40S･52S・FSα-56・FS-62V	¥1,970
72109680	M11 サイド60D	FS-70S･91S ・FSα-72･81･81-P・FS-95V	¥2,200
72109690	M11 倒立80D	FS-70S･91S ・FSα-72･81･81-P・FS-95V	¥1,970
72109700	M12 サイド60D	FSα-110･110-P	¥2,200
72109710	M12 倒立90D	FSα-110･110-P	¥1,970
72109720	M14 サイド60D	FS-120S-E･SⅢ・FSα-155-P	¥2,550
72109730	M14 倒立80D	FS-120S-E･SⅢ・FSα-155-P	¥2,310
72109750	M16 サイド60D	FS-200Sシリーズ	¥2,550
72109760	M16 倒立80D	FS-200Sシリーズ	¥2,310

FS-40S/52SはFSα-56用 F-4040サイレンサー 一式が必要です。
FS-70S/91SⅡはFSα-72･81用 F-5030サイレンサー 一式が必要です。
■カウリングの大きさによってはサイレンサー本体が内部に収まらない場合があります。

GT55 ガソリンエンジン専用サイレンサー
GT55 SILENCER TYPE-2

GT55ガソリンエンジン専用のピッツタイプサイレンサーです。パワーロスが少なく一般的なサイレンサーより静かでほぼ同等のパワーを実現。

■Type-2 (E6011)
(74003010) ¥11,900

■セット内容
サイレンサー本体･取付ねじ (M5x50キャップスクリュー)
ノルトロックワッシャ (M5)･平ワッシャ (M5)

集合排気管
EXHAUST COLLECTOR RING & COLLECTOR PIPE

星形7気筒エンジンの排気をまとめるリング状排気管です。排気管がカウリングの中にすっぽり収まり、より高いスケール感が得られます。

■FR7-420 星形7気筒用
(47169000) ¥23,100

直列4気筒エンジンの排気をまとめる排気管です。

■IL-300 直列4気筒用
(46569000) ¥27,720

エキゾースト ガスケットセット
EXHAUST GASKET SET

ヘリエンジンのサイレンサー取付面に使用します。
排気漏れが防げる為、耐久性、メンテナンス性が向上します。

■適合エンジン
50SX-H RING Hyper
55HZ Hyper
(72144040) ¥700(3枚入)

■適合エンジン
91HZ･105HZ･GT15HZ
GT15HZ600
(72145020) ¥200(2枚入)

パワーブーストパイプ
POWERBOOST PIPE

50SX-H、55HZヘリ用エンジンに開発されたパワーブーストパイプです。
サイレンサー本体の容量UPにより、よりパワフルで静かな飛びを実現します。

パワーブーストパイプ55Ⅲ

■適合エンジン
50SX-H RING Hyper・
55HZ Hyper・55HZ-R
(72149000) ¥12,600

ヘリ用ガソリンエンジンGT15HZ専用パワーブーストパイプです。ガソリンエンジンの特性に合わせて設計、常用する回転域で優れた性能を発揮します。

パワーブーストパイプGT15HZ



■適合エンジン
GT15HZ・
GT15HZ600
(72148000) ¥16,640

91HZから排気量UPされた105HZに適合したパワーブーストパイプです。特に3Dフライトで必要とする回転域で優れた出力特性を発揮します。またホバリングやアイドリング域においても、常に安定した性能を発揮しエンジン調整が容易に行えます。

パワーブーストパイプ105

■適合エンジン
91HZシリーズ・
105HZ・105HZ-R
(72146000) ¥18,950

91HZシリーズ用に開発された90クラスヘリコプター3Dフライト専用パワーブーストパイプです。ヘリコプターに要求されるアイドリングやホバリングの安定性を確保しながら、上空飛行時に常用する回転域で優れた性能を発揮するサイレンサーです。

パワーブーストパイプ90 (3Dフライト専用)



■適合エンジン
91HZシリーズ
(72145000) ¥18,020

ジョイント 一式
MARINE UNIVERSAL JOINT

熱処理済の耐久力重視設計で、ヘビーデューティな使用条件にも十分対応します。

	品名コード	適合エンジン	価 格
＊	21342000	15CV-M・18CV-RM・MX	¥1,620

＊生産は終了しました。在庫限りの販売になります。

フライホイル
FLYWHEELS

精密機械加工によって保証された優れたダイナミックバランス。機種、用途に合わせた大きさ、形状に設計されています。



	品名コード	名 称	適合エンジン	価 格
＊	71801040	No.1D	15CV-M・MX	¥880
	71801050	No.1E	18CV-RM・RM-X	¥1,390
	71802200	No.2K	21VZ-M・21XZ-M	¥3,010
	71802100	No.2J	21XM	¥1,740
	71804020	No.4C	46VX-M	¥2,080
＊	71805400	No.7	61・81VR-M	¥2,430

＊生産は終了しました。在庫限りの販売になります。

コンバージョンキット
CONVERSION KITS

GT15HZ600用コンバージョンキットはALIGN社のT-Rex600Nitroシリーズ にGT15HZ600を搭載する為に必要なキットです。



■GT15HZ600コンバージョンキット T-REX600N
(72520000) ¥30,030

■セット内容
・メインフレーム x2　・ボトムプレート x1　・エンジンマウント x2　・ピニオンギア22T x1
・コントロールシャフト用ベアリング x2 (DDLF-1050ZZ)　・カラー x4 (エンジンファンカバー取付け用)
・エンジン取付けねじ M4x15　4本　・エンジンマウント取付けねじ M3x8　8本

50SX-H Hyper/55HZ HyperをDRS仕様に変更する為のコンバージョンキットです。

■55HZ-R コンバージョンキット
(72512100) ¥17,100

■セット内容
キャブレタースロットル(40L-R)／カバープレート／ニップルNo.1／カバーガスケット／逆止弁

DRS(デマンド レギュレーター システム)

ワンウェイバルブによって加圧された、フュエルタンクから圧送されてくる燃料を常に理想の圧にコントロールします。

リモートニードル
REMOTE NEEDLE

キャブレターから離れたところからニードルバルブを操作したい場合にご使用ください。



■ 適合キャブレター
Type 9B・40A
(28282000) ¥2,430
Type 20G・21D
(23882900) ¥2,080

ニードル延長ワイヤーセット
NEEDLE VALVE EXTENSION CABLE SET

ニードルに簡単に取り付けられる延長ワイヤーです。ノブも付属しています。



■適合エンジン
10LA〜BGX-1
(72200080) ¥270

スーパーフィルター(燃料缶用)
SUPER FILTERS(FOR FUEL CANS)

このスーパーフィルターは、燃料缶内部の燃料吸入口に装着し、二重の特殊フィルターで完全にゴミをシャットアウトすることが出来ます。きれいな燃料だけを模型内の燃料タンクに送ります。



S(72403051) ¥470　L(72403050) ¥580

バブレス ウエイト(燃料タンク用)
NON-BUBBLE WEIGHTS(FOR FUEL TANKS)

この燃料タンクおもりを使用するこで、エンジンや機体の振動と模型の姿勢変化などにより発生する泡を吸い込みにくく、息付きやエンストの原因となる泡のない燃料をエンジンに送ることが出来ます。

- 外周にはめ込まれたシリコン製Oリングにより、燃料タンク内を傷つけることがありません。
- 燃料タンク内でのおもりの腐食を防止するために全周にメッキを施しています。
- ニップルとおもり本体は、溶着してありますから外れる心配はありません。
- Sタイプは直径10mmと小型でヘリ用のサブタンクにも使用できます。

(71531000) ¥990　S(71531010) ¥700

ガソリン用 燃料フィルターS
GASOLINE FUEL FILTER S

小型ガソリン用燃料フィルターです。透明な本体部によりフィルター部に溜まったゴミのチェックが容易です。

■適合エンジン
GT15・GGT10・GGT15
GF30
(78300000) ¥690

全長:36mm　本体長:21mm　直径φ7mm

ガソリン用 燃料チューブ
FLUORORUBBER TUBES

耐久性、柔軟性に優れたフッ素ゴムチューブです。ガソリンの燃料タンク内にも使用可能です。使用箇所に合わせ2種類の太さからお選びいただけます。



内径Φ2mmX外径Φ4mmX長さ500mm
(28382100) ¥810



内径Φ3mmX外径Φ5mm 長さ500mm
(28382200) ¥1,040

爪付ナット(10個入) / 鬼目ナット(6個入)
BLIND NUTS(10pcs.) / FANG NUTS(6pcs.)

ラジアルマウントなどを防火壁に取り付ける時に、この爪付ナットや鬼目ナットを使用するとラジアルマウントを確実に取り付ける事ができます。



鬼目ナット
M3 (79870031) ¥300
爪付ナット
M4 (79870040) ¥300
M5 (79870050) ¥300



ノルトロック ワッシャ(10組入)
LOCK WASHER(10sets)

ノルトロックワッシャは内側にクサビ形状、外側には放射状にリブが付けられています。そのため、2枚のノルトロックワッシャを組み合わせることにより、強力な効果が発揮されます。



M3 (55500002) ¥810
M4 (55500003) ¥810
M5 (55500004) ¥810
M6 (55500005) ¥810

ボルトを締め付けると、リブが締め付け物やナットにくい込み、ボルトナットのゆるみはクサビの作用効果で吸収されるので、ボルトの張力はかえって増大されます。内側のクサビの高さは、ねじピッチより大きく設計されていますので、激振にもナットがひと山以上ゆるむ、という事はありません。なお取り外しも簡単ですし、再使用もできます。
貫通穴には上下2組ワッシャを使用すれば効果は倍増されます。この場合、締め付け時には一方のナットを固定してください。



単気筒用 ブースターケーブル セット
BOOSTER CABLE SET FOR SINGLE CYLINDER

機体に内蔵された電源でプラグヒートする場合や、多気筒エンジンで一箇所にまとめて、プラグヒートする場合に大変便利です。

■ブースターケーブルセット
(72200200) ¥990
■プラグコードセット
(72200170) ¥700
- プラグコード
(72200171) ¥350
- プラグターミナル
(72200190) ¥350

■アースコード Ø5
(72200180) ¥410

■ヘリコプターには使用しないでください。

クランクシャフト クランプ
CRANKSHAFT CLAMP

ヘリコプター用エンジンのクーリングファン等をクランクシャフトへ取り付ける場合、クランクシャフトを固定し共回りを防ぎ確実に締め付ける事が出来ます。エンジニアリングプラスチック（ポリアセタール樹脂）製のため耐油性、耐久性が高く、しかもエンジンのクランクケースやコンロッド、クランクシャフトに傷をつけることもありません。


	品名コード	名　称	適合エンジン	価　格
	71530600	37	37SZ-H	¥810
	71530400	3246	32SX-H・50SX-H・55HZ	¥1,160
*	71530300	3261	32SX-H・61SX-H•RX-H•LX-H•SF-H	¥1,100
	71530500	7091	70SZ-H・91SX-H	¥1,160
	71530530	91/105/GT15	91HZ・105HZ・GT15HZシリーズ	¥1,160

*生産は終了しました。在庫限りの販売になります。

キャブレター用 サーモインシュレーター
FOR CARBURETOR THERMO-INSULATOR

サーモインシュレーターを取り替える場合は、キャブレター本体の接着面に残った古い接着剤や油分を取り除き、エポキシ系接着剤を使用して取り付けてください。可動部や取付け部に接着剤がはみ出したり、付着しないよう十分注意してください。



品名コード	適合キャブレター	価　格
23781110	20K•21E•21C•21J	¥810
21982900	11L•11K•11H•H(B)•12F	¥810
27984900	61E•E-R•E-P2•60K	¥880

モーター ドライブワッシャ抜き DP1
MOTOR DRIVE WASHER PULLER DP1

O.S.モーター専用のドライブワッシャを外す工具です。1台で2種類のドライブワッシャに対応し、また本体はアルミ合金の削り出し品を使用しています。

(71510010) ¥2,890

■ 適合モデル
OMA-5025-375•5020-490•5010-810•3825-750-W
3820-1200-W•3820-960

マジックストラップ セット
VELCRO STRAP SET

配線をすっきりまとめる定番のアイテムです。O.S.ロゴ入り



(72200500) ¥1,000

■ 内容
300x20mm 1本　　250x8mm　2本

ロング プラグレンチ
LONG SOCKET WRENCH WITH PLUG GRIP

スプリングによりプラグがレンチに固定できるので、スケール機やカー用エンジンなどの取付位置が深い場合の脱着に便利です。

(71521000) ¥790

タップドリル セット
TAP SETS

品名コード	サイズ	価　格
72901000	M2.6	¥930
72901001	M3.0	¥930
72901002	M3.5	¥930
72901003	M4.0	¥930

スプリングワッシャ
SPRING WASHER

■3.5（黒）20個入 (79872035) ¥240

タペット調整キット
VALVE ADJUSTING TOOL KIT

O.S.4サイクルエンジンは、出荷前に適切なタペットのすきまに調整してありますので、ほとんど調整の必要はありません。エンジンの部品を交換したり、調子が悪い場合のみ、タペット調整キットで点検出来ます。

(72200060)
¥650

■内容
シックスネスゲージ(0.04mm•0.1mm)
1.5mm 六角レンチ
5mm スパナ

*FS-62V•95V•200S•200S-PにはM3ナット用5.5mmスパナが必要です。

キャップスクリュー セット(各セット 10本入)
CAP SCREW SET(10pcs./set)

品名コード	サイズ	価　格
79871010	M2.6x5	¥350
79871020	M2.6x7	¥350
79871025	M2.6x8	¥350
79871030	M2.6x10	¥350
79871040	M2.6x12	¥350
79871050	M2.6x15	¥350
79871055	M2.6x18	¥350
79871110	M3.0x8	¥350
79871120	M3.0x10	¥350
79871140	M3.0x12	¥350
79871145	M3.0x14	¥350
79871150	M3.0x15	¥350
79871160	M3.0x16	¥350
79871180	M3.0x18	¥350
79871200	M3.0x20	¥350
79871280	M3.0x28	¥350
79871060	M3.5x8	¥350
79871070	M3.5x10	¥350
79871080	M3.5x12	¥350
79871090	M3.5x15	¥350
79871098	M3.5x18	¥350
79871100	M3.5x20	¥350

品名コード	サイズ	価　格
79871105	M3.5x25	¥470
79871420	M4.0x20	¥470
79871425	M4.0x25	¥470
79871430	M4.0x30	¥470
79871440	M4.0x40	¥470
79871515	M5.0x15	¥580
79871520	M5.0x20	¥580
79871525	M5.0x25	¥580
79871530	M5.0x30	¥580
79871535	M5.0x35	¥580
79871540	M5.0x40	¥580
79871545	M5.0x45	¥580
79871550	M5.0x50	¥580
79871555	M5.0x55	¥580
79871560	M5.0x60	¥660



エンジンの性能を100%引き出す。O.S.グロープラグシリーズ

Heat Range Chart ▶▶▶

HOT

COLD

- 主に小型エンジン用 -

No.6 (旧称 A3)
Hot 71605300 ¥530

■ R/C 飛行機用 〈ブレークイン〉
適合機種：25FXⅡ、10-65LA、46AXⅡ

■ R/C カー用 〈ブレークイン〉
入門者用（ニードルセットが濃いめの走行）
適合機種：12TG、15CV

■ R/C ヘリコプター用 〈ブレークイン〉32 以下のエンジン
適合機種：32SX-H

- 主にヘリコプター・10-61クラスの飛行機・カー・ボートのスポーツ、競技用 -

No.7 No.8より濃いめの混合気に強い！
Medium Hot 71607100 ¥540

■ R/C 飛行機用 〈一般的なエンジン〉
適合機種：LA、AX、FX シリーズ

■ R/C カー用 〈一般的なエンジン〉
適合機種：12TG、15/18CV、21VG、30VG

■ R/C ヘリコプター用 〈一般的なエンジン〉
適合機種：37SZ-H、50SX-H Hyper、55/91HZ シリーズ、70/91SZ-H、91RZ-H、105HZ シリーズ

- 主に10-61クラスの飛行機・ヘリコプター・カー・ボートのスポーツ、競技用 -

No.8
Medium 71608001 ¥530

■ R/C 飛行機用 〈一般的なエンジン〉
適合機種：LA、AX、FX シリーズ

■ R/C カー用 〈一般的なエンジン〉
適合機種：12TG、15/18CV、21VG、30VG

■ R/C ヘリコプター用 〈一般的なエンジン〉
適合機種：37SZ-H、50SX-H Hyper、55/91HZ シリーズ、70/91SZ-H、91RZ-H、105HZ シリーズ

- 主に61クラス～35ccまでの大型飛行機用高ニトロ燃料で使用されるヘリコプター、カーのスポーツ用、競技用 -

No.10 (旧称 A5)
Cold 71605100 ¥580

■ R/C 飛行機用 〈大型エンジン -60 クラス以上〉
適合機種：61/91/160FX、75/120AX、140RX、BGX-1

■ R/C カー用 〈ニトロ分の多い場合、焼け気味な時〉
適合機種：12TG、15/18CV、21VG、30VG

■ R/C ヘリコプター用 〈ニトロ分の多い場合、焼け気味な時〉
適合機種：37SZ-H、50SX-H Hyper、55/91HZ シリーズ、70/91SZ-H、91RZ-H、105HZ シリーズ

ノーマルプラグ専用タイプ

R5
71605200 ¥580

高ニトロ燃料で使用される
カー／ボート用レーシングエンジンに最適

For 4-stroke engines

Type F
71615009 ¥690

■4サイクル・ロータリーエンジン
FS/FT/FF/IL/FRシリーズ

グローガソリン用プラグ

イグナイター不要新世代ガソリンエンジンGGT15用グロープラグです。一般的な混合ガソリンで運転を可能にした、新開発グローガソリンエンジン専用G5プラグ。電圧/1.2V、電流/2.5Aで、既存のブースターがそのまま使用可能（※従来のグローエンジンには使用できません）

Gシリーズ G5
71655001 ¥950

GGT10/15

T-シリーズプラグ

O.S.SPEEDエンジン・XR・XZ・TZシリーズエンジンには形状の異なるヘッドが搭載しているため、専用のTシリーズプラグが必要になります。

HOT

COLD

P3
71641300

■ Tタイプヘッドエンジン用
21サイズ
オフロードレーシングエンジンに最適

18TZ, 21VZ-B V-Spec, 21XZ-B, 21XR-B, 28XZ
O.S.SPEED B2101/B2102, 21XZ-Bシリーズ
O.S.SPEED 21VZ-B V-Specシリーズ
O.S.SPEED 21XZ-GT ¥670

P4
71641400

■ Tタイプヘッドエンジン用
21サイズ
オフロードレーシングエンジンに最適

18TZ, 21VZ-B V-Spec, 21XZ-B, 21XR-B, 28XZ
O.S.SPEED B2101/B2102, 21XZ-Bシリーズ
O.S.SPEED 21VZ-B V-Specシリーズ
O.S.SPEED 21XZ-GT ¥670

P5
71641500

■ Tタイプヘッドエンジン用
21サイズ
オフロードレーシングエンジンに最適

18TZ, 21VZ-B V-Spec, 21XZ-B, 21XR-B, 28XZ
O.S.SPEED B2101/B2102, 21XZ-Bシリーズ
O.S.SPEED 21VZ-B V-Specシリーズ
O.S.SPEED 21XZ-GT ¥690

RP6
71642060

■ Tタイプヘッドエンジン用
12サイズ
オンロードレーシングエンジンに最適

12XZ/12TZ/R21/21XZ-R Ver.II
O.S.SPEED T1201/T1202/12XZ/12TZ シリーズ
O.S.SPEED R2101/R2102/R2103/21XZ-R ¥690

RP7
71642070

■ Tタイプヘッドエンジン用
12／21サイズ
オンロードレーシングエンジンに最適

12XZ/12TZ/R21/21XZ-R Ver.II
O.S.SPEED T1201/T1202/12XZ/12TZ シリーズ
O.S.SPEED R2101/R2102/R2103/21XZ-R ¥720

RP8
71642080

■ Tタイプヘッドエンジン用
21サイズ
オンロードレーシングエンジンに最適

R21/21XZ-R Ver.II
O.S.SPEED 21XZ-R
O.S.SPEED R2101/R2102/R2103 ¥740

ロングリーチプラグ

ロングリーチのエンジンに対応。O.S.エンジンを含むミディアムリーチのエンジンにご使用の際はプラグガスケットを1枚追加して入れてください。

LC3
71653000

■カー用 ロングリーチタイプエンジン
12～21サイズ
オフロードレーシングエンジンに最適

21TM-T/R 12TGシリーズ
(プラグガスケットを1枚追加してご使用ください) ¥560

LC4
71653400

■カー用 ロングリーチタイプエンジン
12～21サイズ
オフロードレーシングエンジンに最適

21TM-T/R 12TGシリーズ
(プラグガスケットを1枚追加してご使用ください) ¥580

プラグガスケット 5枚 71690020 ¥240

ガソリンエンジン用スパークプラグ

CM-6(Rcexl)
71669010 ¥740

GT15・GT22・GT33
GT55・GT60・GF40
GT15HZ・GT15HZ600

CM-6(NGK)
71669000 ¥1,050

GT15・GT22・GT33
GT55・GT60・GF40
GT15HZ・GT15HZ600

1/4-32(Rcexl)
71669020 ¥1,100

GF30

www.nitro-x.jp

ナイトロックスグロー燃料

O.S.エンジンに最高の
パフォーマンスを供給する。

NITRO-X GLOW FUEL

オールシーズンで安定したパワーを満喫できるグローエンジン。そのポテンシャルを引き出す最大の要素が、エンジンに最適なグロー燃料であることは周知の事実です。
より一層のパワーフィールと安定した性能を満喫していただくためのグロー燃料、"ナイトロックス"。
徹底した品質管理の下で製造されたハイクオリティーな模型用グロー燃料で、O.S.エンジンとの相性も抜群。安心してご使用いただけます。模型用グロー燃料として、飛行機、ヘリ、車の各ジャンル別に専用燃料のラインナップを用意しました。

飛行機／ヘリコプター用

サンデーフライヤーからベテランフライヤーまであらゆる飛行機／ヘリコプターのフライトシーンに適合するNITRO-Xグロー燃料は、2ストローク/4ストロークエンジン、どちらとも相性は良く、始動性、アイドリングの安定性、レスポンス、メンテナス性の全てに優れた性能が特徴です。

カー用

オンロードレーシング用

最高のパフォーマンスと信頼性を約束するNITRO-Xオンロードシリーズ。さらに"扱いやすさ"も追求し、容易なエンジン調整と飛躍的なアイドリング安定性を実現。また、新採用化学合成オイル効果により耐摩耗性能についても格段に向上、特殊添加剤配合により清浄・防錆に対し優れたメンテナンス効果を発揮します。コンペティションユーザーから一般ユーザー様まで幅広くご使用頂けます。

オフロードバギー & トラギー用

トルクフルな低中速域と伸びのある高速域を実現したNITRO-X OFF-ROAD　FUEL。最新のオフロードレースシーンに対応し扱い易いピックアップと回転特性により容易なコントロール性能を実現しました。わかりやすいエンジン調整と安定したアイドリング特性、またメンテナンス効果にも優れたオフロード専用燃料です。

カー用オールマイティタイプ

扱いやすいマイルドな特性に設計されており、ジャンルを問わず自己のレベルをワンランク上げたい初・中級者に最適なオールラウンドな燃料です。

用　途	品名コード	製品名	容　量	価　格
飛行機 / ヘリコプター両用	79731400	STANDARD 15-18	4L	￥3,800
	79731600	STANDARD 15-18	16L	￥14,000
	79731410	POWER 20-18	4L	￥4,500
	79731610	POWER 20-18	16L	￥17,000
	79731420	HIGH POWER 25-18	4L	￥5,200
	79731620	HIGH POWER 25-18	16L	￥19,400
入門者向け 飛行機・ヘリ両用	79731290	SKY MASTER 20(青)	2L	￥2,200
	79731490	SKY MASTER 20(青)	4L	￥3,800
飛行機専用	79731470	AERO SPECIAL 15	4L	￥3,800
	79731670	AERO SPECIAL 15	16L	￥14,000
	79731480	AERO SPECIAL 23	4L	￥4,900
	79731680	AERO SPECIAL 23	16L	￥18,000
ヘリコプター専用	79731430	HELI SPECIAL 15	4L	￥3,800
	79731630	HELI SPECIAL 15	16L	￥14,000
	79731440	HELI SPECIAL 15(青)	4L	￥3,800
	79731640	HELI SPECIAL 15(青)	16L	￥14,000
	79731450	HELI SPECIAL 23	4L	￥5,000
	79731650	HELI SPECIAL 23	16L	￥18,000
	79731460	HELI SPECIAL 30	4L	￥5,700
	79731660	HELI SPECIAL 30	16L	￥21,000
オン ロードカー用	79732200	ON ROAD 16	2L	￥2,000
	79732400	ON ROAD 16	4L	￥3,900
	79732210	ON ROAD 20	2L	￥2,200
	79732410	ON ROAD 20	4L	￥4,100
	79732220	ON ROAD 25	2L	￥2,400
	79732420	ON ROAD 25	4L	￥4,600
オフ ロードカー用	79732230	OFF ROAD 30	2L	￥2,800
	79732430	OFF ROAD 30	4L	￥5,200
オン ロード / オフ ロードカー両用	79732240	Field Master 20	2L	￥2,200
	79732440	Field Master 20	4L	￥4,100

O.S. SPEED RACING PERFORMANCE PARTS



71642720	71642730	71642740	71642750
1個 ¥780	1個 ¥780	1個 ¥800	1個 ¥830

ここ一番の"勝負プラグ！！"
O.S.SPEED Tシリーズ グロープラグ

O.S.SPEEDブランドのグロープラグがラインナップに加わります。24Kメッキされたボディが特徴的なこのプラグは標準プラグより中低速域のレスポンスが向上する特性を持っています。ここ一番大事なレースでの"勝負プラグ"として是非お使いいただきたいアイテムです。

適合エンジン

1/8オフロード 1/8トラギー・1/8GT

MAX-21XZ-B
MAX-21XZ-B Ver. Ⅱ
MAX-21VZ-B
MAX-21VG
MAX-21XR-B / Ver.Ⅱ
MAX-25XZ
MAX-28XZ
MAX-30VG

O.S. SPEED 21XZ-B Spec.Ⅱ•Ⅲ
O.S. SPEED B2101 / B2102
O.S. SPEED 21XZ-GT

1/8オンロード・1/8レーシング

MAX-R21
MAX-21XZ-R

O.S. SPEED R2101
O.S. SPEED R2102
O.S. SPEED R2103
O.S. SPEED 21XZ-R

1/8モンスタートラック

MAX-21VG
MAX-30VG

1/10ツーリング

MAX-12TZ
MAX-12TG
MAX-12XZ
MAX-12TG Ver.Ⅱ•Ⅲ

O.S. SPEED 12XZ
O.S. SPEED 12XZ Spec.Ⅱ•Ⅲ
O.S. SPEED T1201 / T1202

サイレンサー SILENCER

＊T-2060 WN	T-2060SC WN	T-2090SC	T-2080SC
 ジョイントチューブタイプ			
1/8オフロード・トラギー	1/8オフロード・トラギー・GT	1/8オフロード・トラギー	1/8オンロード・レーシング
72106090 ¥9,500	72106130 ¥10,000	72106190 ¥10,000	72106851 ¥10,200
＊T-2070	**T-1070SC L52**	**T-1080SC L52**	
 ジョイントチューブタイプ			
1/8モンスタートラック	1/10ツーリング	1/10ツーリング	
72106120 ¥8,900	72107610 ¥7,400	72150010 ¥7,400	

エキゾーストマニホールド EXHAUST MANIFOLD

M2000SC (75mm)	M2002SC (80mm)	M2003SC (70mm)	M2004SC (85mm)
			
1/8オフロード・1/8トラギー	1/8オフロード・1/8トラギー	1/8オフロード・トラギー・GT	1/8オフロード・1/8トラギー
72106440 ¥3,970	72106480 ¥3,970	72106880 ¥3,970	72106910 ¥3,970
M2005SC (90mm)	**M2001SC**	**M1006SC**	**M1007SC**
			
1/8オフロード・1/8トラギー	1/8オンロード・1/8レーシング	1/10ツーリング	1/10ツーリング
72106920 ¥3,970	72106870 ¥3,970	72107620 ¥3,970	72150020 ¥3,970

＊M2000 ジョイントチューブタイプ 1/8オフロード・1/8トラギー 72106430 ¥3,080

コンプリートセット COMPLETE SET

T-2060SC WN コンプリートセット	T-2090SC コンプリートセット	T-2080SC コンプリートセット	T-1070SC L52 コンプリートセット	T-1080SC L52 コンプリートセット
T-2060SC WN & M2000SC	T-2090SC & M2000SC	T-2080SC & M2001SC	T-1070SC L52 & M1006SC	T-1080SC L52 & M1006SC
				
1/8オフロード・1/8トラギー	1/8オフロード・1/8トラギー	1/8オンロード・1/8レーシング	1/10ツーリング	1/10ツーリング
72106135 ¥12,900	72106192 ¥12,900	72106850 ¥13,400	72107600 ¥10,980	72150000 ¥10,980

搭載可否は目安です。詳細は車体メーカーまでお問い合せください。ジョイントチューブタイプはスーパージョイントチューブ（72106300）が必要です。
＊生産は終了しました。在庫限りの販売になります。

マニホールド スプリング (2本入) EXHAUST HEADER PIPE SPRING(2pcs.)


77mm


102mm

品名コード	適合マニホールド	価　格
72106172	M1006SC	¥470
72101272	M2000・SC・M2001・M2001SC・M2002SC・M2003SC	¥470

ジョイント スプリング (3本入) SILENCER JOINT SPRING(3pcs.)

■ 適合サイレンサー　SCシリーズ　(72106042)　¥580

スーパー ジョイントチューブ SUPER JOINT TUBE

■ 適合サイレンサー　T-2060、T-2070　(72106300)　¥700

エキゾースト シールリング EXHAUST SEAL RING

品名コード	2個入 価格	品名コード	10個入 価格	適合エンジン
21427200	¥580	21427210	¥1,740	12TZ・12TG・12XZ・O.S. SPEEDシリーズ
22826140	¥580	22826145	¥1,740	19-28XZ・21XR-B・21VG・30VG・21VZ-B・21XZ-B・21XZ-R・O.S. SPEEDシリーズ

プレッシャーチャンバー セット PRESSURE CHAMBER SET



サイレンサーからのプレッシャーを安定させ、幅広い回転域で安定した燃料供給を可能にします。アルミ削り出しブラックアルマイトフィニッシュで、O.S.　SPEEDロゴ入り。樹脂製ホルダーも付属し、確実な取り付けが可能です。
(71550000) ¥1,390

アウターヘッド 8S OUTER HEAD 8S O.S.SPEED R2101

おもに外気温が低い場合、エンジンのオーバークール対策に効果を発揮します。標準仕様より早く温度上昇効果が得られるためブレークイン初期段階に使用しても効果的です。
(2A004001) ¥5,780
■ 適合エンジン
O.S. SPEED R2101

ハイパーフライホイル セット HYPER FLYWHEEL SETS

品名コード	品　名	適合エンジン	価　格
71812000	MUGEN用	21-28XZ	¥1,740
71813000	KYOSHO用	21XR-B・30VG	¥1,740

スーパー エアクリーナー 一式 SUPER AIR CLEANER ASSEMBLY

エンジンの最大ポテンシャルを長時間に渡って保ち発揮させるために開発された湿式タイプのエアクリーナーです。特殊フィルター専用オイルで細かな砂、ほこりをシャットアウト、しかも本体との接合部のシール性も充分です。取替用スポンジフィルターエレメントもオイル含侵済です。

種　類	品名コード	品　名	適合エンジン	価　格
 102	72403200	スーパーエアクリーナー102 一式 (エレメント3個付)	CVシリーズ	¥930
	72403210	102エアクリーナー本体		¥680
	72403120	101・102スポンジフィルターエレメント(6個入)		¥530
 102S	72403202	スーパーエアクリーナー102S 一式 (エレメント3個付)	CV、FS-40S-C FS-26S-C Ver.Ⅱ	¥930
	72403212	102Sエアクリーナー本体		¥680
	72403120	101・102スポンジフィルターエレメント(6個入)		¥530
 202	72412000	スーパーエアクリーナー202 一式 (エレメント2個付)	12TZ、12TG、12XZ 21オンロードカー用エンジン	¥1,160
	72412100	202エアクリーナー本体		¥880
	72412200	202スポンジフィルターエレメント(4個入)		¥580
 203	72413000	スーパーエアクリーナー203 一式 (エレメント2個付)	21～28XZ、21XR-B、30VG 21オフロードバギー用エンジン	¥2,430
	72413200	203スポンジフィルターエレメント(4個入)		¥760
 204	72415000	スーパーエアクリーナー204 一式 (エレメント2個付)		¥1,280
	72415200	204スポンジフィルターエレメント(4個入)		¥760
	79871020	キャップスクリュー M2.6x7(10本入)		¥350
	72415020	“O”リング(P-18 1個)		¥200
	72415010	“O”リング(P-16 1個)		¥200

インダクション サイレンサー INDUCTION SILENCER

品名コード	品　名	価　格
72414000	インダクションサイレンサー	¥2,780
72414100	インダクションサイレンサーフィルター(3個入)	¥1,110

■ 別売り

72414200	フィルターオイル(20ml)	¥530

キャブレター用 レデューサー (アルミ製) CARB REDUCER

品名コード	サイズ	価　格	品名コード	サイズ	価　格
71533255	Ø5.5	¥930	71533865	Ø6.5II	¥930
71533455	Ø5.5II	¥930	71533270	Ø7	¥930
71533260	Ø6	¥930	71533280	Ø8	¥930
71533261	Ø6II	¥930	71533085	Ø8.5	¥930
71533265	Ø6.5	¥930	71533290	Ø9	¥930

O.S. SPEED シリコンチューブ O.S.SPEED SILICONE TUBE



内径 2.5mm　長さ 1,000mm
(72506100) ¥700

フライホイル コレット FLYWHEEL COLETTE

フライホイル コレット (2個入)
(71801110) ¥470

クラッチ ベアリング (1050ZZ) CLUTCH BEARING



4個入 (71550001) ¥1,040
10個入 (71550002) ¥2,080

クランクシャフト ボールベアリング CRANKSHAFT BALL BEARING

12-18エンジン用 (フロント)
(21630500) ¥1,040

セラミック ベアリング CERAMIC BALL BEARING

品名コード	品　名	価　格
21931100	セラミックベアリング12用	¥4,620
23730050	セラミックベアリング21用	¥6,930

ダストキャップ セット DUST CAP SET

エンジンを保管する際、排気口、キャブレターに装着し内部への埃などの侵入を防ぎます。

品名コード	品　名	価　格
22884254	12-30エンジン用 Ø3x2 Ø16x2 Ø18x1	¥350
73300305	Ø3 ダストキャップ　5個入	¥350
73300712	Ø7 ダストキャップ　3個入	¥350
73300812	Ø8 ダストキャップ　3個入	¥350
73301012	Ø10 ダストキャップ 3個入	¥350
73301212	Ø12 ダストキャップ 3個入	¥410
73301612	Ø16 ダストキャップ 3個入	¥410
73301812	Ø18 ダストキャップ 3個入	¥410

キャブレター リペアキット21 CARBURETOR REPAIR KIT 21

キャブレターに使用されている "O" リングの交換を、容易にするツールです。

品名コード	品　名	価　格
71490000	キャブレターリペアキット21	¥2,310
71491000	キャブレターリペアパーツ21 ("O" リング、ダストカバー、シールワッシャ)	¥930

O.S. SPEED メンテナンスオイル O.S.SPEED MAINTENANCE OIL

アフターランのメンテナンスはエンジンの性能を最適な状態に保つために必要な作業です。O.S. SPEED メンテナンスオイルは内部に発生する錆から重要なパーツを守ります。

■ 適合エンジン　グローエンジン全般
■ 容量　30ml.
(71430010)　¥750

TOOLに求められる快適性能を追求。

カー用グローエンジンの搭載やメンテナンスに必要なサイズのレンチをラインナップしました。精度の高いビットはもちろん、グリップには滑り止めのローレット加工を施し、またレンチの転がりを防止する平面加工も加えました。グリップエンドには一目でサイズが分かるリング加工済み。

HIGH QUALITY R/C TOOLS
O.S. SPEED RACING TOOLS
TO RESPOND TO SURE YET GENTLE TOUCH REQUIRED BY A FINE MACHINE

O.S.SPEED プラスドライバー

O.S.SPEED PHILLIPS SCREWDRIVER

No.1　71417100　¥1,740

No.2　71417200　¥1,740

O.S.SPEED スプリングフック

O.S.SPEED SPRING REMOVER

71415500　¥1,510

O.S.SPEED ボディリーマー

O.S.SPEED BODY REAMER

71415400　¥4,050　キャップ付き

O.S.SPEED HEXレンチドライバー

O.S.SPEED HEX WRENCH DRIVER

1.5　71410150　¥1,620　交換ビット 71414015　¥680

2.0　71410200　¥1,620　交換ビット 71414020　¥680

2.5　71410250　¥1,620　交換ビット 71414025　¥680

3.0　71410300　¥1,620　交換ビット 71414030　¥680

O.S.SPEED HEXボールレンチドライバー

O.S.SPEED HEX BALL WRENCH DRIVER

2.0　71411200　¥1,740　交換ビット 71414120　¥760

2.5　71411250　¥1,740　交換ビット 71414125　¥760

O.S.SPEED マイナスドライバー

O.S.SPEED FLAT HEAD SCREWDRIVER

3.0　71412300　¥1,700　交換ビット 71414230　¥680

O.S.SPEED ナットドライバー

O.S.SPEED NUT DRIVER

5.5　71413550　¥2,160　交換ビット 71414355　¥1,280

6.0　71413600　¥2,160　交換ビット 71414360　¥1,280

7.0　71413700　¥2,250　交換ビット 71414370　¥1,280

O.S.SPEED プラグレンチ

O.S.SPEED PLUG WRENCH

しっかりとプラグを着脱ができる、プラグレンチは、ブラックボディにO.S.SPEEDのロゴが入ります。レンチの先端は、プラグの脱落防止加工済み。

71520100
¥1,740

O.S. SPEED ピストンピンリテイナー プライヤ

PISTON PIN RETAINER PLIERS

ピストンピンリテイナーを交換する際に使用します。クリップ部分がピストンピンを掴みやすいよう湾曲していますので簡単に交換することが出来ます。

(71492000)　¥3,500

駆動系メンテナンスツール MAINTENANCE TOOL FOR OUTPUT SHAFT

O.S.SPEED クラッチレンチ & アジャスター

O.S.SPEED CLUTCH WRENCH & ADJUSTER

パイロットシャフトに確実にフライホイールを取り付けるためには、クラッチレンチが欠かせない存在。可動式のハンドルで、しっかりとクラッチを固定することが可能です。またアジャスターは、センタックスタイプのクラッチを細かく調整できます。

71415300　¥2,160

O.S.SPEED フライホイルプーラー

O.S.SPEED FLYWHEEL PULLER

R/Cカー用エンジンに必要なフライホイールの着脱も、このフライホイールプーラーがあれば、エンジンにダメージを与えずに作業可能。12クラスから30クラスまで、O.S.がラインナップする全てのR/Cカー用エンジンに対応しています。

71415100　¥2,660

O.S.SPEED フライホイルキー

O.S.SPEED FLYWHEEL KEY

フライホイールの着脱、ならびに調整に便利なフライホイールキー。中心部には0.4mm～0.9mmまで測定可能な(※)クリアランスゲージを備えます。12～30クラス用シャーシに使用するほとんどのフライホイールに使用可。(※一部、使用できない車種もあります。ご注意下さい)

71415200　¥1,740

エンジンサイズ表　Engine Dimensions Chart

2ストローク用

寸法図（単位 mm）
Dimensions (mm)



2ストロークカー用エンジン（2-STROKE ENGINES FOR CAR MODEL）

品　名　Items	A	B	C	D	E	F	G	H	J	S
O.S. SPEED T1202	31.4	11	52.4	39	81.5	34.9	26	29.4	68	UNF1/4-28
O.S. SPEED R2103	37	21	65.6	45	91.2	44	31.6	33.5	75.6	UNF1/4-28
O.S. SPEED 21XZ-GT	37	21	65.6	45	102.1	44	31.6	33.5	86.5	UNF1/4-28
O.S. SPEED 21XZ-B Spec.Ⅲ	37	21	65.6	45	102.1	44	31.6	33.5	86.5	UNF1/4-28
O.S. SPEED B2102	37	21	65.6	45	81.5	44	31.6	33.5	65.9	UNF1/4-28
MAX-12TG Ver.Ⅲ	31.4	11	52.4	39	86.8	34.9	25.4	29.4	73.3	UNF1/4-28
MAX-R21	37	21	65.6	45	91.2	44	31.6	33.5	75.6	UNF1/4-28
MAX-21XZ-B Ver.Ⅱ	37	21	65.6	45	102.1	44	31.6	33.5	86.5	UNF1/4-28
MAX-21XR-B Ver.Ⅱ	37	21	65.6	45	102.2	44	31.6	33.5	86.6	UNF1/4-28
＊MAX-28XZ	37	21	65.6	45	111.9	44	31.6	33.5	95.9	UNF1/4-28

2ストロークヘリコプター用エンジン（2-STROKE ENGINES FOR HELICOPTER MODEL）

品　名　Items	A	B	C	D	E	F	G	H	J	S
MAX-32SX-H RING	38	15	75	45	76	53	30.3	45.5	60.6	UNF1/4-28
MAX-37SZ-H RING	38	15	75	45	76.5	53	30.6	45.5	61	UNF1/4-28
MAX-50SX-H RING Hyper	44	17.5	85.8	52	92.5	61	36	52.3	74	UNF1/4-28
MAX-55HZ Hyper	44	17.5	76.6	52	90.9	51.6	36	42.85	72.6	UNF1/4-28
MAX-55HZ-R	44	17.5	76.6	52	90.9	51.6	36	42.85	72.6	UNF1/4-28
MAX-105HZ	52	25	85.5	61	100.7	55.4	43	42.9	79.2	UNF5/16-24
MAX-105HZ-R	52	25	85.5	61	100.7	55.4	43	42.9	79.2	UNF5/16-24
MAX-105HZ-R Super6	52	25	87.5	61	100.7	57.4	43	44.9	79.2	UNF1/4-28

2ストローク飛行機用エンジン（2-STROKE ENGINES FOR FIXED-WING AIRCRAFT）

品　名　Items	A	B	C	D	E	F	G	H	J	S
MAX-11AX	31.4	11.0	58.5	39	60.4	40.9	24.2	35.4	48.4	M5
MAX-15LA	33	14.4	63.7	40	61	39.5	24.8	30.8	48.5	M5
MAX-15LA-S	33	14.4	63.7	40	61	39.5	24.8	30.8	48.5	M5
MAX-25FXⅡ	38	15	75.6	46	75.5	53	30	45.5	60	UNF1/4-28
MAX-35AX	38	15	75.5	45	77.4	53	30.6	45.5	61.5	UNF1/4-28
MAX-46AXⅡ	44	17.5	84.5	51	85.1	60.4	35	52	67.4	UNF1/4-28
MAX-55AX	44	17.5	85.3	51	90.5	60.4	36	52	72	UNF1/4-28
MAX-65AX	52	25	93.3	60	99.5	66.6	40	54.1	78.5	UNF5/16-24
MAX-75AX	52	25	94.5	61	103.4	66.6	42.6	54.1	81.4	UNF5/16-24
MAX-95AX RING	52	25	94.5	61	103.4	66.6	42.6	54.1	81.3	UNF5/16-24
MAX-120AX RING	58	25	100.2	67	109.1	70	46.5	57.5	85.5	UNF5/16-24

4ストローク用

寸法図（単位 mm）
Dimensions (mm)



4ストローク飛行機用エンジン（4-STROKE ENGINES FOR FIXED-WING AIRCRAFT）

品　名　Items	A	B	C	D	E	F	G	H	J	S
FSα-56Ⅱ	44	17.5	102.3	51	101.7	59	34	49.3	84	UNF1/4-28
FS-62V	44	17.5	102.8	51	105.1	60	34.1	51.3	87.5	UNF1/4-28
FSα-72Ⅱ	45	20	103.6	54	108	59.5	36	49.5	90	UNF1/4-28
FS-95V	52	25	115.7	61	119	66.5	42.6	54	97.5	UNF5/16-24
FS-120SⅢ	58	25	134.5	67	139.5	77	47	64.5	116	UNF5/16-24
FSα-155-P	58	25	127.6	67	138.6	77	47	64.5	114	UNF5/16-24

＊生産は終了しました。在庫限りの販売になります。

多気筒 & ボート用エンジン寸法図

4ストローク飛行機用 多気筒エンジン (4-STROKE MULTI-CYLINDER ENGINES)

品　名　　Items	A	B	C	D	E	F	G	H	J	S
FT-160 (Gemini-160)	68	56.5	23.5	196	120	50.5	63.5	54	——	M5
FF-320 (Pegasus)	68	56.5	23.5	196	181.5	112.5	125.5	76	62	UNF1/4-28
FR7-420 (Sirius7)	122	——	——	230	158.5	——	——	——	——	UNF1/4-28

寸法図 (単位 mm)
Dimensions (mm)

FT-160



寸法図 (単位 mm)
Dimensions (mm)

FF-320



寸法図 (単位 mm)
Dimensions (mm)

FR7-420



寸法図 (単位 mm)
Dimensions (mm)

MAX-21XM Ver.Ⅱ



GFシリーズ寸法図

寸法図 (単位 mm)
Dimensions (mm)

GF30



寸法図 (単位 mm)
Dimensions (mm)

GF40



GT/GGTシリーズ エンジン寸法図

寸法図（単位 mm）
Dimensions (mm)

GT15



寸法図（単位 mm）
Dimensions (mm)

GGT10



寸法図（単位 mm）
Dimensions (mm)

GT22



寸法図（単位 mm）
Dimensions (mm)

GGT15



寸法図（単位 mm）
Dimensions (mm)

GT33



寸法図（単位 mm）
Dimensions (mm)

GT15HZ



寸法図（単位 mm）
Dimensions (mm)

GT60



寸法図（単位 mm）
Dimensions (mm)

GT15HZ600



プロペラデータ表／適合サイレンサー

2ストローク飛行機用エンジン

品　名	プロペラサイズ	サイレンサー	サイレンサー重　量(g)
MAX-11AX	ブレークイン：8x4　トレーナー・スポーツ：7x4、7x5	871A	38.5
MAX-15LA	ブレークイン：8x4　トレーナー・スポーツ：7x5-6、8x4-5	871	40.0
MAX-15LA-S	ブレークイン：8x4　スタント・スポーツ：8x4-6	871	40.0
MAX-25FXⅡ	スポーツ・スタント：9x5-6、9.5x5、10x5	892	62.0
MAX-35AX	スポーツ：10x6-7、11x6、12x6	E-3080	83.0
MAX-46AXⅡ	スポーツ：10.5x6、11x6-8、12x6-7	E-3071	108.0
MAX-55AX	スポーツ：12x7-8、13x6-7	E-3071	108.0
MAX-65AX w/E-4050	スポーツ：12x6、13x6-7、14x6	E-4050	128.0
MAX-65AX w/E-4010A	スポーツ：12x6、13x6-7、14x6	E-4010A	156
MAX-75AX	スポーツ：13x8-10、14x6-8	E-4040	178.0
MAX-95AX RING	スポーツ：14x8、15x6-8、16x6-8	E-4040	178.0
MAX-120AX RING	スポーツ：15x10-12、16x8-10	E-5020	176.0

4ストローク飛行機用エンジン

品　名	プロペラサイズ	サイレンサー	サイレンサー重　量(g)
FSα-56Ⅱ	スポーツ・スタント：12x6-8、13x6　スケール：12x6-8、13x6-7	F-4040	42.0
FS-62V	スポーツ・スタント：12x6-7、13x6-7　スケール：14x6	F-4050	44.0
FSα-72Ⅱ	スポーツ・スタント・スケール：12x7-8、13x6-8、14x6-7	F-5030	54.0
FS-95V	スポーツ・スタント：13x7-9、14x6-8　スケール：15x6-8	F-5050	58.0
FS-120SⅢ	スポーツ・スタント：13x11-13、14x10-11　スケール：15x8、16x6-8、18x5-6	F-5020	92.2
FSα-155-P	スポーツ・スタント：16x8-12、17x8-12	F-6020	95.0

4ストローク飛行機用 マルチシリンダーエンジン

品　名	プロペラサイズ
FT-160 (Gemini-160)	スポーツ・スケール：16x8、18x6-8、20x6
FF-320 (Pegasus)	スポーツ・スケール：18x10-12、20x8-10、22x8
FR7-420 (Sirius7)	スポーツ・スケール：22x10-12、23x8-12、24x8-12、26x8

2ストローク飛行機用 グローガソリンエンジン GGTシリーズ

品　名	プロペラサイズ	サイレンサー	サイレンサー重　量(g)
GGT10	スポーツ・アクロ・スケール：12x7-9、13x6-8	E-3071	108.0
GGT15	スポーツ・アクロ・スケール：13x8-11、14x8-10、15x8	E-4040	178.0

2ストローク飛行機用 ガソリンエンジン GTシリーズ

品　名	プロペラサイズ	サイレンサー	サイレンサー重　量(g)
GT15	スポーツ・アクロ・スケール：13x8-11、14x8-10、15x8	E-4040	178.0
GT22	ブレークイン：15x10　スポーツ・スタント：16x8、16x10、17x6、17x8	E-5040	132.6
GT33	ブレークイン：18x8　スポーツ・スタント：18x10、18x12、19x10、20x8、20x10	E-5030	187.5
GT60	ブレークイン：22x8　スポーツ・スタント：22x10、23x8、23x10、24x8、24x10	E-6020	178.0
GT120T	ブレークイン：26x12、27x10　スポーツ・スタント：26x11-13、27x9-12、28x8-10		

4ストローク飛行機用 ガソリンエンジン GFシリーズ

品　名	プロペラサイズ	サイレンサー	サイレンサー重　量(g)
GF30	ブレークイン：17x8　スポーツ・アクロ・スケール：16x10-12、17x8-10、18x6W-8	F-6040	113.0
GF40	ブレークイン：18x8　スポーツ・アクロ・スケール：18x8-12、19x8-10、20x8-10	F-6040	113.0

O.S.MOTOR
High Performance Brushless Motors

飛行機用モーター

モーターサイズ表　Dimensions Chart

寸法図（単位 mm） Dimensions (mm)



	機種 Model	A	B	C	D	E	F	G	HF	HR	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
＊	OMA-2810-1250	37.5	29.5	ø28.0	17.5	ø16.0	2.0	2.0	7.0	7.0	ø3	ø8.5	M5x0.8	19.0	16.0	ø40.0	ø33.0	ø3.1	M3x0.5	——
＊	OMA-2815-1100	42.5	34.5	ø28.0	17.5	ø16.0	2.0	2.0	7.0	7.0	ø3	ø8.5	M5x0.8	19.0	16.0	ø40.0	ø33.0	ø3.1	M3x0.5	——
＊	OMA-2820-950	46.5	38.5	ø28.0	17.5	ø16.0	2.0	2.0	7.0	7.0	ø3	ø8.5	M5x0.8	19.0	16.0	ø40.0	ø33.0	ø3.1	M3x0.5	——
	OMA-3805-1200	45.5	30.5	ø37.0	25.0	ø20.0	3.0	1.0	11.7	11.7	ø4	ø9.5	M6x0.75	25.0	25.0	ø50.0	ø43.0	ø3.1	M3x0.5	M3x0.5
＊	OMA-3810-1050	50.5	35.5	ø37.0	25.0	ø20.0	3.0	1.0	11.7	——	ø4	ø8.5	M6x0.75	25.0	25.0	ø50.0	ø43.0	ø3.1	M3x0.5	M3x0.5
	OMA-3815-1000-W	55.5	40.5	ø37.0	25.0	ø20.0	3.0	1.0	11.7	11.7	ø5	ø9.5	M6x0.75	25.0	25.0	ø50.0	ø43.0	ø3.1	M3x0.5	M3x0.5
	OMA-3820-1200-W	61.0	46.5	ø37.5	25.0	ø22.0	3.0	1.0	11.5	11.5	ø5	ø9.5	M6x0.75	25.0	25.0	ø50.0	ø43.0	ø3.1	M3x0.5	M3x0.5
＊	OMA-3820-960	61.0	46.5	ø37.5	25.0	ø22.0	3.0	1.0	11.5	——	ø5	ø9.5	M6x0.75	25.0	25.0	ø50.0	ø43.0	ø3.1	M3x0.5	M3x0.5
	OMA-3825-750-W	65.5	51.0	ø37.5	25.0	ø22.0	3.0	1.0	11.5	11.5	ø5	ø9.5	M6x0.75	25.0	25.0	ø50.0	ø43.0	ø3.1	M3x0.5	M3x0.5
	OMA-5010-810	63.0	46.5	ø50.0	34.0	ø27.0	4.0	1.0	11.7	——	ø6	ø9.0	M8x1.0	30.0	30.0	ø68.0	ø58.0	ø4.1	M4x0.7	M3x0.5
	OMA-5015-650	68.0	51.5	ø50.0	34.0	ø27.0	4.0	1.0	11.5	——	ø6	ø9.0	M8x1.0	30.0	30.0	ø68.0	ø58.0	ø4.1	M4x0.7	M3x0.5
	OMA-5020-490	72.5	56.0	ø50.0	34.0	ø27.0	4.0	1.0	11.5	——	ø6	ø9.0	M8x1.0	30.0	30.0	ø68.0	ø58.0	ø4.1	M4x0.7	M3x0.5
	OMA-5025-375	78.0	61.5	ø50.0	34.0	ø27.0	4.0	1.0	11.5	——	ø6	ø9.0	M8x1.0	30.0	30.0	ø68.0	ø58.0	ø4.1	M4x0.7	M3x0.5

＊生産は終了しました。在庫限りの販売になります。

モータースペック表

項　目	単位	OMA-2810-1250	OMA-2815-1100	OMA-2820-950	OMA-3805-1200	OMA-3810-1050	OMA-3815-1000-W	OMA-3820-1200-W	OMA-3820-960	OMA-3825-750-W	OMA-5010-810	OMA-5015-650	OMA-5020-490	OMA-5025-375
極　数		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
重　量	g	51	66	80	76	102	134	160	160	195	234	295	350	405
リード線 長さ	mm	40	40	40	50	50	50	90	90	90	110	110	110	125
リード線 太さ		17AWG	17AWG	17AWG	17AWG	17AWG	17AWG	17AWG	17AWG	15AWG	Ø0.38x16	Ø0.38x20	Ø0.38x20	Ø0.38x20
コネクタ凸	mm	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0
定格電圧	V	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	14.8	14.8	14.8	22.2	25.9
定格電流(3分)	A	14	18	22	20	30	35	40	40	40	45	50	50	50
最大電流(5秒)	A	20	25	30	30	50	60	75	70	75	80	85	90	90
無負荷電流	A	0.6/10V	0.7/10V	0.9/10V	1.1/10V	1.1/10V	1.1/10V	1.9/10V	1.7/10V	1.5/10V	1.8/10V	1.5/10V	1.5/10V	2.0/10V
相間抵抗	mΩ	94.0	69.0	72.0	65.1	51.3	36.5	21.4	26.7	31.0	24.5	20.0	23.0	27.5
相間インダクタンス	μH	30.0	23.0	24.0	52.7	31.6	23.8	11.5	15.3	21.0	27.4	25.0	33.0	43.0
最大効率	%	75以上	80以上	80以上	80以上	85以上	85以上	85以上	80以上	85以上	85以上	85以上	85以上	85以上
KV値	rpm/V	1250	1100	950	1200	1050	1000	1200	960	750	810	650	490	375
巻き数	T	22	16	14	34	22	16	10	12	12	20	16	16	16

● 重量(コネクタ&リード込)

700-800クラス電動ヘリコプター専用 3D/F3C対応ブラシレスモーター

寸法図（単位 mm） Dimensions (mm)

OMH-5825-520



OMH-5830-490



モーターサイズ表/スペック表

項　目	単位	OMH-5825-520	OMH-5830-490
外　径	mm	ø58	ø58
本体長さ	mm	54	62
極　数		10	10
シャフト直径	mm	ø6	ø6
シャフト長さ	mm	40	30
重　量	g	525	600
リード線 長さ	mm	110	100
リード線 太さ		ø0.38x14	ø0.38x14
コネクタ凸	mm	付属なし	付属なし
定格電圧	V	44.4	44.4
定格電流（3分）	A	100	100
最大電流（5秒）	A	150	150
無負荷電流	A	2/10V	3.1/10V
相間抵抗	mΩ	15	14
相間インダクタンス	μH	26	25
最大効率	%	85以上	90以上
KV値	rpm/V	520	490
巻き数	T	12	12

F3A競技用ダイレクトモーター／モーターリダクション

F3A
BRUSHLESS MOTOR FOR F3A COMPETITION

OMA-6030-220

寸法図（単位 mm） Dimensions (mm)



モータースペック表		
項　目	単位	
極　数		28
重　量	g	675
リード線 長さ	mm	110
リード線 太さ		Ø0.38x9
コネクタ凸	mm	付属無し
定格電圧	V	37
定格電流（3分）	A	70
最大電流（5秒）	A	90
無負荷電流	A	1.1/10V
相間抵抗	mΩ	28
相間インダクタンス	μH	27
最大効率	%	85以上
KV値	rpm/V	220
巻き数	T	4

＊重量（リード込）

OMR-4043-172Ⅱ

寸法図（単位 mm） Dimensions (mm)



OMA-4043-1160

寸法図（単位 mm） Dimensions (mm)



モーターリダクション&モーターサイズ表/スペック表

項　目	単位	OMR-4043-172Ⅱ	OMA-4043-1160
外　径	mm	W60xH90 ※1	Ø39.5
本体長さ	mm	137 ※2	81.0
極　数		4	4
シャフト直径	mm	Ø8	Ø5
シャフト長さ	mm	45 ※3	21
重　量	g	632	390
リード線 長さ	mm	110	110
リード線 太さ		Ø0.38x15	Ø0.38x15
コネクタ凸	mm	付属無し	付属無し
定格電圧	V	37	37
定格電流	A	80	80
最大電流（5秒）	A	125	125
無負荷電流	A	1.9	1.9
相間抵抗	mΩ	13.2	13.2
相間インダクタンス	μH	18.9	18.9
最大効率	%	―――	92以上
KV値	rpm/V	172	1160
巻き数	T	3	3

※1 フロントマウントを除く　※2 マウント面〜モーター後端　※3 マウント面〜シャフト先端

O.S. 製品 価格表

O.S.SPEED カー用チューニングエンジン

品名	品名コード	価格
O.S. SPEED T1202	1AP00	¥38,600
O.S. SPEED T1202 Combo Set T-1070SC L52 コンプリートセット付	1AP01	¥45,600
O.S. SPEED R2103	1AY00	¥53,500
O.S. SPEED R2103 Combo Set T-2080SC コンプリートセット付	1AY01	¥62,000
O.S. SPEED B2102	1A300	¥41,800
O.S. SPEED B2102 Combo Set T-2090SC コンプリートセット付	1A301	¥50,500
O.S. SPEED 21XZ-B Spec.Ⅲ	1AN00	¥41,800
O.S. SPEED 21XZ-B Spec.Ⅲ ComboSet T-2060SC WN コンプリートセット付	1AN01	¥50,500
O.S. SPEED 21XZ-GT	1AS00	¥41,800
O.S. SPEED 21XZ-GT Combo Set T-2060SC WN & M2003SC	1AS01	¥50,500

カー用2ストロークエンジン

品名	品名コード	価格
MAX-12TG Ver.Ⅲ	1AK00	¥20,300
MAX-12TG Ver.Ⅲ T Combo Set	1AK05	¥31,000
MAX-R21	1B900	¥33,000
MAX-21XR-B Ver.Ⅱ	1AW00	¥24,800
MAX-21XR-B Ver.Ⅱ BUGGY Combo Set T-2090SC コンプリートセット付	1AW01	¥35,800
MAX-21XR-B Ver.Ⅱ GT Combo Set T-2060SC WN & M2003SC	1AW02	¥35,800
MAX-21XZ-B Ver.Ⅱ	12183	¥35,200

ボート用2ストローク エンジン

品名	品名コード	価格
MAX-21XM Ver.Ⅱ	13941	¥46,200

ヘリコプター用2ストローク エンジン

品名	品名コード	価格
MAX-32SX-H RING	12956	¥22,000
MAX-37SZ-H RING	14000	¥19,300
MAX-50SX-H RING Hyper	15550	¥25,900
MAX-55HZ Hyper	15630	¥28,600
MAX-55HZ-R	15650	¥32,800
MAX-105HZ	18700	¥41,300
MAX-105HZ-R	18750	¥48,700

ヘリコプター用2ストローク ガソリンエンジン

品名	品名コード	価格
GT15HZ サイレンサー無	38150	¥38,000
GT15HZ E-4051サイレンサー付	38154	¥41,500
GT15HZ パワーブーストパイプ付	38153	¥47,500
GT15HZ Ⅱ サイレンサー無	38156	¥42,000
GT15HZ Ⅱ パワーブーストパイプ付	38157	¥51,500
GT15HZ600	38170	¥38,000
GT15HZ600	38173	¥47,500

飛行機用2ストロークエンジン

品名	品名コード	価格
MAX-11CZ-A	1BR00	¥17,500
MAX-11AX	1AD02	¥46,000
MAX-15LA	11532	¥10,500
MAX-15LA-S	11536	¥10,250
MAX-25FXⅡ	12662	¥19,000
MAX-35AX	13100	¥18,500
MAX-46AXⅡ	15490	¥18,700
MAX-55AX	15612	¥22,000
MAX-65AX w/E-4050	16520	¥28,600
MAX-65AX w/E-4010A	16521	¥27,700
MAX-75AX	17400	¥30,300
MAX-95AX RING	19120	¥34,700
MAX-120AX RING	19210	¥38,500

飛行機用4ストロークエンジン

品名	品名コード	価格
FSα-56Ⅱ	34330	¥37,200
FS-62V	30600	¥36,000
FSα-72Ⅱ	34721	¥39,800
FS-95V	30900	¥41,800
FS-120SⅢ	35540	¥58,900
FSα-155-P	35430	¥60,300

飛行機用4ストローク マルチシリンダーエンジン

品名	品名コード	価格
FT-160 (Gemini-160)	36108	¥133,000
FF-320 (Pegasus)	36410	¥245,000
FR7-420 (Sirius7)	37010	¥402,500

飛行機用2ストローク／4ストロークガソリンエンジン

品名	品名コード	価格
GGTシリーズ (グローガソリンエンジン)		
GGT10Ⅱ	3A410	¥32,800
GGT15	3A200	¥37,400
GTシリーズ (2ストローク)		
GT15	38160	¥38,500
GT22	38200	¥39,600
GT33	38300	¥44,000
GT60 サイレンサー無	38608	¥66,000
GT60 サイレンサー付	38600	¥71,500
GT120T	3AB00	¥146,000
GFシリーズ (4ストローク)		
GF30	3A000	¥68,200
GF40	39400	¥74,800

●表示価格は税抜きです。

飛行機用ブラシレスモーター

品名	品名コード	価格
3805～3815シリーズ		
OMA-3805-1200	51010905	￥5,800
＊ OMA-3810-1050	51010910	￥6,000
OMA-3815-1000-W	51015000	￥8,900
3820, 3825シリーズ		
OMA-3820-1200-W	51011210	￥9,100
＊ OMA-3820-960	51011100	￥9,100
OMA-3825-750-W	51012110	￥9,500
50シリーズ		
OMA-5010-810	51012910	￥13,100
OMA-5015-650	51020160	￥13,900
OMA-5020-490	51013010	￥14,900
OMA-5025-375	51014010	￥15,700

F3A競技専用ダイレクトモーター／モーターリダクション

品名	品名コード	価格
ダイレクトモーター		
OMA-6030-220	51021000	￥68,000
モーターリダクション		
OMR-4043-172Ⅱ	51020260	￥82,000
OMA-4043-1160 ブラシレスモーター	51020140	￥38,000
RU-02 F3A用リダクションユニット	51020270	￥55,000

ヘリコプター用ブラシレスモーター

品名	品名コード	価格
800クラス電動ヘリコプター専用		
OMH-5825-520 3D対応	51020210	￥48,800
OMH-5830-490 F3C対応	51020180	￥49,800
OMH-5830-490用ロングシャフト50mm ALIGN/GOBLIN等対応	74004141	￥3,850

ブラシレスモーターコントローラー(ESC)

品名	品名コード	価格
OCA-2シリーズ		
OCA-280 プログラムカード付 80A	52020081	￥12,600
OCA-260 プログラムカード付 60A	52020061	￥9,900
OCA-240 プログラムカード付 40A	52020041	￥7,600
OCA-230 プログラムカード付 30A	52020031	￥6,500
OCA-1シリーズ		
OCA-1100 アンチスパーク内蔵 100A	52012100	￥23,600
OCA-170HV アンチスパーク内蔵 70A	52012070	￥18,500
OCA-150 ヘリ用ガバナー機能搭載 50A	52010050	￥11,200
OCA-1シリーズESC専用プログラマー		
OCP-1	52610001	￥3,800

マルチコプター用アイテム

品名	品名コード	価格
フライトコントローラー		
＊ OGY-661 (6軸センサー方式)	54010020	￥4,400
OCM-230/240 クワッドセット		
30A モデル OCM-230-N(BEC無)x3個、OCM-230(BEC付)x1個	54020030	￥28,200
40A モデル OCM-240-N(BEC無)x3個、OCM-240(BEC付)x1個	54020040	￥33,300
BEC付タイプ 単品仕様		
OCM-230 30A (BECカットアダプター付属)	54020031	￥7,400
OCM-240 40A (BECカットアダプター付属)	54020041	￥8,700
逆ネジシャフト&ナットセット		
∅4軸用（OMA-3810対応）	74004072	￥900
∅5軸用（OMA-3815対応）	74004073	￥900

品名	品名コード	価格
マルチコプター専用プロペラセット		
マルチコプターペラ正逆セット 13x4.4 正逆 各1本入	71931000	￥5,600
マルチコプターペラ正逆セット 14x4.8 正逆 各1本入	71931100	￥6,600
マルチコプターペラ正逆セット 15x5.0 正逆 各1本入	71931300	￥7,700
DRマウントセット 15インチペラ取付用マウント	54046000	￥370
マルチコプター用 周辺パーツ		
電源分岐ハーネスQuad用	54030200	￥980
モーター延長コード 200mm 3本セット ∅3.5コネクター付	54030100	￥600

品名	品名コード	価格
〈ラジアルマウントセット〉		
15LA用	71909310	￥1,160
15CV-A・10LA用	71909410	￥1,160
FS-30S用	71908300	￥1,280
25LA用	71908100	￥1,280
25・35AX・35AX-BE・25FX・32SX用	71908410	￥1,280
40・46LA用	71906200	￥1,850
FS-40S用	71906000	￥1,850
FS-52S・FSα-56・FS-62V用	71913000	￥1,970
40・46FX・50SX・46AXⅡ・55AX・55AX-BE用	71913100	￥1,850
65LA・61・91FX・65・75AX・75AX-BE・95AX用	71905200	￥2,200
FL-70・FS-70U・FSα-72用	71905010	￥2,200
FS-70SⅡ・FSα-81・FSα-81-P用	71905030	￥2,200
FS-91SⅡ・91SⅡ-P・FSα-110・110-P・FS-95V用	71901200	￥2,310
FS-120SⅢ・120S-E・120AX・120AX-BE・FS-200S・FSα-155-P用	71904200	￥3,010
160FX・160FX-FI用	71920000	￥3,470
IL-300用	71910100	￥15,180
〈M5 スタンドオフエンジンマウント〉		
(GT33/55/60, GF40用)		
M5スタンドオフマウント 1/4"(6.4mm)	74003510	￥1,510
M5スタンドオフマウント 1/2"(12.7mm)	74003520	￥1,620
M5スタンドオフマウント 3/4"(19.1mm)	74003530	￥1,740
M5スタンドオフマウント 1"(25.4mm)	74003540	￥1,970
M5スタンドオフマウント 1-1/4"(31.8mm)	74003550	￥2,200
M5スタンドオフマウント 1-1/2"(38.1mm)	74003560	￥2,310
M5スタンドオフマウント 1-3/4"(44.5mm)	74003570	￥2,430
M5スタンドオフマウント 2"(50.8mm)	74003580	￥2,550
〈スピンナー用ロックナットセット〉(M4)(M5)		
1/4″-M4(FS-52S・FL-70・FSα-56・72・FS-62V用)	45810200	￥1,160
5/16″-M4(FS-70SⅡ・91SⅡ・120S SERIES・200S・75AX・FS-95V・120AX・91FX・FSα-81・81-P・110・110-P・155-P・GT33用)	45910200	￥1,390
1/4″-M5(FS-52S・FL-70・FSα-56・72・FS-62V用)	45810300	￥1,160
5/16″-M5(FS-70SⅡ・91SⅡ・120S SERIES・200S・FS-95V・FSα-81・81-P・110・110-P・155-P・GT22・GT33用)	45910300	￥1,390
5/16″-M5(L)(FT-120Ⅱ・160・FF-320用)	46110200	￥1,970
3/8″-M5(S)(BGX-1・160FX・108FSR・FR7-420用)	29310110	￥1,390
3/8″-M5(L)(FT-240・300・FR5-300用)	46210300	￥1,970
〈スピンナーナット〉		
M5(10FP・15LA・10LA用)	20824005	￥300
1/4″-28(25LA・25FX・RE・25・35AX用)	23024008	￥410
1/4″-28(L)(20～50・RE・46AXⅡ・55AX用)	23024009	￥470
5/16″-24(60FP・61FX・65LA・65AX用)	45024000	￥650
〈サイレンサー エクステンションアダプター〉		
761・871サイレンサー用	21125108	￥700
762・892・E-3080サイレンサー用	22625103	￥700
873・E-3010・3020・3070・3071サイレンサー用	25425600	￥880
E-2030・842サイレンサー用	22325100	￥520
E-3030・843・762Sサイレンサー用	23325100	￥520
E-4010・4020・4040・4050・4051サイレンサー用	26625340	￥880
E-4010・4020・4040・4050・4051サイレンサー用(ロング)	26625500	￥1,160
E-5020サイレンサー用	29122600	￥1,390

＊生産は終了しました。在庫限りの販売になります。

●表示価格は税抜きです。

品　　名	品名コード	価　格
〈EX エキゾーストマニホールド〉		
FS-120S-E・FS-120SIII・FSα-155-P 内装型	72109200	￥1,850
FS-120S-E・FS-120SIII・FSα-155-P 外装型	72109300	￥1,850
FS-70SII・91SII・FS-95V・FL-70・FSα-72・81 内装型	72109500	￥1,850
FS-70SII・91SII・FS-95V・FL-70・FSα-72・81 外装型	72109600	￥1,850
〈マニホールドロックナット〉		
FS-30S用(9mm 2個)	43069200	￥200
FS-40S・52S・FSα-56・FS-62V用(10mm)	45626010	￥200
FL-70・FS-70SII・91S・FSα-72・81・81-P・FS-95V用(11mm)	45626030	￥200
FS-120S-E・FSα-110・110-P用(12mm)	45526400	￥200
FS-120SIII・FSα-155-P用(14mm)	45526032	￥200
FS-200S(16mm)	44525210	￥200
〈フレキシブル エキゾーストパイプ〉		
1010A(120mm)(FS-40・52S・FSα-56・FS-62V用)	72108300	￥2,200
1111A(120mm)(FS-70S・91S・FL-70・FSα-72・81・FS-95V用)	72108100	￥2,080
1111B(240mm)(FS-70S・91S・FL-70・FSα-72・81・FS-95V用)	72108110	￥2,780
1111C(170mm)(FS-70S・91S・FL-70・FSα-72・81・FS-95V用)	72108120	￥2,430
＊1111D(330mm)(FS-70S・91S・FL-70・FSα-72・81・FS-95V用)	72108130	￥2,970
1114A(120mm)(FT-300用)	72108200	￥2,080
1114B(240mm)(FT-300用)	72108210	￥2,780
1114C(170mm)(FT-300用)	72108230	￥2,310
＊1114D(330mm)(FT-300用)	72108240	￥2,970
1414A(120mm)(FS-120SIII・FSα-155-P用)	72108510	￥2,200
1414B(240mm)(FS-120SIII・FSα-155-P用)	72108520	￥2,890
A　(120mm)(FS-120S-SP・120S-E用)	72108201	￥2,200
B　(240mm)(FS-120S-SP・120S-E用)	72108211	￥2,890
〈インカウルマニホールド〉		
M10サイド60D(FSα-56・FS-40S・52S・FS-62V用)	72109660	￥2,200
M10倒立80D (FSα-56・FS-40S・52S・FS-62V用)	72109670	￥1,970
M11サイド60D(FSα-72・81・81-P・FS-70S・91SII・FS-95V用)	72109680	￥2,200
M11倒立80D (FSα-72・81・81-P・FS-70S・91SII・FS-95V用)	72109690	￥1,970
M12サイド60D(FSα-110・110-P用)	72109700	￥2,200
M12倒立90D (FSα-110・110-P用)	72109710	￥1,970
M14サイド60D(FS-120S-E・SIII・FSα-155-P用)	72109720	￥2,550
M14倒立80D (FS-120S-E・SIII・FSα-155-P用)	72109730	￥2,310
M16サイド60D(FS-200シリーズ用)	72109750	￥2,550
M16倒立80D (FS-200シリーズ用)	72109760	￥2,310
〈GT55 ガソリンエンジン専用サイレンサー〉		
Type-2 (E-6011)	74003010	￥11,900
〈集合排気管〉		
FR7-420 星形7気筒用 後方取付型	47169000	￥23,100
IL-300 直列4気筒用	46569000	￥27,720
〈エキゾーストガスケットセット〉		
55HZ Hyper・50SX-H RING Hyper用(3枚入)	72144040	￥700
91HZ・105HZ用・GT15HZ・GT15HZ600(2枚入)	72145020	￥200
〈パワーブーストパイプ(PBP)〉		
PBP 55III (50SX-H RING Hyper・55HZ Hyper・HZ-R用)	72149000	￥12,600
PBP GT15HZ(GT15HZ用)	72148000	￥16,640
PBP105(105HZ・HZ-R・91HZシリーズ用)	72146000	￥18,950
PBP 90 (91HZシリーズ用)	72145000	￥18,020
〈ジョイント 一式〉		
＊15CV-M・18CV-RM・RMX用(3.5mm)	21342000	￥1,620
〈フライホイル〉		
＊No.1D (15CV-M・MX用)	71801040	￥880
No.1E (18CV-RM・RMX用)	71801050	￥1,390
No.2K (21VZ-M・21XZ-M用)	71802200	￥3,010
No.2J (21XM用)	71802100	￥1,740
No.4C (46VX-M用)	71804020	￥2,080
＊No.7 (61・81VR-M用)	71805400	￥2,430
〈コンバージョンキット〉		
GT15HZ600 コンバージョンキット T-REX600N	72520000	￥30,030
55HZ-R コンバージョンキット	72512100	￥17,100
〈リモートニードル〉		
9B・40Aキャブレター用	28282000	￥2,430
20G・21Dキャブレター用	23882900	￥2,080

品　　名	品名コード	価　格
〈ニードル延長ワイヤーセット〉		
10LA〜BGX-1用	72200080	￥270
〈スーパーフィルター〉		
スーパーフィルター S (ガソリン対応・燃料缶用)	72403051	￥470
スーパーフィルター L (ガソリン対応・燃料缶用)	72403050	￥580
〈バブレスウエイト〉		
バブレスウエイト(燃料タンク用)	71531000	￥990
バブレスウエイト S(ガソリン対応・燃料タンク用)	71531010	￥700
〈ガソリン用燃料フィルター S〉		
(GT15・GGT15・GF30用)	78300000	￥690
〈ガソリン用燃料チューブ〉(ガソリン対応)		
内径2mm×外径4mm 長さ500mm	28382100	￥810
内径3mm×外径5mm 長さ500mm	28382200	￥1,040
〈鬼目ナット M3〉		
(6個入)	79870031	￥300
〈爪付ナット M4〉		
(10個入)	79870040	￥300
〈爪付ナット M5〉		
(10個入)	79870050	￥300
〈ノルトロックワッシャ〉		
M3(10組入)	55500002	￥810
M4(10組入)	55500003	￥810
M5(10組入)	55500004	￥810
M6(10組入)	55500005	￥810
〈単気筒用ブースターケーブルセット〉	72200200	￥990
プラグコードセット	72200170	￥700
プラグコード	72200171	￥350
プラグターミナル	72200190	￥350
アースコード∅5	72200180	￥410
〈クランクシャフトクランプ〉		
37(37SZ-H用)	71530600	￥810
3246(32・50SX-H・55HZ用)	71530400	￥1,160
＊3261(32・61SX-H・RX-H・LX-H・SF-H用)	71530300	￥1,100
7091(70SZ-H・91SX-H用)	71530500	￥1,160
91/105/GT15(91HZ・105HZ・GT15HZシリーズ用)	71530530	￥1,160
〈キャブレター用サーモインシュレーター〉		
20K・21E・21C・21J	23781110	￥810
11L・11K・11H・11H(B)・12F	21982900	￥810
61E・E-R・E-P2・60K	27984900	￥880
〈モータードライブワッシャ抜き DP1〉		
OMA-5025-375・5020-490・5010-810・3825-750-W 3820-1200-W・3820-960用	71510010	￥2,890
〈マジックストラップ セット〉		
300x20mm 1本　250x8mm　2本	72200500	￥1,000
〈ロングプラグレンチ〉	71521000	￥790
〈タップドリル セット〉		
タップドリルセット M2.6	72901000	￥930
タップドリルセット M3.0	72901001	￥930
タップドリルセット M3.5	72901002	￥930
タップドリルセット M4.0	72901003	￥930
〈スプリングワッシャ〉		
3.5(黒) 20個入	79872035	￥240
〈タペット調整キット〉	72200060	￥650
〈キャップスクリュー セット〉(各10本入)		
M2.6x5	79871010	￥350
M2.6x7	79871020	￥350
M2.6x8	79871025	￥350
M2.6x10	79871030	￥350
M2.6x12	79871040	￥350
M2.6x15	79871050	￥350
M2.6x18	79871055	￥350

＊生産は終了しました。在庫限りの販売になります。

●表示価格は税抜きです。

品　　名	品名コード	価　格
〈キャップスクリュー セット〉（各10本入）		
M3.0x8	79871110	¥350
M3.0x10	79871120	¥350
M3.0x12	79871140	¥350
M3.0x14	79871145	¥350
M3.0x15	79871150	¥350
M3.0x16	79871160	¥350
M3.0x18	79871180	¥350
M3.0x20	79871200	¥350
M3.0x28	79871280	¥350
M3.5x8	79871060	¥350
M3.5x10	79871070	¥350
M3.5x12	79871080	¥350
M3.5x15	79871090	¥350
M3.5x18	79871098	¥350
M3.5x20	79871100	¥350
M3.5x25	79871105	¥470
M4.0x20	79871420	¥470
M4.0x25	79871425	¥470
M4.0x30	79871430	¥470
M4.0x40	79871440	¥470
M5.0x15	79871515	¥580
M5.0x20	79871520	¥580
M5.0x25	79871525	¥580
M5.0x30	79871530	¥580
M5.0x35	79871535	¥580
M5.0x40	79871540	¥580
M5.0x45	79871545	¥580
M5.0x50	79871550	¥580
M5.0x55	79871555	¥580
M5.0x60	79871560	¥660
〈グローエンジン用プラグ〉		
No.6（旧称 A3）	71605300	¥530
No.7	71607100	¥540
No.8	71608001	¥530
No.10（旧称 A5）	71605100	¥580
R5（カー・ボート レーシングエンジン用）	71605200	¥580
TypeF（4ストローク・ロータリーエンジン用）	71615009	¥690
P3（21サイズ オフロードレーシングエンジン用）	71641300	¥670
P4（21サイズ オフロードレーシングエンジン用）	71641400	¥670
P5（21サイズ オフロードレーシングエンジン用）	71641500	¥690
RP6（12サイズ オンロードレーシングエンジン用）	71642060	¥690
RP7（12サイズ オンロードレーシングエンジン用）	71642070	¥720
RP8（12サイズ オンロードレーシングエンジン用）	71642080	¥740
LC3（12～21サイズ オフロードエンジン用）	71653000	¥560
LC4（12～21サイズ オフロードエンジン用）	71653400	¥580
〈プラグガスケット〉		
5枚入	71690020	¥240
〈グローガソリンエンジン用プラグ〉		
G5（GGT10・GGT15用）	71655001	¥950
〈ガソリンエンジン用スパークプラグ〉		
CM-6（Rcexl）（GT15・22・33・55・60・GF40・GT15HZ・GT15HZ600用）	71669010	¥740
CM-6（NGK）（GT15・22・33・55・60・GF40・GT15HZ・GT15HZ600用）	71669000	¥1,050
1/4-32（Rcexl）（GF30用）	71669020	¥1,100

HIGH QUALITY R/C TOOLS
O.S. SPEED RACING TOOLS
TO RESPOND TO SURE YET GENTLE TOUCH REQUIRED BY A FINE MACHINE

品　　名	品名コード	価　格
〈O.S. SPEED T シリーズ　グロープラグ〉		
O.S. SPEED T-プラグ　P3（21オフロード）	71642720	¥780
O.S. SPEED T-プラグ　P4（21オフロード）	71642730	¥780
O.S. SPEED T-プラグ　RP6（12オンロード）	71642740	¥800
O.S. SPEED T-プラグ　RP7（12/21オンロード）	71642750	¥830
〈チューンドサイレンサー〉		
＊T-2060 WN	72106090	¥9,500
T-2060SC WN（1/8オフロード・1/8トラギー）	72106130	¥10,000
T-2090SC	72106190	¥10,000
T-2080SC（1/8オンロード・1/8レーシング）	72106851	¥10,200
＊T-2070（1/8モンスタートラック・21VG・30VG用）	72106120	¥8,900
T-1070SC L52（1/10ツーリング等）	72107610	¥7,400
T-1080SC L52	72150010	¥7,400
〈エキゾーストマニホールド〉		
＊M2000	72106430	¥3,080
M2000SC	72106440	¥3,970
M2002SC（1/8オフロード・トラギー・GT）	72106480	¥3,970
M2003SC（21XZ-GT・XZ-B・VZ-B・VG・XR-B 25・28XZ・30VG・O.S.SPEEDシリーズ用）	72106880	¥3,970
M2004SC	72106910	¥3,970
M2005SC	72106920	¥3,970
M2001SC（1/8オンロード・1/8レーシング）（21XZ-R・VG・O.S.SPEEDシリーズ用）	72106870	¥3,970
M1006SC（1/10ツーリング等）（12TG・O.S.SPEEDシリーズ用）	72107620	¥3,970
M1007SC	72150020	¥3,970
〈コンプリートセット〉		
T-2060SC WN コンプリートセット M2000SC	72106135	¥12,900
T-2090SC コンプリートセット M2000SC	72106192	¥12,900
T-2080SC コンプリートセット M2001SC	72106850	¥13,400
T-1070SC L52 コンプリートセット M1006SC	72107600	¥10,980
T-1080SC L52 コンプリートセット M1006SC	72150000	¥10,980
〈マニホールドスプリング〉（2本入）		
M2000・M2000SC・M2001・M2002SC用	72101272	¥470
M1001・M1001SC・M1004・M1010・M1006SC・M1005用	72106172	¥470
〈ジョイントスプリング〉		
SCシリーズサイレンサー用（3本入）	72106042	¥580
〈スーパージョイントチューブ〉		
T-2060・T-2070用	72106300	¥700
〈エキゾーストシールリング〉		
12TZ・TG・XZ用（2個入）	21427200	¥580
12TZ・TG・XZ用（10個入）	21427210	¥1,740
19-28XZ・21XR-B・21VG・30VG・R2101用（2個入）	22826140	¥580
19-28XZ・21XR-B・21VG・30VG・R2101用（10個入）	22826145	¥1,740
〈プレッシャーチャンバーセット〉	71550000	¥1,390
〈ハイパーフライホイルセット〉		
＊MUGEN用（21-28XZ・21XR-B・30VG用）	71812000	¥1,740
＊KYOSHO用（21-28XZ・21XR-B・30VG用）	71813000	¥1,740
〈アウターヘッド 8S〉		
O.S.SPEED R2101/2102用	2A004001	¥5,780

＊生産は終了しました。在庫限りの販売になります。

●表示価格は税抜きです。

品　　名	品名コード	価　格
〈スーパーエアクリーナー 一式〉		
スーパーエアクリーナー102 一式(エレメント3個付)	72403200	¥930
102エアクリーナー本体	72403210	¥680
101・102スポンジフィルターエレメント(6個入)	72403120	¥530
スーパーエアクリーナー102S 一式(エレメント3個付)	72403202	¥930
102Sエアクリーナー本体	72403212	¥680
101・102スポンジフィルターエレメント(6個入)	72403120	¥530
スーパーエアクリーナー202 一式(エレメント2個付)	72412000	¥1,160
202エアクリーナー本体	72412100	¥880
202スポンジフィルターエレメント(4個入)	72412200	¥580
スーパーエアクリーナー203 一式(エレメント2個付)	72413000	¥2,430
203スポンジフィルターエレメント(4個入)	72413200	¥760
スーパーエアクリーナー204 一式(エレメント2個付)	72415000	¥1,280
204スポンジフィルターエレメント(4個入)	72415200	¥760
キャップスクリュー M2.6x7(10本入り)	79871020	¥350
“O”リング(P-18 1個)	72415020	¥200
“O”リング(P-16 1個)	72415010	¥200
〈インダクションサイレンサー〉	72414000	¥2,780
インダクションサイレンサーフィルター(3個入)	72414100	¥1,110
〈オンロードフィルターオイル 20ml〉	72414200	¥530
〈キャブレター用レデューサー〉		
∅5.5 アルミ製	71533255	¥930
∅5.5II アルミ製	71533455	¥930
∅6 アルミ製	71533260	¥930
∅6II アルミ製	71533261	¥930
∅6.5 アルミ製	71533265	¥930
∅6.5II アルミ製	71533865	¥930
∅7 アルミ製	71533270	¥930
∅8 アルミ製	71533280	¥930
∅8.5 アルミ製	71533085	¥930
∅9 アルミ製	71533290	¥930
〈O.S.SPEED シリコンチューブ〉		
内径 2.5mm 長さ 1,000mm	72506100	¥700
〈フライホイルコレット〉(2個入)	71801110	¥470
〈クラッチベアリング(1050ZZ)〉(4個入)	71550001	¥1,040
〈クラッチベアリング(1050ZZ)〉(10個入)	71550002	¥2,080
〈クランクシャフトボールベアリング〉		
12-18用(フロント)	21630500	¥1,040
〈セラミック リアベアリング〉		
12用	21931100	¥4,620
21用	23730050	¥6,930
〈ダストキャップセット〉		
12-30エンジン用(∅3x2・∅16x2・∅18x1)	22884254	¥350
∅3ダストキャップ (5個入)	73300305	¥350
∅7ダストキャップ (3個入)	73300712	¥350
∅8ダストキャップ (3個入)	73300812	¥350
∅10ダストキャップ(3個入)	73301012	¥350
∅12ダストキャップ(3個入)	73301212	¥410
∅16ダストキャップ(3個入)	73301612	¥410
∅18ダストキャップ(3個入)	73301812	¥410

品　　名	品名コード	価　格
〈キャブレターリペアキット 21〉	71490000	¥2,310
キャブレターリペアパーツ21	71491000	¥930
〈O.S.SPEED メンテナンスオイル〉		
容量 30ml	71430010	¥750
O.S. SPEED RACING TOOLS		
O.S. SPEED プラスドライバーNo.1	71417100	¥1,740
O.S. SPEED プラスドライバーNo.2	71417200	¥1,740
O.S. SPEED スプリングフック	71415500	¥1,510
O.S. SPEED ボディリーマー (キャップ付)	71415400	¥4,050
O.S. SPEED HEXレンチドライバー1.5	71410150	¥1,620
O.S. SPEED HEXレンチドライバー2.0	71410200	¥1,620
O.S. SPEED HEXレンチドライバー2.5	71410250	¥1,620
O.S. SPEED HEXレンチドライバー3.0	71410300	¥1,620
O.S. SPEED HEXボールレンチドライバー2.0	71411200	¥1,740
O.S. SPEED HEXボールレンチドライバー2.5	71411250	¥1,740
O.S. SPEED マイナスドライバー	71412300	¥1,700
O.S. SPEED ナットドライバー5.5	71413550	¥2,160
O.S. SPEED ナットドライバー6.0	71413600	¥2,160
O.S. SPEED ナットドライバー7.0	71413700	¥2,250
O.S. SPEED プラグレンチ	71520100	¥1,740
O.S. SPEED ピストンピンリテイナー プライヤ	71492000	¥3,500
交換ビット		
O.S. SPEED HEX レンチビット1.5	71414015	¥680
O.S. SPEED HEX レンチビット2.0	71414020	¥680
O.S. SPEED HEX レンチビット2.5	71414025	¥680
O.S. SPEED HEX レンチビット3.0	71414030	¥680
O.S. SPEED HEX ボールレンチビット2.0	71414120	¥760
O.S. SPEED HEX ボールレンチビット2.5	71414125	¥760
O.S. SPEED マイナスドライバービット3.0	71414230	¥680
O.S. SPEED ナットドライバービット5.5	71414355	¥1,280
O.S. SPEED ナットドライバービット6.0	71414360	¥1,280
O.S. SPEED ナットドライバービット7.0	71414370	¥1,280
駆動系メンテナンスツール		
O.S. SPEED クラッチレンチ&アジャスター	71415300	¥2,160
O.S. SPEED フライホイルプーラー	71415100	¥2,660
O.S. SPEED フライホイルキー	71415200	¥1,740

●表示価格は税抜きです。

O.S. オリジナル・アパレル&GOODS 価格表

2018 新製品 アパレル

O.S. SPEED
プルオーバーパーカー
¥6,000

色	サイズ/品名コード			
ブラック	S/79883066	M/79883067	L/79883068	LL/79883069
グレー	S/79883070	M/79883071	L/79883072	LL/79883073

O.S. SPEED
ドライジップパーカー
¥4,000

色	サイズ/品名コード			
ブラック	S/79883074	M/79883075	L/79883076	LL/79883077
グレー	S/79883078	M/79883079	L/79883080	LL/79883081

O.S. Air Force
ウィンドブレーカー
¥6,000

色	サイズ/品名コード		
ネイビー	M/79883082	L/79883083	LL/79883084

O.S. SPEED
ドライポロシャツ
¥3,000

色	サイズ/品名コード					
ブラック	S/79883607	M/79883608	L/79883609	LL/79883610	3L/79883611	4L/79883612
グレー	S/79883090	M/79883091	L/79883092	LL/79883093	3L/79883094	4L/79883095

O.S. Air Force
鹿の子ポロシャツ
¥3,000

色	サイズ/品名コード			
ネイビー	S/79883096	M/79883097	L/79883098	LL/79883099
ロイヤルブルー	S/79883603	M/79883604	L/79883605	LL/79883606

O.S. ENGINE
フライトジャケット
(MA-1 Type) ¥12,000

色	サイズ/品名コード			
ネイビー	S/79883062	M/79883063	L/79883064	LL/79883065

O.S. SPEED
ロングベンチコート
¥15,000

色	サイズ/品名コード		
ブラック	S/79883059	L/79883060	LL/79883061

O.S. SPEED
フィールドコート
(ブラック) ¥15,500
在庫限りの販売になります。

刺繍色	サイズ/品名コード		
レッド	M/79883053	L/79883054	LL/79883055
ブラック	M/79883056	L/79883057	LL/79883058

O.S. SPEED トレーナー
¥3,500

色	サイズ/品名コード		
ブラック	M/79883321	L/79883322	LL/79883323

O.S. SPEED パーカー
¥4,000

色	サイズ/品名コード		
ブラック	M/79883034	L/79883035	LL/79883036

O.S. SPEED T-シャツ
S~LL ¥2,800
3L/4L ¥3,000

色	サイズ/品名コード					
ブラック	S/79882300	M/79882301	L/79882302	LL/79882303	3L/79882304	4L/79882305
レッド	S/79882310	M/79882311	L/79882312	LL/79882313	3L/79882314	4L/79882315
グレー	S/79882320	M/79882321	L/79882322	LL/79882323	3L/79882324	4L/79882325
ホワイト	S/79882330	M/79882331	L/79882332	LL/79882333	3L/79882334	4L/79882335

O.S. SPEED ポロシャツ
コットン100% 鹿の子ポロ
¥3,000

色	サイズ/品名コード		
ブラック	M/79883600	L/79883601	LL/79883602

O.S. SPEED キャップ
サイズは調整可能です **¥3,000**

色	品名コード
ブラック	79883462

O.S.フライト
スタッフキャップ
¥3,000

色	品名コード	色	品名コード	色	品名コード
ブルー	79883481	ブラック	79883482	ブルー(メッシュ)	79883484

O.S. SPEED タオル
(今治ブランド) ¥3,400

プリント色	品名コード	プリント色	品名コード
レッド	79883570	グレー	79883580

O.S. ステッカー シリーズ
各 ¥500
サイズ:140x240

品名	O.S.SPEED PRO ステッカー ブラック	O.S.SPEED PRO ステッカー ホワイト	NITRO-X ステッカー	O.S.ENGINE ステッカー
品名コード	79884293	79884294	79884295	79884296

●表示価格は税抜きです。

O.S. LIVE STEAM LOCOMOTIVE　Since 1978 Osaka Japan

実際に石炭を炊いて走行する“小さな本物の蒸気機関車”
O.S.ライブスチームロコモーティブ

蒸気機関車ラインナップ

ポーターモーガル PORTER MOGUL

コロラド セントラル レールロード仕様

3-½"ゲージ (89mm)

最大牽引人数 機関士含む−5人
最小通過半径 R3.8m

小川 重夫
生誕100周年記念モデル

限定生産品

軌間 ／ 3.5"(127mm)〈3.5インチ〉
重量 ／ エンジン:17.5kg　テンダー:8.4kg
寸法 ／ 全　長:1,050mm
全　幅:175mm
全　高:300mm

Price

キット	¥1,080,000(税抜)

ボールドウィン B1 BALDWIN B1 (0-4-2)

3-½"ゲージ (89mm)

最大牽引人数 機関士含む−5人
最小通過半径 R3.8m

コンパクトで取扱が楽な
3.5インチゲージ。

軌間 ／ 3.5"(127mm)〈3.5インチ〉
重量 ／ エンジン:28kg
寸法 ／ 全　長:688mm
全　幅:258mm
全　高:361mm

Price

キット	¥　930,000(税抜)
完成機	¥1,250,000(税抜)
オプション(OPA)	¥　230,000(税抜)

ヘッドライト、ジェネレーター(ダミー)、窓、ステップ、ダミーチェックバルブ、
シリンダートップカバー、ダミーホイッスル、ダミーの配管類　等

・完成機はＯＰＡ(オプション・アクセサリー)を含みません。
・写真はプロトタイプです。ＯＰＡ(オプション・アクセサリー)付
・煙突、ジャケット、キャブは焼付塗装済み、シリンダーや小さな部品は塗装されていません。

ドルテ DORTE

5"gauge (127mm)

3分割システムが
ライブスチームの常識を変える。

軌間 ／ 5"(127mm)〈5インチ〉
重量 ／ エンジン:44.5kg
寸法 ／ 全　長:630mm
全　幅:285mm
全　高:442mm

最大牽引人数 機関士含む−5人
最小通過半径 R3.8m

Price

キット	¥　890,000(税抜)
完成機	¥1,130,000(税抜)

コッペル(井笠鉄道) KOPPEL

5"gauge (127mm)

最大牽引人数 機関士含む−5人
最小通過半径 R3.8m

細部にもこだわったスケールモデル。

軌間 ／ 5"(127mm)〈5インチ〉
重量 ／ エンジン:43kg
寸法 ／ 全　長:770mm
全　幅:230mm
全　高:440mm

Price

キット	¥1,080,000(税抜)
完成機	¥1,580,000(税抜)

フォルテ FORTE

5"gauge (127mm)

ライブスチーム入門者に最適!!

軌間 ／ 5"(127mm)〈5インチ〉
重量 ／ エンジン:45kg
寸法 ／ 全　長:625mm
全　幅:287mm
全　高:440mm

最大牽引人数 機関士含む−5人
最小通過半径 R3.8m

Price

キット	¥880,000(税抜)
完成機	¥1,120,000(税抜)

C21（旧国鉄型フリーランス）

5"gauge（127mm）



力強い走りが魅力のフリーランスモデル

軌間 ／ 5"(127mm)〈5インチ〉
重量 ／ エンジン:70kg
テンダー:26kg
寸法 ／ 全　長:1,620mm
全　幅:　310mm
全　高:　382mm

最大牽引人数
機関士含むー10人
最小通過半径
R5m

Price

キット	¥1,780,000(税抜)
完成機	¥2,150,000(税抜)

BR24（ドイツ型）

5"gauge（127mm）

最大牽引人数
機関士含むー10人
最小通過半径
R5m

1/11.3スケールで再現した草原の曳き馬。

軌間 ／ 5"(127mm)〈5インチ〉
重量 ／ エンジン:57kg
テンダー:23kg
寸法 ／ 全　長:1,528mm
全　幅:　285mm
全　高:　381mm

Price

キット	¥1,850,000(税抜)
完成機	¥2,590,000(税抜)

BALDWIN MOGUL（ボールドウィン モーガル(アメリカ型)）

7-1/2"gauge（191mm）

最大牽引人数
機関士含むー20人
最小通過半径
R7.5m

パワフルな7. 5インチ アメリカ型。

軌間 ／ 7-1/2"(191mm)〈7.5インチ〉
重量 ／ エンジン:116kg
テンダー:53kg
寸法 ／ 全　長:2,235mm
全　幅:363mm
全　高:553mm

Price

キット	¥2,250,000(税抜)
完成機	¥2,650,000(税抜)

電動モデル

O.S.-SHINKANSEN N700

5"gauge（127mm）

O.S.新幹線 N700ベーシックキット

Price

キット（未塗装）	¥　750,000(税抜)
（塗装済）	¥1,020,000(税抜)
完成機	¥1,170,000(税抜)

先頭車両仕様
縮　　　　　尺 ／ 1/11.3
軌　　　　　間 ／ 5インチゲージ（127mm）
最 小 通 過 半 径 ／ 3.8m
重　　　　　量 ／ 17.8kg
ボ デ ィ 材 質 ／ FRP（3プライ、色：黒色）
ト　ラ　ッ　ク ／ AT-67トラック

中間車両仕様
軌　　　　間 ／ 5インチゲージ（127mm）
最小通過半径 ／ 3.8m
重　　　　量 ／ 46kg
ト ラ ッ ク ／ AT-67トラック（パワーユニット搭載）
搭載モーター ／ マブチRS-540SH（4個） 出力：200W（1個50W）

O.S.ORIGINAL GOODS

2018

各製品の価格･サイズ･商品コードは
52Pを参照ください。

O.S.アパレル商品のお求めはお近くの模型店まで。
直接弊社からもご購入いただけます。
詳細は弊社WEBサイトでご確認ください

NEW

O.S.SPEEDプルオーバーパーカー

グレー　ブラック

NEW

O.S.Air Forceカノコポロシャツ

ロイヤルブルー　ネイビー

NEW

O.S.Air Forceウインドブレーカー

FRONT　カラー：ネイビー　REAR

NEW

O.S.SPEEDドライジップパーカー

グレー　ブラック

NEW

O.S.SPEEDドライポロシャツ

グレー　ブラック

O.S.SPEEDドライTシャツ

グレー　ブラック　レッド　ホワイト

O.S.SPEEDカノコポロシャツ

REAR　カラー：ブラック　FRONT

O.S.SPEEDトレーナー

FRONT　カラー：ブラック　REAR

O.S.SPEEDジップアップパーカー

FRONT　カラー：ブラック　REAR

O.S.ENGINE MA-1

REAR　カラー：ネイビー　FRONT

O.S.SPEED
ロングベンチコート

FRONT　REAR
カラー：ブラック

O.S.SPEEDピットタオル

レッド　グレー

O.S. ステッカーシリーズ

O.S.SPEEDキャップ

FRONT　REAR

O.S.FLIGHT STAFF CAP

ブラック　ブルー　メッシュ　ブルー

製品仕様の内容は予告なく変更する場合があります。
印刷のため、実際の色とは多少異なる場合があります。
このカタログは 2018年05月 現在のものです。

商品に関するお問い合わせ O.S.エンジンサービス係

小川精機株式会社　〒546-0003　☎06-6702-0230
大阪府大阪市東住吉区今川3-6-15　06-6702-0225(代表)

お求めはお近くの O.S. 製品取扱店へ　カタログ内の表示価格は税抜です

www.os-engines.co.jp

POWER TRANSFER Vol.37
O.S.FULL LINE-UP 2018

4 531028 693081

79881656　201806