


小型スポーツ機・トレーナー機/Uコン用エンジン

Code No.11532
MAX-15LA W/10G
¥11,300

Code No.11536
MAX-15LA-S
¥11,100



写真は15LA

15LA-S
CL **コントロールライン (Uコン) 用エンジン**
スロットルを装備していないエンジン

付属品 (15LA/15LA-S)

- ・グロープラグ No.6(旧称A3)
- ・871サイレンサー 一式

要 目 (15LA/15LA-S)

| | |
|---------|----------------------------------|
| ■ 行程体積 | 2.49 cc / 0.152 cu.in. |
| ■ ボア | 15.2 mm / 0.598 in. |
| ■ ストローク | 13.7 mm / 0.539 in. |
| ■ 出力 | 0.41 ps / 0.40 hp / 17,000r.p.m. |
| ■ 実用回転数 | 2,500-18,000 r.p.m. |
| ■ 重量 | 138 g / 4.87 oz. (エンジン本体) |
| | 129.5 g / 4.56 oz. (15LA-S) |
| | 37 g / 1.31 oz. (サイレンサー) |

| | 種 類 | プロペラサイズ(DxP) |
|--------|---------|--------------|
| 15LA | ブレードクイン | トレーナー/スポーツ機 |
| | 8x4 | 7x5-6, 8x4-5 |
| 15LA-S | ブレードクイン | スタント/スポーツ機 |
| | 8x4 | 8x4-6 |

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- **グロープラグ**
 - No.6 (旧称A3) (71605300)
 - No.7 (71607100) ● No.8 (71608001)
- **ラジアルマウントセット**
 - 15LA/15LA-S (71909310)
- **スピナーナット M5 (20824005) 15LA/15LA-S**
- **サイレンサーエクステンション アダプター (21125108) 15LA/15LA-S**
幅11.5mm 穴ピッチ27.5mm
- **ニードル延長ワイヤーセット (72200080)**
- **バブレスウエイト S (71531010)**
- **スーパーフィルター (L) (72403050)**
- **鬼目ナット (6個入) M3 (79870031)**
- **ノルトロックワッシャ (10組入)**
 - M3 (55500002)
- **O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)**
- **O.S. SPEED ツール**

小型スポーツ機・トレーナー機用エンジン

Code No.12354
MAX-25LAI W/22F
¥17,800



付属品

- ・グロープラグ No.6(旧称A3)
- ・E-2030サイレンサー 一式

要 目

| | |
|---------|---------------------------------|
| ■ 行程体積 | 4.07 cc / 0.249 cu.in. |
| ■ ボア | 18.0 mm / 0.709 in. |
| ■ ストローク | 16.0 mm / 0.630 in. |
| ■ 出力 | 0.6 ps / 0.59 hp / 15,000r.p.m. |
| ■ 実用回転数 | 2,500-16,000 r.p.m. |
| ■ 重量 | 197 g / 6.94 oz. (エンジン本体) |
| | 62 g / 2.19 oz. (サイレンサー) |

| | 種 類 | プロペラサイズ(DxP) |
|---------|-------------|--------------|
| ブレードクイン | | 9x5 |
| | トレーナー/スポーツ機 | 9x5-6 |

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- **グロープラグ**
 - No.6 (旧称A3) (71605300)
 - No.7 (71607100) ● No.8 (71608001)
- **ラジアルマウントセット (71908100)**
- **スピナーナット**
 - 1/4"-28 (23024008) ● 1/4"-28 (L) (23024009)
- **サイレンサーエクステンション アダプター (22325100)**
- **ニードル延長ワイヤーセット (72200080)**
- **バブレスウエイト S (71531010)**
- **スーパーフィルター (L) (72403050)**
- **鬼目ナット (6個入) M3 (79870031)**
- **ノルトロックワッシャ (10組入)**
 - M3 (55500002)
- **O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)**
- **O.S. SPEED ツール**

小型スタント機・スポーツ機用エンジン

Code No.12662
MAX-25FXII W/21L
¥19,000



付属品

- ・グロープラグNo.8
- ・892サイレンサー 一式

要 目

| | |
|---------|-----------------------------------|
| ■ 行程体積 | 4.07 cc / 0.248 cu.in. |
| ■ ボア | 18.0 mm / 0.709 in. |
| ■ ストローク | 16.0 mm / 0.630 in. |
| ■ 出力 | 0.84 ps / 0.83 hp / 18,000 r.p.m. |
| ■ 実用回転数 | 2,500-19,000 r.p.m. |
| ■ 重量 | 260 g / 9.17 oz. (エンジン本体) |
| | 62 g / 2.19 oz. (サイレンサー) |

| | 種 類 | プロペラサイズ(DxP) |
|-------|-------|--------------------|
| スポーツ用 | | 9x5-6, 9.5x5, 10x5 |
| | スタント用 | 9x6, 9.5x5 |

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- **グロープラグ**
 - No.6 (旧称A3) (71605300)
 - No.7 (71607100) ● No.8 (71608001)
- **ラジアルマウントセット (71908410)**
- **スピナーナット 1/4"-28 (23024008)**
- **サイレンサーエクステンション アダプター (22625103) 幅12.5mm 穴ピッチ35.0mm**
- **ニードル延長ワイヤーセット (72200080)**
- **バブレスウエイト (71531000)**
 - S (71531010)
- **スーパーフィルター (L) (72403050)**
- **鬼目ナット (6個入) M3 (79870031)**
- **ノルトロックワッシャ (10組入)**
 - M3 (55500002)
- **O.S. SPEED シリコンチューブ (72506100)**
- **O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)**
- **O.S. SPEED ツール**

GASOLINE ENGINES FOR HELICOPTER

ヘリコプター用ガソリンエンジン

91クラス ヘリコプター用エンジン


Code No.38150
GT15HZ WWT-1067
 サイレンサー無
 ¥38,000



Code No.38154
GT15HZ E-4051サイレンサー付
 ¥41,500



Code No.38153
GT15HZ パワーブーストパイプGT15HZ付
 ¥47,500



付属品

- ・スパークプラグ CM-6
- ・スロットルバルブアーム
- ・チョークバルブアーム
- ・イグナイター IG-05
- ・E-4051サイレンサー
- ・E-4011エクステンションアダプター (E-4051サイレンサー付き)
- ・パワーブーストパイプGT15HZ (パワーブーストパイプGT15HZ付き)

要 目

| | |
|---------|---|
| ■ 行程体積 | 14.95 cc / 0.912 cu.in. |
| ■ ボア | 27.7 mm / 1.091 in. |
| ■ ストローク | 24.8 mm / 0.976 in. |
| ■ 出力 | 2.8 ps / 2.76 hp / 14,000 r.p.m. |
| ■ 実用回転数 | 2,000-16,000 r.p.m. |
| ■ 重量 | 748.6 g / 26.41 oz. (エンジン本体) 92.0 g / 3.25 oz. (イグナイター) 144 g / 5.08 oz. (E-4051サイレンサー／アダプター含む) 197.5 g / 6.97 oz. (パワーブーストパイプ GT15HZ) |

GS ガソリンエンジン
 混合ガソリンを燃料にするエンジン

For Airplane 2-Stroke Glow Engines

2ストローク飛行機用エンジン

小型スポーツ機・トレーナー機用エンジン

Code No.1AD02
MAX-11AX W/12G
 ¥46,000



付属品

- ・グロープラグNo.8
- ・871Aサイレンサー 一式
- ・ヘッドガスケット(0.2mm)
- ・スピナーナット締付け棒

要 目

| | |
|---------|---|
| ■ 行程体積 | 1.79 cc / 0.109 cu.in. |
| ■ ボア | 13.44 mm / 0.529 in. |
| ■ ストローク | 12.65 mm / 0.498 in. |
| ■ 出力 | 0.31 ps / 0.31 hp / 18,000 r.p.m. |
| ■ 実用回転数 | 2,500-18,000 r.p.m. |
| ■ 重量 | 157.8 g / 5.57 oz. (エンジン本体) 38.5 g / 1.36 oz. (サイレンサー) |

| | |
|------------|--------------|
| 種 類 | プロペラサイズ(DxP) |
| ブレードイン | 8x4 |
| トレーナー・スポーツ | 7x4, 7x5 |

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- グロープラグ
 - No.8 (71608001)
- バブレスウエイト (S) (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEED ツール

小型スポーツ機・トレーナー機用エンジン

Code No.1BR00
MAX-11CZ-A W/12H
 ¥17,500



付属品

- ・グロープラグNo.6
- ・871サイレンサー 一式

要 目

| | |
|---------|---|
| ■ 行程体積 | 1.79 cc / 0.109 cu.in. |
| ■ ボア | 13.44 mm / 0.529 in. |
| ■ ストローク | 12.65 mm / 0.498 in. |
| ■ 出力 | 0.28 ps / 0.28 hp / 17,000 r.p.m. |
| ■ 実用回転数 | 2,500-17,000 r.p.m. |
| ■ 重量 | 161.0 g / 5.68 oz. (エンジン本体) 37.0 g / 1.31 oz. (サイレンサー) |

| | |
|------------|--------------|
| 種 類 | プロペラサイズ(DxP) |
| ブレードイン | 8x4 |
| トレーナー・スポーツ | 7x4, 7x5 |

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- グロープラグ
 - No.6 (旧称A3) (71605300)
 - No.7 (71607100)
 - No.8 (71608001)
- ラジアルマウントセット (71909410)
- スピナーナット M5 (20824005)
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- サイレンサーエクステンションアダプター (21125108)
- バブレスウエイト (S) (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 鬼目ナット M3 (6個入) (79870031)
- ノルトロックワッシャ M3 (10組入) (55500002)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEED ツール

小型スタント機・スポーツ機用エンジン

Code No.13100
MAX-35AX W/21K
¥19,500



- 付属品
- ・グロープラグNo.8
 - ・ニードル延長ワイヤーセット
 - ・E-3080 サイレンサー 一式
サイレンサー取付ねじ(M3x28 2本)

| 要 目 | |
|---------|---|
| ■ 行程体積 | 5.77 cc / 0.352 cu.in. |
| ■ ボ ア | 20.2 mm / 0.795 in. |
| ■ ストローク | 18.0 mm / 0.709 in. |
| ■ 出 力 | 1.3 ps / 1.28 hp / 16,000 r.p.m. |
| ■ 実用回転数 | 2,500-17,000 r.p.m. |
| ■ 重 量 | 280 g / 9.88 oz. (エンジン本体) 83.0 g / 2.93 oz. (サイレンサー) |

| 種 類 | プロペラサイズ(DxP) |
|-----------|------------------|
| スタント・スポーツ | 10x6-7、11x6、12x6 |

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- グロープラグ
 - ・No.6 (旧称A3) (71605300)
 - ・No.7 (71607100) ・No.8 (71608001)
- ラジアルマウントセット (71908410)
- スピンナーナット
 - ・1/4"-28 (23024008) ・1/4"-28(L) (23024009)
- サイレンサーエクステンション アダプター (22625103) 幅12.5mm 穴ピッチ35.0mm
- ロング プロペラナット セット1/4"-28 (73101000)
- バブレスウエイト (71531000) ・S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 鬼目ナット (6個入) M3 (79870031)
- 爪付ナット (10個入) M4 (79870040)
- ノルトロックワッシャ (10組入)
 - ・M3 (55500002) ・M4 (55500003)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

中型スタント機・スポーツ機用エンジン

Code No.15490
MAX-46AXII W/40K
¥20,200



- 付属品
- ・ニードル延長ワイヤーセット
 - ・E-3071サイレンサー 一式
サイレンサー取付ねじ(M3x35 2本)

| 要 目 | |
|---------|---|
| ■ 行程体積 | 7.45 cc / 0.455 cu.in. |
| ■ ボ ア | 22.0 mm / 0.866 in. |
| ■ ストローク | 19.6 mm / 0.772 in. |
| ■ 出 力 | 1.65 ps / 1.63 hp / 16,000 r.p.m. |
| ■ 実用回転数 | 2,000-17,000 r.p.m. |
| ■ 重 量 | 378 g / 13.33 oz. (エンジン本体) 108 g / 3.81 oz. (サイレンサー) |

| 種 類 | プロペラサイズ(DxP) |
|------|----------------------|
| スポーツ | 10.5x6、11x6-8、12x6-7 |

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- グロープラグ
 - ・No.6 (旧称A3) (71605300)
 - ・No.7 (71607100) ・No.8 (71608001)
- ラジアルマウントセット (71913100)
- スピンナーナット
 - ・1/4"-28(L) (23024009)
- サイレンサーエクステンション アダプター (25425600) 幅11.5mm 穴ピッチ37.0mm
- バブレスウエイト (71531000)
 - ・S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 鬼目ナット (6個入) M3 (79870031)
- ノルトロックワッシャ (10組入)
 - ・M3 (55500002)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

中型スタント機・スポーツ機用エンジン

Code No.15612
MAX-55AX W/40K
¥23,000



- 付属品
- ・グロープラグNo.8
 - ・ニードル延長ワイヤーセット
 - ・E-3071サイレンサー 一式
サイレンサー取付ねじ(M3x35 2本)

| 要 目 | |
|---------|---|
| ■ 行程体積 | 8.93 cc / 0.545 cu.in. |
| ■ ボ ア | 23.0 mm / 0.906 in. |
| ■ ストローク | 21.5 mm / 0.846 in. |
| ■ 出 力 | 1.7 ps / 1.68 hp / 16,000 r.p.m. |
| ■ 実用回転数 | 2,000-17,000 r.p.m. |
| ■ 重 量 | 404 g / 14.25 oz. (エンジン本体) 108 g / 3.81 oz. (サイレンサー) |

| 種 類 | プロペラサイズ(DxP) |
|------|---------------|
| スポーツ | 12x7-8、13x6-7 |

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- グロープラグ
 - ・No.8 (71608001)
 - ・No.10 (旧称A5) (71605100)
- ラジアルマウントセット (71913100)
- スピンナーナット 1/4"-28(L) (23024009)
- サイレンサーエクステンション アダプター (25425600) 幅11.5mm 穴ピッチ37.0mm
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 鬼目ナット (6個入) M3 (79870031)
- ノルトロックワッシャ (10組入)
 - ・M3 (55500002)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

スタント機・スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.16521

MAX-65AX W/61D E-4010A


¥28,800



Code No.16520

MAX-65AX W/61D E-4050

¥29,700



*生産終了品です。
在庫限りの販売になります。

付属品(E-4010Aサイレンサー付き)

- ・グロープラグNo.8
- ・ニードル延長ワイヤーセット
- ・E-4010A サイレンサー 一式
サイレンサー取付ねじ
(M4x40 2本)

付属品(E-4050サイレンサー付き)

- ・グロープラグNo.8
- ・ニードル延長ワイヤーセット
- ・E-4050 サイレンサー 一式
サイレンサー取付ねじ
(M4x40 2本)

要 目

| | |
|---------|-----------------------------------|
| ■ 行程体積 | 10.63 cc / 0.649 cu.in. |
| ■ ボア | 24.0 mm / 0.945 in. |
| ■ ストローク | 23.5 mm / 0.925 in. |
| ■ 出力 | 1.75 ps / 1.73 hp / 16,000 r.p.m. |
| ■ 実用回転数 | 2,000-17,000 r.p.m. |
| ■ 重量 | 497 g / 17.53 oz. (エンジン本体) |
| | 128 g / 4.52 oz. (E-4050サイレンサー) |
| | 156 g / 5.50 oz. (E-4010Aサイレンサー) |

| | |
|------|------------------|
| 種 類 | プロペラサイズ(DxP) |
| スポーツ | 12x6、13x6-7、14x6 |

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- グロープラグ
 - ・ No.7 (71607100) ・ No.8 (71608001)
 - ・ No.10 (旧称A5) (71605100)
- ラジアルマウントセット (71905200)


- E-4010Aサイレンサー 一式 (2628050)
- E-4050サイレンサー 一式 (27426000)
- サイレンサーエクステンション アダプター
(26625340) 幅14.5mm 穴ピッチ42.0mm
(26625500) ロング 幅35.0mm 穴ピッチ42.0mm
- スピナーナット 5/16"-24 (45024000)
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 鬼目ナット (6個入) M3 (79870031)
- 爪付ナット (10個入) M4 (79870040)
- ノルトロックワッシャ (10組入)
・ M3 (55500002) ・ M4 (55500003)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml)
(71430010)
- O.S. SPEEDツール

スタント機・スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.17400

MAX-75AX W/61A

¥31,400



付属品

- ・グロープラグNo.8
- ・ニードル延長ワイヤーセット
- ・E-4040 サイレンサー 一式
サイレンサー取付ねじ(M4x40 2本)

要 目

| | |
|---------|----------------------------------|
| ■ 行程体積 | 12.29 cc / 0.75 cu.in. |
| ■ ボア | 25.8 mm / 1.016 in. |
| ■ ストローク | 23.5 mm / 0.925 in. |
| ■ 出力 | 2.4 ps / 2.37 hp / 15,000 r.p.m. |
| ■ 実用回転数 | 2,000-16,000 r.p.m. |
| ■ 重量 | 578 g / 20.39 oz. (エンジン本体) |
| | 169 g / 5.97 oz. (サイレンサー) |

| | |
|------|----------------|
| 種 類 | プロペラサイズ(DxP) |
| スポーツ | 13x8-10、14x6-8 |

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- グロープラグ
 - ・ No.7 (71607100) ・ No.8 (71608001)
 - ・ No.10 (旧称A5) (71605100)
- ラジアルマウントセット (71905200)
- サイレンサーエクステンション アダプター
(26625340) 幅14.5mm 穴ピッチ42.0mm
(26625500) ロング 幅35.0mm 穴ピッチ42.0mm
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 鬼目ナット (6個入) M3 (79870031)
- 爪付ナット (10個入) M4 (79870040)
- ノルトロックワッシャ (10組入)
・ M3 (55500002) ・ M4 (55500003)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml)
(71430010)
- O.S. SPEEDツール

スタント機・スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.19120
MAX-95AX RING W/61C
¥36,000



- 付属品
 ・グロープラグNo.8
 ・ニードル延長ワイヤーセット
 ・E-4040 サイレンサー 一式
 サイレンサー取付ねじ(M4x40 2本)

| 要 目 | |
|---------|--|
| ■ 行程体積 | 15.55 cc / 0.949 cu.in. |
| ■ ボア | 27.7 mm / 1.091 in. |
| ■ ストローク | 25.8 mm / 1.016 in. |
| ■ 出力 | 2.9 ps / 2.86 hp / 15,000 r.p.m. |
| ■ 実用回転数 | 2,000-16,000 r.p.m. |
| ■ 重量 | 567 g / 20.0 oz. (エンジン本体) 169 g / 5.97 oz. (サイレンサー) |


| 種 類 | プロペラサイズ(DxP) |
|------|--------------------|
| スポーツ | 14x8、15x6-8、16x6-8 |

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- グロープラグ
 - No.7 (71607100) ● No.8 (71608001)
 - No.10 (旧称A5) (71605100)
- ラジアルマウントセット (71905200)
- サイレンサーエクステンション アダプター (26625340) 幅14.5mm 穴ピッチ42.0mm (26625500) **ロング** 幅35.0mm 穴ピッチ42.0mm
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 爪付ナット (10個入)
 - M4 (79870040) ● M5 (79870050)
- ノルトロックワッシャ (10組入)
 - M4 (55500003) ● M5 (55500004)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ(72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

大型スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.19210
MAX-120AX RING W/70D
¥39,900



- 付属品
 ・グロープラグNo.8
 ・ニードル延長ワイヤーセット
 ・E-5020エクステンションアダプター
 エクステンション
 アダプター取付ねじ(M4x90 2本)
 ・E-5020 90°アダプター
 90°アダプター取付ねじ
 (M4x20 2本)
 ・E-5020 サイレンサー 一式
 サイレンサー取付ねじ(M4x45 2本)

| 要 目 | |
|---------|--|
| ■ 行程体積 | 19.96 cc / 1.218 cu.in. |
| ■ ボア | 30.4 mm / 1.197 in. |
| ■ ストローク | 27.5 mm / 1.083 in. |
| ■ 出力 | 3.1 ps / 3.06 hp / 9,000 r.p.m. |
| ■ 実用回転数 | 1,800-9,500 r.p.m. |
| ■ 重量 | 647 g / 22.82 oz. (エンジン本体) 176 g / 6.21 oz. (サイレンサー) 219.2 g / 7.73 oz. (90°アダプター装着) 245 g / 8.64 oz. (エクステンションアダプター装着) |

| 種 類 | プロペラサイズ(DxP) |
|------|------------------|
| スポーツ | 15x10-12、16x8-10 |

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- グロープラグ
 - No.7 (71607100) ● No.8 (71608001)
 - No.10 (旧称A5) (71605100)
- ラジアルマウントセット (71904200)
- スピナー用ロックナットセット
 - 5/16"-M4 (45910200)
 - 5/16"-M5 (45910300)
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 爪付ナット (10個入)
 - M4 (79870040) ● M5 (79870050)
- ノルトロックワッシャ (10組入)
 - M4 (55500003) ● M5 (55500004)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ(72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

■ 三 面 図 単位mm

