

GASOLINE ENGINES FOR HELICOPTER

ヘリコプター用ガソリンエンジン


91クラス ヘリコプター用エンジン

Code No.38150

GT15HZ W/WT-1067

サイレンサー無


¥38,000



Code No.38154

GT15HZ E-4051サイレンサー付


¥41,500



Code No.38153

GT15HZ パワーブーストパイプGT15HZ付

¥47,500



付属品

- ・スパークプラグ CM-6
- ・スロットルバルブアーム
- ・チョークバルブアーム
- ・イグナイター IG-05
- ・E-4051サイレンサー
- ・E-4011エクステンションアダプター (E-4051サイレンサー付き)
- ・パワーブーストパイプGT15HZ (パワーブーストパイプGT15HZ付き)

要 目

■ 行程体積	14.95 cc / 0.912 cu.in.
■ ボア	27.7 mm / 1.091 in.
■ ストローク	24.8 mm / 0.976 in.
■ 出力	2.8 ps / 2.76 hp / 14,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-16,000 r.p.m.
■ 重量	748.6 g / 26.41 oz. (エンジン本体)
	92.0 g / 3.25 oz. (イグナイター)
	144 g / 5.08 oz. (E-4051サイレンサー / アダプター含む)
	197.5 g / 6.97 oz. (パワーブーストパイプ GT15HZ)



ガソリンエンジン

混合ガソリンを燃料にするエンジン

For Airplane 2-Stroke Glow Engines

2ストローク飛行機用エンジン

小型スポーツ機・トレーナー機用エンジン

Code No.1AD02

MAX-11AX W/12G

¥46,000



付属品

- ・グロープラグNo.8
- ・871Aサイレンサー 一式
- ・ヘッドガスケット(0.2mm)
- ・スピナーナット締付け棒

要 目

■ 行程体積	1.79 cc / 0.109 cu.in.
■ ボア	13.44 mm / 0.529 in.
■ ストローク	12.65 mm / 0.498 in.
■ 出力	0.31 ps / 0.31 hp / 18,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,500-18,000 r.p.m.
■ 重量	157.8 g / 5.57 oz. (エンジン本体)
	38.5 g / 1.36 oz. (サイレンサー)

種 類	プロペラサイズ(DxP)
ブレードイン	8x4
トレーナー・スポーツ	7x4, 7x5

O.S. 純正パーツ&アクセサリ


- グロープラグ
 - ・No.8 (71608001)
- バブレスウエイト (S) (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEED ツール

小型スポーツ機・トレーナー機用エンジン

Code No.1BR00

MAX-11CZ-A W/12H

¥17,500



付属品

- ・グロープラグNo.6
- ・871サイレンサー 一式

要 目

■ 行程体積	1.79 cc / 0.109 cu.in.
■ ボア	13.44 mm / 0.529 in.
■ ストローク	12.65 mm / 0.498 in.
■ 出力	0.28 ps / 0.28 hp / 17,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,500-17,000 r.p.m.
■ 重量	161.0 g / 5.68 oz. (エンジン本体)
	37.0 g / 1.31 oz. (サイレンサー)

種 類	プロペラサイズ(DxP)
ブレードイン	8x4
トレーナー・スポーツ	7x4, 7x5

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- グロープラグ
 - ・No.6 (旧称A3) (71605300)
 - ・No.7 (71607100)
 - ・No.8 (71608001)
- ラジアルマウントセット (71909410)
- スピナーナット M5 (20824005)
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- サイレンサーエクステンションアダプター (21125108)
- バブレスウエイト (S) (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 鬼目ナット M3 (6個入) (79870031)
- ノルトロックワッシャ M3 (10組入) (55500002)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEED ツール


小型スポーツ機・トレーナー機/Uコン用エンジン

Code No.11532
MAX-15LA W/10G
¥11,300

Code No.11536
MAX-15LA-S
¥11,100

付属品 (15LA/15LA-S)

- ・グロープラグ No.6(旧称A3)
- ・871サイレンサー 一式



写真は15LA

15LA-S

CL **コントロールライン (Uコン) 用エンジン**
スロットルを装備していないエンジン

要 目 (15LA/15LA-S)

■ 行程体積	2.49 cc / 0.152 cu.in.
■ ボア	15.2 mm / 0.598 in.
■ ストローク	13.7 mm / 0.539 in.
■ 出力	0.41 ps / 0.40 hp / 17,000r.p.m.
■ 実用回転数	2,500-18,000 r.p.m.
■ 重量	138 g / 4.87 oz. (エンジン本体) 129.5 g / 4.56 oz. (15LA-S) 37 g / 1.31 oz. (サイレンサー)

	種 類	プロペラサイズ (DxP)
15LA	ブレードイン	トレーナー/スポーツ機
	8x4	7x5-6, 8x4-5
15LA-S	ブレードイン	スタント/スポーツ機
	8x4	8x4-6

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- グロープラグ
 - ・No.6 (旧称A3) (71605300)
 - ・No.7 (71607100) ・No.8 (71608001)
- ラジアルマウントセット
 - ・15LA/15LA-S (71909310)
- スピナーナット M5 (20824005) 15LA/15LA-S
- サイレンサーエクステンション アダプター (21125108) 15LA/15LA-S
幅11.5mm 穴ピッチ27.5mm
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- パブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 鬼目ナット (6個入) M3 (79870031)
- ノルトロックワッシャ (10組入)
 - ・M3 (55500002)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEED ツール

小型スポーツ機・トレーナー機用エンジン

Code No.12354
MAX-25LAII W/22F
¥17,800

付属品

- ・グロープラグ No.6(旧称A3)
- ・E-2030サイレンサー 一式



要 目

■ 行程体積	4.07 cc / 0.249 cu.in.
■ ボア	18.0 mm / 0.709 in.
■ ストローク	16.0 mm / 0.630 in.
■ 出力	0.6 ps / 0.59 hp / 15,000r.p.m.
■ 実用回転数	2,500-16,000 r.p.m.
■ 重量	197 g / 6.94 oz. (エンジン本体) 62 g / 2.19 oz. (サイレンサー)

	種 類	プロペラサイズ (DxP)
ブレードイン		9x5
トレーナー/スポーツ機		9x5-6

O.S. 純正パーツ&アクセサリ


- グロープラグ
 - ・No.6 (旧称A3) (71605300)
 - ・No.7 (71607100) ・No.8 (71608001)
- ラジアルマウントセット (71908100)
- スピナーナット
 - ・1/4"-28 (23024008) ・1/4"-28 (L) (23024009)
- サイレンサーエクステンション アダプター (22325100)
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- パブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 鬼目ナット (6個入) M3 (79870031)
- ノルトロックワッシャ (10組入)
 - ・M3 (55500002)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEED ツール

小型スタント機・スポーツ機用エンジン

Code No.12662
MAX-25FXII W/21L
¥19,000

付属品

- ・グロープラグNo.8
- ・892サイレンサー 一式



要 目

■ 行程体積	4.07 cc / 0.248 cu.in.
■ ボア	18.0 mm / 0.709 in.
■ ストローク	16.0 mm / 0.630 in.
■ 出力	0.84 ps / 0.83 hp / 18,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,500-19,000 r.p.m.
■ 重量	260 g / 9.17 oz. (エンジン本体) 62 g / 2.19 oz. (サイレンサー)


	種 類	プロペラサイズ (DxP)
スポーツ用		9x5-6, 9.5x5, 10x5
スタント用		9x6, 9.5x5

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- グロープラグ
 - ・No.6 (旧称A3) (71605300)
 - ・No.7 (71607100) ・No.8 (71608001)
- ラジアルマウントセット (71908410)
- スピナーナット 1/4"-28 (23024008)
- サイレンサーエクステンション アダプター (22625103) 幅12.5mm 穴ピッチ35.0mm
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- パブレスウエイト (71531000)
 - ・S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 鬼目ナット (6個入) M3 (79870031)
- ノルトロックワッシャ (10組入)
 - ・M3 (55500002)
- O.S. SPEED シリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEED ツール

小型スタント機・スポーツ機用エンジン

Code No.13100
MAX-35AX W/21K
¥19,500



- 付属品
- ・グロープラグNo.8
 - ・ニードル延長ワイヤーセット
 - ・E-3080 サイレンサー 一式
サイレンサー取付ねじ(M3x28 2本)

要 目	
■ 行程体積	5.77 cc / 0.352 cu.in.
■ ボア	20.2 mm / 0.795 in.
■ ストローク	18.0 mm / 0.709 in.
■ 出力	1.3 ps / 1.28 hp / 16,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,500-17,000 r.p.m.
■ 重量	280 g / 9.88 oz. (エンジン本体) 83.0 g / 2.93 oz. (サイレンサー)

種 類	プロペラサイズ(DxP)
スタント・スポーツ	10x6-7, 11x6, 12x6

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- グロープラグ
 - ・No.6 (旧称A3) (71605300)
 - ・No.7 (71607100) ・No.8 (71608001)
- ラジアルマウントセット (71908410)
- スピンナーナット
 - ・1/4"-28 (23024008) ・1/4"-28(L) (23024009)
- サイレンサーエクステンション アダプター (22625103) 幅12.5mm 穴ピッチ35.0mm
- ロング プロペラナット セット1/4"-28 (73101000)
- バブレスウエイト (71531000) ・S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 鬼目ナット (6個入) M3 (79870031)
- 爪付ナット (10個入) M4 (79870040)
- ノルトロックワッシャ (10組入)
 - ・M3 (55500002) ・M4 (55500003)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEED ツール

中型スタント機・スポーツ機用エンジン

Code No.15490
MAX-46AXII W/40K
¥20,200



- 付属品
- ・ニードル延長ワイヤーセット
 - ・E-3071 サイレンサー 一式
サイレンサー取付ねじ(M3x35 2本)

要 目	
■ 行程体積	7.45 cc / 0.455 cu.in.
■ ボア	22.0 mm / 0.866 in.
■ ストローク	19.6 mm / 0.772 in.
■ 出力	1.65 ps / 1.63 hp / 16,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-17,000 r.p.m.
■ 重量	378 g / 13.33 oz. (エンジン本体) 108 g / 3.81 oz. (サイレンサー)

種 類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ	10.5x6, 11x6-8, 12x6-7

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- グロープラグ
 - ・No.6 (旧称A3) (71605300)
 - ・No.7 (71607100) ・No.8 (71608001)
- ラジアルマウントセット (71913100)
- スピンナーナット
 - ・1/4"-28(L) (23024009)
- サイレンサーエクステンション アダプター (25425600) 幅11.5mm 穴ピッチ37.0mm
- バブレスウエイト (71531000)
 - ・S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 鬼目ナット (6個入) M3 (79870031)
- ノルトロックワッシャ (10組入)
 - ・M3 (55500002)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEED ツール

中型スタント機・スポーツ機用エンジン

Code No.15612
MAX-55AX W/40K
¥23,000



- 付属品
- ・グロープラグNo.8
 - ・ニードル延長ワイヤーセット
 - ・E-3071 サイレンサー 一式
サイレンサー取付ねじ(M3x35 2本)

要 目	
■ 行程体積	8.93 cc / 0.545 cu.in.
■ ボア	23.0 mm / 0.906 in.
■ ストローク	21.5 mm / 0.846 in.
■ 出力	1.7 ps / 1.68 hp / 16,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-17,000 r.p.m.
■ 重量	404 g / 14.25 oz. (エンジン本体) 108 g / 3.81 oz. (サイレンサー)

種 類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ	12x7-8, 13x6-7

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- グロープラグ
 - ・No.8 (71608001)
 - ・No.10 (旧称A5) (71605100)
- ラジアルマウントセット (71913100)
- スピンナーナット 1/4"-28(L) (23024009)
- サイレンサーエクステンション アダプター (25425600) 幅11.5mm 穴ピッチ37.0mm
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 鬼目ナット (6個入) M3 (79870031)
- ノルトロックワッシャ (10組入)
 - ・M3 (55500002)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEED ツール

スタント機・スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.16521

MAX-65AX W/61D E-4010A


¥28,800



Code No.16520

MAX-65AX W/61D E-4050

¥29,700



*生産終了品です。
在庫限りの販売になります。

付属品(E-4010Aサイレンサー付き)

- ・グロープラグNo.8
- ・ニードル延長ワイヤーセット
- ・E-4010A サイレンサー 一式
サイレンサー取付ねじ
(M4x40 2本)

付属品(E-4050サイレンサー付き)

- ・グロープラグNo.8
- ・ニードル延長ワイヤーセット
- ・E-4050 サイレンサー 一式
サイレンサー取付ねじ
(M4x40 2本)

要 目

■ 行程体積	10.63 cc / 0.649 cu.in.
■ ボア	24.0 mm / 0.945 in.
■ ストローク	23.5 mm / 0.925 in.
■ 出力	1.75 ps / 1.73 hp / 16,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-17,000 r.p.m.
■ 重量	497 g / 17.53 oz. (エンジン本体) 128 g / 4.52 oz. (E-4050サイレンサー) 156 g / 5.50 oz. (E-4010Aサイレンサー)

種 類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ	12x6、13x6-7、14x6

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- **グロープラグ**
 - ・ **No.7** (71607100) ・ **No.8** (71608001)
 - ・ **No.10** (旧称A5) (71605100)
- **ラジアルマウントセット**
(71905200)


- **E-4010Aサイレンサー 一式** (26028050)
- **E-4050サイレンサー 一式** (27426000)
- **サイレンサーエクステンション アダプター**
(26625340) 幅14.5mm 穴ピッチ42.0mm
(26625500) **ロング** 幅35.0mm 穴ピッチ42.0mm
- **スピナーナット 5/16"-24** (45024000)
- **バブレスウエイト** (71531000)
- **バブレスウエイト S** (71531010)
- **スーパーフィルター (L)** (72403050)
- **鬼目ナット (6個入) M3** (79870031)
- **爪付ナット (10個入) M4** (79870040)
- **ノルトロックワッシャ (10組入)**
・ **M3** (55500002) ・ **M4** (55500003)
- **O.S. SPEEDシリコンチューブ** (72506100)
- **O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml)**
(71430010)
- **O.S. SPEEDツール**

スタント機・スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.17400

MAX-75AX W/61A

¥31,400



付属品

- ・グロープラグNo.8
- ・ニードル延長ワイヤーセット
- ・E-4040 サイレンサー 一式
サイレンサー取付ねじ(M4x40 2本)

要 目

■ 行程体積	12.29 cc / 0.75 cu.in.
■ ボア	25.8 mm / 1.016 in.
■ ストローク	23.5 mm / 0.925 in.
■ 出力	2.4 ps / 2.37 hp / 15,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-16,000 r.p.m.
■ 重量	578 g / 20.39 oz. (エンジン本体) 169 g / 5.97 oz. (サイレンサー)

種 類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ	13x8-10、14x6-8

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- **グロープラグ**
 - ・ **No.7** (71607100) ・ **No.8** (71608001)
 - ・ **No.10** (旧称A5) (71605100)
- **ラジアルマウントセット** (71905200)
- **サイレンサーエクステンション アダプター**
(26625340) 幅14.5mm 穴ピッチ42.0mm
(26625500) **ロング** 幅35.0mm 穴ピッチ42.0mm
- **バブレスウエイト** (71531000)
- **バブレスウエイト S** (71531010)
- **スーパーフィルター (L)** (72403050)
- **鬼目ナット (6個入) M3** (79870031)
- **爪付ナット (10個入) M4** (79870040)
- **ノルトロックワッシャ (10組入)**
・ **M3** (55500002) ・ **M4** (55500003)
- **O.S. SPEEDシリコンチューブ** (72506100)
- **O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml)**
(71430010)
- **O.S. SPEEDツール**

スタント機・スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.19120

MAX-95AX RING W/61C

¥36,000



付属品

- ・グロープラグNo.8
- ・ニードル延長ワイヤーセット
- ・E-4040 サイレンサー 一式
サイレンサー取付ねじ(M4x40 2本)

要 目

■ 行程体積	15.55 cc / 0.949 cu.in.
■ ボア	27.7 mm / 1.091 in.
■ ストローク	25.8 mm / 1.016 in.
■ 出力	2.9 ps / 2.86 hp / 15,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-16,000 r.p.m.
■ 重量	567 g / 20.0 oz. (エンジン本体) 169 g / 5.97 oz. (サイレンサー)

種 類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ	14x8、15x6-8、16x6-8

O.S. 純正パーツ&アクセサリ


- グロープラグ
 - ・ No.7 (71607100) ・ No.8 (71608001)
 - ・ No.10 (旧称A5) (71605100)
- ラジアルマウントセット (71905200)
- サイレンサーエクステンション アダプター
(26625340) 幅14.5mm 穴ピッチ42.0mm
(26625500) ロング 幅35.0mm 穴ピッチ42.0mm
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 爪付ナット (10個入)
 - ・ M4 (79870040) ・ M5 (79870050)
- ノルトロックワッシャ (10組入)
 - ・ M4 (55500003) ・ M5 (55500004)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml)
(71430010)
- O.S. SPEEDツール

大型スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.19210

MAX-120AX RING W/70D

¥39,900



付属品

- ・グロープラグNo.8
- ・ニードル延長ワイヤーセット
- ・E-5020エクステンションアダプター
エクステンション
アダプター取付ねじ(M4x90 2本)
- ・E-5020 90°アダプター
90°アダプター取付ねじ
(M4x20 2本)
- ・E-5020 サイレンサー 一式
サイレンサー取付ねじ(M4x45 2本)

要 目

■ 行程体積	19.96 cc / 1.218 cu.in.
■ ボア	30.4 mm / 1.197 in.
■ ストローク	27.5 mm / 1.083 in.
■ 出力	3.1 ps / 3.06 hp / 9,000 r.p.m.
■ 実用回転数	1,800-9,500 r.p.m.
■ 重量	647 g / 22.82 oz. (エンジン本体) 176 g / 6.21 oz. (サイレンサー) 219.2 g / 7.73 oz. (90°アダプター装着) 245 g / 8.64 oz. (エクステンションアダプター装着)


種 類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ	15x10-12、16x8-10

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- グロープラグ
 - ・ No.7 (71607100) ・ No.8 (71608001)
 - ・ No.10 (旧称A5) (71605100)
- ラジアルマウントセット (71904200)
- スピナー用ロックナットセット
 - ・ 5/16"-M4 (45910200)
 - ・ 5/16"-M5 (45910300)
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 爪付ナット (10個入)
 - ・ M4 (79870040) ・ M5 (79870050)
- ノルトロックワッシャ (10組入)
 - ・ M4 (55500003) ・ M5 (55500004)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml)
(71430010)
- O.S. SPEEDツール

■ 三 面 図 単位mm

エクステンションアダプター装着図



90°アダプター装着図

