

4-Stroke Single Cylinder Glow Engines for Airplane


4ストローク飛行機用エンジン

スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.34330

FSα-56II W/40NA

¥39,000



付属品

- ・グロープラグ TypeF
- ・F-4040 サイレンサー 一式
サイレンサー本体 一式
エキゾーストマニホールド 一式
M10ナット付

要 目

■ 行程体積	9.32 cc / 0.569 cu.in.
■ ボア	24.0 mm / 0.945 in.
■ ストローク	20.6 mm / 0.811 in.
■ 出力	1.0 ps / 0.99 hp / 10,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,400-13,000 r.p.m.
■ 重量	419 g / 14.8 oz. (エンジン本体) 42 g / 1.48 oz. (サイレンサー)

種 類	プロペラサイズ (DxP)
スポーツ/スタント	13x6、12x6-8
スケール	13x6-7、12x6-8

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- ラジアルマウントセット (71913000)
- スピナー用ロックナットセット
 - 1/4"-M4 (45810200)
 - 1/4"-M5 (45810300)
- 単気筒用プースターケーブルセット (72200200)
- インカウルマニホールド
 - M10 サイド60D (72109660)
 - M10 倒立80D (72109670)
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- タペット調整キット (72200060)
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- O.S. SPEED シリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEED ツール

スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.30600

FS-62V W/61T

¥37,900



付属品

- ・グロープラグ TypeF
- ・F-4050 サイレンサー 一式
サイレンサー本体 一式
エキゾーストマニホールド 一式
M10ナット付

要 目

■ 行程体積	10.11 cc / 0.617 cu.in.
■ ボア	25.0 mm / 0.984 in.
■ ストローク	20.6 mm / 0.811 in.
■ 出力	1.1 ps / 1.08 hp / 11,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,400-11,000 r.p.m.
■ 重量	442 g / 15.59 oz. (エンジン本体) 44 g / 1.55 oz. (サイレンサー)

種 類	プロペラサイズ (DxP)
スポーツ/スタント	12x7-8、13x6
スケール	13x7-8、14x6

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- ラジアルマウントセット (71913000)
- スピナー用ロックナットセット
 - 1/4"-M4 (45810200)
 - 1/4"-M5 (45810300)
- 単気筒用プースターケーブルセット (72200200)
- インカウルマニホールド
 - M10 サイド60D (72109660)
 - M10 倒立80D (72109670)
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- タペット調整キット (72200060)
このエンジンはタペット調整キット以外に5.5mm スパナが必要です。
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- O.S. SPEED シリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEED ツール

スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.34721

FSα-72II W/61N

¥41,700



付属品

- ・グロープラグ TypeF
- ・F-5030 サイレンサー 一式
サイレンサー本体 一式
エキゾーストマニホールド 一式
M11ナット付

要 目

■ 行程体積	11.79 cc / 0.719 cu.in.
■ ボア	27.0 mm / 1.063 in.
■ ストローク	20.6 mm / 0.811 in.
■ 出力	1.2 ps / 1.18 hp / 11,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,400-12,500 r.p.m.
■ 重量	476 g / 16.79 oz. (エンジン本体) 54 g / 1.9 oz. (サイレンサー)

種 類	プロペラサイズ (DxP)
スポーツ/スタント	12x7-8、13x6-8
スケール	14x6-7

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- ラジアルマウントセット (71905010)
- スピナー用ロックナットセット
 - 1/4"-M4 (45810200)
 - 1/4"-M5 (45810300)
- 単気筒用プースターケーブルセット (72200200)
- インカウルマニホールド
 - M11 サイド60D (72109680)
 - M11 倒立80D (72109690)
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- タペット調整キット (72200060)
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- O.S. SPEED シリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEED ツール

4-Stroke Single Cylinder Glow Engines for Airplane

4ストローク飛行機用エンジン

スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.30900

FS-95V W/60PA

¥43,600



付属品

- ・グロープラグ TypeF (エンジン組込済)
- ・F-5050 サイレンサー 一式
サイレンサー本体 一式
エキゾーストマニホールド 一式
M11ナット付

要 目

■ 行程体積	15.59 cc / 0.951 cu.in.
■ ボア	29.0 mm / 1.142 in.
■ ストローク	23.6 mm / 0.929 in.
■ 出力	1.7 ps / 1.68 hp / 10,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,100-11,000 r.p.m.
■ 重量	592 g / 20.88 oz. (エンジン本体) 58 g / 2.05 oz. (サイレンサー)

種 類	プロペラサイズ (DxP)
スポーツ/スタント	13x7-9、14x6-8
スケール	15x6-8

O.S. 純正パーツ&アクセサリ


- ラジアルマウントセット (71901200)
- スピナー用ロックナットセット
・ 5/16"-M4 (45910200)
・ 5/16"-M5 (45910300)
- 単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)
- インカウルマニホールド
・ M11 サイド60D (72109680)
・ M11 倒立80D (72109690)
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- タペット調整キット (72200060)
このエンジンはタペット調整キット以外に5.5mm スパナが必要です。
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- O.S. SPEED シリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル (30ml) (71430010)
- O.S. SPEED ツール

スタント機・スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.35540

FS-120SIII W/70N

¥61,700



付属品

- ・グロープラグ TypeF
- ・F-5020 サイレンサー 一式
サイレンサー本体 一式
エキゾーストマニホールド 一式
M14ナット付
- ・ニードル
- ・タペット調整キット

要 目

■ 行程体積	19.96 cc / 1.218 cu.in.
■ ボア	30.4 mm / 1.197 in.
■ ストローク	27.5 mm / 1.083 in.
■ 出力	2.1 ps / 2.07 hp / 12,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-12,000 r.p.m.
■ 重量	920 g / 32.5 oz. (エンジン本体) 92.2 g / 3.26 oz. (サイレンサー)

種 類	プロペラサイズ (DxP)
スポーツ/スタント	13x11-13、14x10-11
スケール	15x8、16x6-8、18x5-6 14x7 (3B)、15x8 (3B)

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- ラジアルマウントセット (71904200)
- スピナー用ロックナットセット
・ 5/16"-M4 (45910200) ・ 5/16"-M5 (45910300)
- 単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)
- インカウルマニホールド
・ M14 サイド60D (72109720)
・ M14 倒立80D (72109730)
- EXエキゾーストマニホールド
・ 内装型 (72109200) ・ 外装型 (72109300)
- フレキシブルエキゾーストパイプ
・ 1414A (72108510) 120mm
・ 1414B (72108520) 240mm
- アダプター1411 (1114A~1114D用) (72108500)
- バブレスウエイト (71531000) (S) (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- O.S. SPEED シリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル (30ml) (71430010)
- O.S. SPEED ツール

P ボンプ付エンジン

燃料過給のためのポンプを備えるエンジン

スタント機・スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.35430

FSa-155-P W/70R

¥63,200



付属品

- ・グロープラグ TypeF
- ・ニードル延長ワイヤーセット
- ・F-6020 サイレンサー 一式
サイレンサー本体 一式
エキゾーストマニホールド 一式
M14ナット付

要 目

■ 行程体積	25.36 cc / 1.548 cu.in.
■ ボア	33.6 mm / 1.323 in.
■ ストローク	28.6 mm / 1.126 in.
■ 出力	2.6 ps / 2.56 hp / 10,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-10,000 r.p.m.
■ 重量	805 g / 28.40 oz. 95 g / 3.35 oz. (サイレンサー)

種 類	プロペラサイズ (DxP)
スポーツ/スタント/スケール	16x8-12、17x8-12

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- ラジアルマウントセット (71904200)
- スピナー用ロックナットセット
・ 5/16"-M4 (45910200)
・ 5/16"-M5 (45910300)
- 単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)
- インカウルマニホールド
・ M14 サイド60D (72109720)
・ M14 倒立80D (72109730)
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- タペット調整キット (72200060)
- O.S. SPEED シリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル (30ml) (71430010)
- O.S. SPEED ツール

P ボンプ付エンジン

燃料過給のためのポンプを備えるエンジン

4-Stroke Multi Cylinder Glow Engines for Airplane

4ストローク飛行機用多気筒エンジン

水平対向2気筒エンジン大型スケール機用

Code No.36108

FT-160(Gemini-160)

¥139,300



付属品

- ・グロープラグ TypeF x2
- ・ラジアルマウントセット 一式
 - ラジアルマウント x1
 - マウント取付ねじ(M5X25) x4
 - スプリングワッシャ(φ5) x4
 - 爪付ナット(M5) x4
 - エンジン取付ねじ(M4X22) x4
- ・プラグコードセット
 - プラグコード x2 プラグターミナル x2
 - φ5アースコード x1
- ・ウッドラフ・キー x1
- ・タペット調整キット x1
- ・六角レンチ x1
- ・チョークレバー x1

要 目

■ 行程体積	13.26 cc x 2 / 1.218 cu.in. x 2
■ ボア	27.7 mm / 1.091 in.
■ ストローク	22.0 mm / 0.866 in.
■ 出力	
■ 実用回転数	2,000-10,000 r.p.m.
■ 重量	1,100 g / 38.8oz. (エンジン本体)

種 類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ/スケール	16x8、18x6-8、20x6

O.S. 純正パーツ&アクセサリ


- グロープラグ TYPE F (71615009)
- 単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)
- スピナー用ロックナットセット
 - 5/16"-M5(L) (46110200)
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- パブレスウエイト (71531000)
- スーパーフィルター
 - (L) (72403050)
- 爪付ナット(10個入)
 - M5(79870050)
- ノルトロックワッシャ(10個入)
 - M5(55500004)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ(72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

水平対向4気筒エンジン大型スケール機用

Code No.36410

FF-320(Pegasus-320)

¥256,600



付属品

- ・グロープラグ TypeF x4 (エンジン取付済)
- ・ラジアル・マウント・セット 一式
 - ラジアルマウント x1 (エンジン取付済)
 - マウント取付ねじ(M5X25) x4
 - スプリングワッシャ(φ5) x4
 - 爪付ナット(M5) x4
 - エンジン取付ねじ x4 (エンジン取付済)
- ・プラグコードセット
 - プラグコード x2 プラグターミナル x2
 - φ5アースコード x1
- ・ウッドラフ・キー x1
- ・六角レンチ x1
- ・ドレンプラグ
- ・タペット調整キット x1
- ・チョークレバー x1

要 目

■ 行程体積	13.26 cc x 4 / 0.809 cu.in. x 4
■ ボア	27.7 mm / 1.091 in.
■ ストローク	22.0mm / 0.866 in.
■ 出力	
■ 実用回転数	1,800-8,500 r.p.m.
■ 重量	2,190 g / 77.3 oz. (エンジン本体)

種 類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ/スケール	18x10-12、20x8-10、22x8

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- グロープラグ TYPE F (71615009)
- 単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)
- スピナー用ロックナットセット
 - 5/16"-M5(L) (46110200)
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- パブレスウエイト (71531000)
- スーパーフィルター
 - (L) (72403050)
- 爪付ナット(10個入)
 - M5(79870050)
- ノルトロックワッシャ(10個入)
 - M5(55500004)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ(72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

4-Stroke Multi Cylinder Glow Engines for Airplane

4ストローク飛行機用多気筒エンジン

星型7気筒エンジン大型スケール機用

Code No.37010

FR7-420(Sirius7)

¥421,500

Sirius7

FR7-420
SEVEN-CYLINDER RADIAL ENGINE



付属品

- ・グロープラグ TypeF x7 (エンジン取付済)
- ・ラジアル・マウント・取付ねじセット
マウント取付ねじ(M5X25) x5
スプリングワッシャ(φ5) x5
爪付ナット(M5) x5
- ・プラグコードセット
プラグコード x7
プラグターミナル x7 (シリコンパイプ付)
φ5アースコード x1
- ・ニードル延長ワイヤーセット x1
- ・ドレンプラグ x1
- ・キャブレターインサート x1
- ・タペット調整キット x1
- ・アルミケース 一式 x1

O.S. 純正パーツ&アクセサリー


- グロープラグ TYPE F (71615009)
- 単気筒用プースターケーブルセット (72200200)
- スピナー用ロックナットセット
・3/8"-M5(S) (29310110)
- 集合排気管 (47169000)
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 爪付ナット(10個入) M5(79870050)
- ノルトロックワッシャ(10個入) M5(55500004)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ(72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール



要目

■ 行程体積	9,95 cc x 7 / 0.607 cu.in. x 7
■ ボア	24,0 mm / 0.945 in.
■ ストローク	22,0mm / 0.866 in.
■ 出力	
■ 実用回転数	1,500-7,000 r.p.m.
■ 重量	3,167 g / 111.71 oz. (エンジン本体)

■ 寸法図 単位mm



種類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ/スケール	22x10-12、23x8-12、 24x8-12、26x8