

小型スポーツ機・トレーナー機用エンジン

Code No.1AD02

MAX-11AX W/12G

¥50,600 (税抜/¥46,000)



付属品

- ・グロープラグ No.8
- ・871Aサイレンサー 一式
- ・ヘッドガスケット (0.2mm)
- ・スピナーナット締付け棒

要 目

■ 行程体積	1.79 cc / 0.109 cu.in.
■ ボア	13.44 mm / 0.529 in.
■ ストローク	12.65 mm / 0.498 in.
■ 出力	0.31 ps / 0.31 hp / 18,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,500-18,000 r.p.m.
■ 重量	157.8 g / 5.57 oz. (エンジン本体)
	38.5 g / 1.36 oz. (サイレンサー)

種 類	プロペラサイズ (DxP)
ブレークイン	8x4
トレーナー・スポーツ	7x4, 7x5

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- グロープラグ
 - No.8 (71608001)
- バブレスウエイト (S) (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル (30ml) (71430010)
- O.S. SPEED ツール

小型スポーツ機・トレーナー機用エンジン

Code No.1BR00

MAX-11CZ-A W/12H

¥19,250 (税抜/¥17,500)



付属品

- ・グロープラグ No.6
- ・871サイレンサー 一式

要 目

■ 行程体積	1.79 cc / 0.109 cu.in.
■ ボア	13.44 mm / 0.529 in.
■ ストローク	12.65 mm / 0.498 in.
■ 出力	0.28 ps / 0.28 hp / 17,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,500-17,000 r.p.m.
■ 重量	161.0 g / 5.68 oz. (エンジン本体)
	37.0 g / 1.31 oz. (サイレンサー)

種 類	プロペラサイズ (DxP)
ブレークイン	8x4
トレーナー・スポーツ	7x4, 7x5

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- グロープラグ
 - No.6 (旧称A3) (71605300)
 - No.7 (71607100)
 - No.8 (71608001)
- ラジアルマウントセット (71909410)
- スピナーナット M5 (20824005)
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- サイレンサーエクステンションアダプター (21125108)
- バブレスウエイト (S) (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 鬼目ナット M3 (6個入) (79870031)
- ノルトロックワッシャ M3 (10組入) (55500002)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル (30ml) (71430010)
- O.S. SPEED ツール

小型スポーツ機・トレーナー機/Uコン用エンジン

Code No.11532

MAX-15LA W/10G

¥13,090
(税抜/¥11,900)

Code No.11536

MAX-15LA-S

¥12,870
(税抜/¥11,700)



写真は15LA

付属品 (15LA/15LA-S)

- ・グロープラグ No.6 (旧称A3)
- ・871サイレンサー 一式

要 目 (15LA/15LA-S)

■ 行程体積	2.49 cc / 0.152 cu.in.
■ ボア	15.2 mm / 0.598 in.
■ ストローク	13.7 mm / 0.539 in.
■ 出力	0.41 ps / 0.40 hp / 17,000r.p.m.
■ 実用回転数	2,500-18,000 r.p.m.
■ 重量	138 g / 4.87 oz. (エンジン本体)
	129.5 g / 4.56 oz. (15LA-S)
	37 g / 1.31 oz. (サイレンサー)

	種 類	プロペラサイズ (DxP)
15LA	ブレークイン	トレーナー/スポーツ機
	8x4	7x5-6, 8x4-5
15LA-S	ブレークイン	スタント/スポーツ機
	8x4	8x4-6

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- グロープラグ
 - No.6 (旧称A3) (71605300)
 - No.7 (71607100)
 - No.8 (71608001)
- ラジアルマウントセット
 - 15LA/15LA-S (71909310)
- スピナーナット M5 (20824005) 15LA/15LA-S
- サイレンサーエクステンション アダプター (21125108) 15LA/15LA-S
幅11.5mm 穴ピッチ27.5mm
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 鬼目ナット (6個入) M3 (79870031)
- ノルトロックワッシャ (10組入)
 - M3 (55500002)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル (30ml) (71430010)
- O.S. SPEED ツール

15LA-S



コントロールライン (Uコン) 用エンジン
スロットルを装備していないエンジン

小型スポーツ機・トレーナー機用エンジン

Code No.12354

MAX-25LAI W/22F

¥20,240 (税抜/¥18,400)

*生産終了品です。在庫限りの販売になります。



付属品

- ・グロープラグ No.6 (旧称A3)
- ・E-2030サイレンサー 一式

要 目

■ 行程体積	4.07 cc / 0.249 cu.in.
■ ボア	18.0 mm / 0.709 in.
■ ストローク	16.0 mm / 0.630 in.
■ 出力	0.6 ps / 0.59 hp / 15,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,500-16,000 r.p.m.
■ 重量	197 g / 6.94 oz. (エンジン本体) 62 g / 2.19 oz. (サイレンサー)

種 類	プロペラサイズ (DxP)
ブレークイン	9x5
トレーナー/スポーツ機	9x5-6

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- グロープラグ
 - ・No.6 (旧称A3) (71605300)
 - ・No.7 (71607100) ・No.8 (71608001)
- ラジアルマウントセット (71908100)
- スピナーナット
 - ・1/4"-28 (23024008) ・1/4"-28 (L) (23024009)
- サイレンサーエクステンション アダプター (22325100)
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 鬼目ナット (6個入) M3 (79870031)
- ノルトロックワッシャ (10組入)
 - ・M3 (55500002)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEED ツール

小型スタント機・スポーツ機用エンジン

Code No.12662

MAX-25FXII W/21L

¥21,560 (税抜/¥19,600)



付属品

- ・グロープラグ No.8
- ・892サイレンサー 一式

要 目

■ 行程体積	4.07 cc / 0.248 cu.in.
■ ボア	18.0 mm / 0.709 in.
■ ストローク	16.0 mm / 0.630 in.
■ 出力	0.84 ps / 0.83 hp / 18,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,500-19,000 r.p.m.
■ 重量	260 g / 9.17 oz. (エンジン本体) 62 g / 2.19 oz. (サイレンサー)

種 類	プロペラサイズ (DxP)
スポーツ用	9x5-6、9.5x5、10x5
スタント用	9x6、9.5x5

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- グロープラグ
 - ・No.6 (旧称A3) (71605300)
 - ・No.7 (71607100) ・No.8 (71608001)
- ラジアルマウントセット (71908410)
- スピナーナット 1/4"-28 (23024008)
- サイレンサーエクステンション アダプター (22625103) 幅12.5mm 穴ピッチ35.0mm
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- バブレスウエイト (71531000)
 - ・S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 鬼目ナット (6個入) M3 (79870031)
- ノルトロックワッシャ (10組入)
 - ・M3 (55500002)
- O.S. SPEED シリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEED ツール

小型スタント機・スポーツ機用エンジン

Code No.13100

MAX-35AX W/21K

¥22,110 (税抜/¥20,100)



付属品

- ・グロープラグ No.8
- ・ニードル延長ワイヤーセット
- ・E-3080 サイレンサー 一式
サイレンサー取付ねじ (M3x28 2本)

要 目

■ 行程体積	5.77 cc / 0.352 cu.in.
■ ボア	20.2 mm / 0.795 in.
■ ストローク	18.0 mm / 0.709 in.
■ 出力	1.3 ps / 1.28 hp / 16,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,500-17,000 r.p.m.
■ 重量	280 g / 9.88 oz. (エンジン本体) 83.0 g / 2.93 oz. (サイレンサー)

種 類	プロペラサイズ (DxP)
スタント・スポーツ	10x6-7、11x6、12x6

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- グロープラグ
 - ・No.6 (旧称A3) (71605300)
 - ・No.7 (71607100) ・No.8 (71608001)
- ラジアルマウントセット (71908410)
- スピナーナット
 - ・1/4"-28 (23024008) ・1/4"-28 (L) (23024009)
- サイレンサーエクステンション アダプター (22625103) 幅12.5mm 穴ピッチ35.0mm
- バブレスウエイト (71531000)
 - ・S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 鬼目ナット (6個入) M3 (79870031)
- 爪付ナット (10個入) M4 (79870040)
- ノルトロックワッシャ (10組入)
 - ・M3 (55500002) ・M4 (55500003)
- O.S. SPEED シリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEED ツール

中型スタント機・スポーツ機用エンジン

Code No.15490

MAX-46AXII W/40K

¥22,990 (税抜/¥20,900)



付属品

- ・グロープラグ No.6 (旧称A3)
- ・ニードル延長ワイヤーセット
- ・E-3071サイレンサー 一式
サイレンサー取付ねじ(M3x35 2本)

要 目

■ 行程体積	7.45 cc / 0.455 cu.in.
■ ボア	22.0 mm / 0.866 in.
■ ストローク	19.6 mm / 0.772 in.
■ 出力	1.65 ps / 1.63 hp / 16,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-17,000 r.p.m.
■ 重量	378 g / 13.33 oz. (エンジン本体) 108 g / 3.81 oz. (サイレンサー)

種 類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ	10.5x6、11x6-8、12x6-7

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- グロープラグ
 - ・No.6 (旧称A3) (71605300)
 - ・No.7 (71607100) ・No.8 (71608001)
- ラジアルマウントセット (71913100)
- スピンナーナット
 - ・1/4"-28(L) (23024009)
- サイレンサーエクステンション アダプター (25425600) 幅11.5mm 穴ピッチ37.0mm
- バブレスウエイト (71531000)
 - ・S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 鬼目ナット (6個入) M3 (79870031)
- ノルトロックワッシャ (10組入)
 - ・M3 (55500002)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

中型スタント機・スポーツ機用エンジン

Code No.15612

MAX-55AX W/40K

¥26,070 (税抜/¥23,700)



付属品

- ・グロープラグ No.8
- ・ニードル延長ワイヤーセット
- ・E-3071サイレンサー 一式
サイレンサー取付ねじ(M3x35 2本)

要 目

■ 行程体積	8.93 cc / 0.545 cu.in.
■ ボア	23.0 mm / 0.906 in.
■ ストローク	21.5 mm / 0.846 in.
■ 出力	1.7 ps / 1.68 hp / 16,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-17,000 r.p.m.
■ 重量	404 g / 14.25 oz. (エンジン本体) 108 g / 3.81 oz. (サイレンサー)

種 類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ	12x7-8、13x6-7

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- グロープラグ
 - ・No.8 (71608001)
 - ・No.10 (旧称A5) (71605100)
- ラジアルマウントセット (71913100)
- スピンナーナット 1/4"-28(L) (23024009)
- サイレンサーエクステンション アダプター (25425600) 幅11.5mm 穴ピッチ37.0mm
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 鬼目ナット (6個入) M3 (79870031)
- ノルトロックワッシャ (10組入)
 - ・M3 (55500002)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール



スタント機・スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.16521

MAX-65AX W/61D E-4010A


¥32,670 (税抜/¥29,700)



Code No.16520

MAX-65AX W/61D E-4050

¥33,660 (税抜/¥30,600)



*生産終了品です。
在庫限りの販売になります。
(海外販売のみ)

付属品(E-4010Aサイレンサー付き)

- ・グロープラグ No.8
- ・ニードル延長ワイヤーセット
- ・E-4010A サイレンサー 一式
サイレンサー取付ねじ (M4x40 2本)

付属品(E-4050サイレンサー付き)

- ・グロープラグ No.8
- ・ニードル延長ワイヤーセット
- ・E-4050 サイレンサー 一式
サイレンサー取付ねじ (M4x40 2本)

要 目

■ 行程体積	10.63 cc / 0.649 cu.in.
■ ボア	24.0 mm / 0.945 in.
■ ストローク	23.5 mm / 0.925 in.
■ 出力	1.75 ps / 1.73 hp / 16,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-17,000 r.p.m.
■ 重量	497 g / 17.53 oz. (エンジン本体)
	128 g / 4.52 oz. (E-4050サイレンサー)
	156 g / 5.50 oz. (E-4010Aサイレンサー)

種 類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ	12x6、13x6-7、14x6

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- **グロープラグ**
 - ・ **No.7** (71607100) ・ **No.8** (71608001)
 - ・ **No.10** (旧称A5) (71605100)
- **ラジアルマウントセット** (71905200)

- **E-4010Aサイレンサー 一式** (26028050)
- **E-4050サイレンサー 一式** (27426000)
- **サイレンサーエクステンション アダプター**
(26625340) 幅14.5mm 穴ピッチ42.0mm
(26625500) **ロング** 幅35.0mm 穴ピッチ42.0mm
- **スピナーナット 5/16"-24** (45024000)
- **バブレスウエイト** (71531000)
- **バブレスウエイト S** (71531010)
- **スーパーフィルター (L)** (72403050)
- **鬼目ナット (6個入)** M3(79870031)
- **爪付ナット (10個入)** M4(79870040)
- **ノルトロックワッシャ (10組入)**
・ M3 (55500002) ・ M4 (55500003)
- **O.S. SPEEDシリコンチューブ** (72506100)
- **O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml)** (71430010)
- **O.S. SPEEDツール**

スタント機・スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.17400

MAX-75AX W/61A

¥35,640 (税抜/¥32,400)



付属品

- ・グロープラグ No.8
- ・ニードル延長ワイヤーセット
- ・E-4040 サイレンサー 一式
サイレンサー取付ねじ (M4x40 2本)

要 目

■ 行程体積	12.29 cc / 0.75 cu.in.
■ ボア	25.8 mm / 1.016 in.
■ ストローク	23.5 mm / 0.925 in.
■ 出力	2.4 ps / 2.37 hp / 15,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-16,000 r.p.m.
■ 重量	578 g / 20.39 oz. (エンジン本体)
	169 g / 5.97 oz. (サイレンサー)

種 類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ	13x8-10、14x6-8

O.S. 純正パーツ&アクセサリ


- **グロープラグ**
 - ・ **No.7** (71607100) ・ **No.8** (71608001)
 - ・ **No.10** (旧称A5) (71605100)
- **ラジアルマウントセット** (71905200)
- **サイレンサーエクステンション アダプター**
(26625340) 幅14.5mm 穴ピッチ42.0mm
(26625500) **ロング** 幅35.0mm 穴ピッチ42.0mm
- **バブレスウエイト** (71531000)
- **バブレスウエイト S** (71531010)
- **スーパーフィルター (L)** (72403050)
- **鬼目ナット (6個入)** M3(79870031)
- **爪付ナット (10個入)** M4(79870040)
- **ノルトロックワッシャ (10組入)**
・ M3 (55500002) ・ M4 (55500003)
- **O.S. SPEEDシリコンチューブ** (72506100)
- **O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml)** (71430010)
- **O.S. SPEEDツール**

スタント機・スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.19120

MAX-95AX RING W/61C

¥40,810 (税抜/¥37,100)



付属品

- ・グロープラグ No.8
- ・ニードル延長ワイヤーセット
- ・E-4040 サイレンサー 一式
サイレンサー取付ねじ (M4x40 2本)

要 目

■ 行程体積	15.55 cc / 0.949 cu.in.
■ ボア	27.7 mm / 1.091 in.
■ ストローク	25.8 mm / 1.016 in.
■ 出力	2.9 ps / 2.86 hp / 15,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-16,000 r.p.m.
■ 重量	567 g / 20.0 oz. (エンジン本体) 169 g / 5.97 oz. (サイレンサー)

種 類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ	14x8、15x6-8、16x6-8

O.S. 純正パーツ&アクセサリ


- グロープラグ
 - ・ No.7 (71607100) ・ No.8 (71608001)
 - ・ No.10 (旧称A5) (71605100)
- ラジアルマウントセット (71905200)
- サイレンサーエクステンション アダプター
(26625340) 幅14.5mm 穴ピッチ42.0mm
(26625500) ロング 幅35.0mm 穴ピッチ42.0mm
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 爪付ナット (10個入)
 - ・ M4 (79870040) ・ M5 (79870050)
- ノルトロックワッシャ (10組入)
 - ・ M4 (55500003) ・ M5 (55500004)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml)
(71430010)
- O.S. SPEEDツール

大型スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.19210

MAX-120AX RING W/70D

¥45,210 (税抜/¥41,100)



付属品

- ・グロープラグ No.8
- ・ニードル延長ワイヤーセット
- ・E-5020エクステンションアダプター
エクステンション
アダプター取付ねじ (M4x90 2本)
- ・E-5020 90°アダプター
90°アダプター取付ねじ
(M4x20 2本)
- ・E-5020 サイレンサー 一式
サイレンサー取付ねじ (M4x45 2本)

要 目

■ 行程体積	19.96 cc / 1.218 cu.in.
■ ボア	30.4 mm / 1.197 in.
■ ストローク	27.5 mm / 1.083 in.
■ 出力	3.1 ps / 3.06 hp / 9,000 r.p.m.
■ 実用回転数	1,800-9,500 r.p.m.
■ 重量	647 g / 22.82 oz. (エンジン本体) 176 g / 6.21 oz. (サイレンサー) 219.2 g / 7.73 oz. (90°アダプター装着) 245 g / 8.64 oz. (エクステンションアダプター装着)


種 類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ	15x10-12、16x8-10

O.S. 純正パーツ&アクセサリ


- グロープラグ
 - ・ No.7 (71607100) ・ No.8 (71608001)
 - ・ No.10 (旧称A5) (71605100)
- ラジアルマウントセット (71904200)
- スピナー用ロックナットセット
 - ・ 5/16"-M4 (45910200)
 - ・ 5/16"-M5 (45910300)
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- 爪付ナット (10個入)
 - ・ M4 (79870040) ・ M5 (79870050)
- ノルトロックワッシャ (10組入)
 - ・ M4 (55500003) ・ M5 (55500004)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml)
(71430010)
- O.S. SPEEDツール

■ 三 面 図 単位mm

エクステンションアダプター装着図



90°アダプター装着図



4-Stroke Single Cylinder Glow Engines for Airplane

4ストローク 飛行機用エンジン

スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.34330

FSα-56II W/40NA

¥45,100

(税抜/¥41,000)



付属品

- ・グロープラグ TypeF
- ・F-4040 サイレンサー 一式
サイレンサー本体 一式
エキゾーストマニホールド 一式
M10ナット付

要 目

■ 行程体積	9.32 cc / 0.569 cu.in.
■ ボア	24.0 mm / 0.945 in.
■ ストローク	20.6 mm / 0.811 in.
■ 出力	1.0 ps / 0.99 hp / 10,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,400-13,000 r.p.m.
■ 重量	419 g / 14.8 oz. (エンジン本体) 42 g / 1.48 oz. (サイレンサー)

種 類	プロペラサイズ (DxP)
スポーツ/スタント	13x6、12x6-8
スケール	13x6-7、12x6-8

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- ラジアルマウントセット (71913000)
- スピンナー用ロックナットセット
 - 1/4"-M4 (45810200)
 - 1/4"-M5 (45810300)
- 単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)
- インカウルマニホールド
 - M10 サイド60D (72109660)
 - M10 倒立80D (72109670)
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- タペット調整キット (72200060)
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- O.S. SPEED シリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEED ツール

スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.30600

FS-62V W/61T

¥43,780

(税抜/¥39,800)



付属品

- ・グロープラグ TypeF
- ・F-4050 サイレンサー 一式
サイレンサー本体 一式
エキゾーストマニホールド 一式
M10ナット付

要 目

■ 行程体積	10.11 cc / 0.617 cu.in.
■ ボア	25.0 mm / 0.984 in.
■ ストローク	20.6 mm / 0.811 in.
■ 出力	1.1 ps / 1.08 hp / 11,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,400-11,000 r.p.m.
■ 重量	442 g / 15.59 oz. (エンジン本体) 44 g / 1.55 oz. (サイレンサー)

種 類	プロペラサイズ (DxP)
スポーツ/スタント	12x7-8、13x6
スケール	13x7-8、14x6

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- ラジアルマウントセット (71913000)
- スピンナー用ロックナットセット
 - 1/4"-M4 (45810200)
 - 1/4"-M5 (45810300)
- 単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)
- インカウルマニホールド
 - M10 サイド60D (72109660)
 - M10 倒立80D (72109670)
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- タペット調整キット (72200060)
このエンジンはタペット調整キット以外に5.5mm スパナが必要です。
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- O.S. SPEED シリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEED ツール

スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.34721

FSα-72II W/61N

¥48,180

(税抜/¥43,800)



付属品

- ・グロープラグ TypeF
- ・F-5030 サイレンサー 一式
サイレンサー本体 一式
エキゾーストマニホールド 一式
M11ナット付

要 目

■ 行程体積	11.79 cc / 0.719 cu.in.
■ ボア	27.0 mm / 1.063 in.
■ ストローク	20.6 mm / 0.811 in.
■ 出力	1.2 ps / 1.18 hp / 11,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,400-12,500 r.p.m.
■ 重量	476 g / 16.79 oz. (エンジン本体) 54 g / 1.9 oz. (サイレンサー)

種 類	プロペラサイズ (DxP)
スポーツ/スタント	12x7-8、13x6-8
スケール	14x6-7

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- ラジアルマウントセット (71905010)
- スピンナー用ロックナットセット
 - 1/4"-M4 (45810200)
 - 1/4"-M5 (45810300)
- 単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)
- インカウルマニホールド
 - M11 サイド60D (72109680)
 - M11 倒立80D (72109690)
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- タペット調整キット (72200060)
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- O.S. SPEED シリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEED ツール

4-Stroke Single Cylinder Glow Engines for Airplane

4ストローク 飛行機用エンジン

スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.30900

FS-95V W/60PA

¥50,380

(税抜/¥45,800)



付属品

- ・グロープラグ TypeF (エンジン組込済)
- ・F-5050 サイレンサー 一式
サイレンサー本体 一式
エキゾーストマニホールド 一式
M11ナット付

要 目

■ 行程体積	15.59 cc / 0.951 cu.in.
■ ボア	29.0 mm / 1.142 in.
■ ストローク	23.6 mm / 0.929 in.
■ 出力	1.7 ps / 1.68 hp / 10,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,100-11,000 r.p.m.
■ 重量	592 g / 20.88 oz. (エンジン本体) 58 g / 2.05 oz. (サイレンサー)

種 類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ/スタント	13x7-9、14x6-8
スケール	15x6-8

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- ラジアルマウントセット (71901200)
- スピナー用ロックナットセット
 - ・5/16"-M4 (45910200)
 - ・5/16"-M5 (45910300)
- 単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)
- インカウルマニホールド
 - ・M11 サイド60D (72109680)
 - ・M11 倒立80D (72109690)
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- タペット調整キット (72200060)
このエンジンはタペット調整キット以外に
5.5mm スパナが必要です。
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

スタント機・スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.35540

FS-120SIII W/70N

¥71,280

(税抜/¥64,800)



付属品

- ・グロープラグ TypeF
- ・F-5020 サイレンサー 一式
サイレンサー本体 一式
エキゾーストマニホールド 一式
M14ナット付
- ・ニードル
- ・タペット調整キット

要 目

■ 行程体積	19.96 cc / 1.218 cu.in.
■ ボア	30.4 mm / 1.197 in.
■ ストローク	27.5 mm / 1.083 in.
■ 出力	2.1 ps / 2.07 hp / 12,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-12,000 r.p.m.
■ 重量	920 g / 32.5 oz. (エンジン本体) 92.2 g / 3.26 oz. (サイレンサー)

種 類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ/スタント	13x11-13、14x10-11
スケール	15x8、16x6-8、18x5-6 14x7 (3B)、15x8 (3B)

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- ラジアルマウントセット (71904200)
- スピナー用ロックナットセット
 - ・5/16"-M4 (45910200)
 - ・5/16"-M5 (45910300)
- 単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)
- インカウルマニホールド
 - ・M14 サイド60D (72109720)
 - ・M14 倒立80D (72109730)
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- O.S. SPEED シリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

P ポンプ付エンジン

燃料過給のためのポンプを備えるエンジン

スタント機・スケール機・スポーツ機用エンジン

Code No.35430

FSa-155-P W/70R

¥73,040

(税抜/¥66,400)



付属品

- ・グロープラグ TypeF
- ・ニードル延長ワイヤーセット
- ・F-6020 サイレンサー 一式
サイレンサー本体 一式
エキゾーストマニホールド 一式
M14ナット付

要 目

■ 行程体積	25.36 cc / 1.548 cu.in.
■ ボア	33.6 mm / 1.323 in.
■ ストローク	28.6 mm / 1.126 in.
■ 出力	2.6 ps / 2.56 hp / 10,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-10,000 r.p.m.
■ 重量	805 g / 28.40 oz. 95 g / 3.35 oz. (サイレンサー)

種 類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ/スタント/ スケール	16x8-12、17x8-12

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- ラジアルマウントセット (71904200)
- スピナー用ロックナットセット
 - ・5/16"-M4 (45910200)
 - ・5/16"-M5 (45910300)
- 単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)
- インカウルマニホールド
 - ・M14 サイド60D (72109720)
 - ・M14 倒立80D (72109730)
- バブレスウエイト (71531000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (L) (72403050)
- タペット調整キット (72200060)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

P ポンプ付エンジン

燃料過給のためのポンプを備えるエンジン

4-Stroke Multi Cylinder Glow Engines for Airplane

4ストローク 飛行機用多気筒エンジン

水平対向2気筒エンジン大型スケール機用

Code No.36108

FT-160(Gemini-160)

¥160,930

(税抜/¥146,300)



付属品

- ・グロープラグ TypeF x2
- ・ラジアルマウントセット 一式
 - ラジアルマウント x1
 - マウント取付ねじ(M5X25) x4
 - スプリングワッシャー(φ5) x4
 - 爪付ナット(M5) x4
 - エンジン取付ねじ(M4X22) x4
- ・プラグコードセット
 - プラグコード x2 プラグターミナル x2
 - φ5アースコード x1
- ・ウッドラフ・キー x1
- ・タペット調整キット x1
- ・六角レンチ x1
- ・チョークレバー x1

要 目

■ 行程体積	13.26 cc x 2 / 1.218 cu.in. x 2
■ ボア	27.7 mm / 1.091 in.
■ ストローク	22.0 mm / 0.866 in.
■ 出力	
■ 実用回転数	2,000-10,000 r.p.m.
■ 重量	1,100 g / 38.8oz. (エンジン本体)

種 類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ/スケール	16x8, 18x6-8, 20x6

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- グロープラグ TYPE F (71615009)
- 単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)
- スピンナー用ロックナットセット
 - 5/16"-M5(L) (46110200)
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- バブレスウエイト (71531000)
- スーパーフィルター
 - (L) (72403050)
- 爪付ナット(10個入)
 - M5(79870050)
- ノルトロックワッシャー(10個入)
 - M5(55500004)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ(72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール


水平対向4気筒エンジン大型スケール機用

Code No.36410

FF-320(Pegasus-320)

¥296,450

(税抜/¥269,500)



付属品

- ・グロープラグ TypeF x4 (エンジン取付済)
- ・ラジアル・マウント・セット 一式
 - ラジアルマウント x1 (エンジン取付済)
 - マウント取付ねじ(M5X25) x4
 - スプリングワッシャー(φ5) x4
 - 爪付ナット(M5) x4
 - エンジン取付ねじ x4 (エンジン取付済)
- ・プラグコードセット
 - プラグコード x2 プラグターミナル x2
 - φ5アースコード x1
- ・ウッドラフ・キー x1
- ・タペット調整キット x1
- ・六角レンチ x1
- ・チョークレバー x1
- ・ドレンプラグ

要 目

■ 行程体積	13,26 cc x 4 / 0.809 cu.in. x 4
■ ボア	27,7 mm / 1.091in.
■ ストローク	22,0mm / 0.866in.
■ 出力	
■ 実用回転数	1,800-8,500 r.p.m.
■ 重量	2,190 g / 77.3 oz. (エンジン本体)

種 類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ/スケール	18x10-12, 20x8-10, 22x8

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- グロープラグ TYPE F (71615009)
- 単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)
- スピンナー用ロックナットセット
 - 5/16"-M5(L) (46110200)
- ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
- バブレスウエイト (71531000)
- スーパーフィルター
 - (L) (72403050)
- 爪付ナット(10個入)
 - M5(79870050)
- ノルトロックワッシャー(10個入)
 - M5(55500004)
- O.S. SPEEDシリコンチューブ(72506100)
- O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml) (71430010)
- O.S. SPEEDツール

2-Stroke Single Cylinder Glow Gasoline Engines

2ストローク 飛行機用グローガソリンエンジン

小型スポーツ機・トレーナー機用エンジン

Code No.3A200

GGT15 W/61H

¥43,340

(税抜/¥39,400)



付属品

- ・ グロープラグ G5
- ・ ガソリン用燃料フィルター S
- ・ ポンプセット
- ・ E-4040 サイレンサー 一式
サイレンサー取付ねじ(M4x40 2本)

要 目

■ 行程体積	14.95 cc / 0.912 cu.in.
■ ボア	27.7 mm / 1.091 in.
■ ストローク	24.8 mm / 0.976 in.
■ 出力	2.35 ps / 2.32 hp / 15,000r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-15,000 r.p.m.
■ 重量	610 g / 21.52 oz. (エンジン本体) 169 g / 5.97 oz. (サイレンサー)

種 類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ/アクロ/スケール	13x8-11、14x8-10、15x8

GG グローガソリンエンジン

イグナイター不用。ガソリン用グロープラグG5により混合ガソリンで運転可能。

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- グローガソリンエンジン用プラグG5 (71655001)
- E-4051サイレンサー 一式 (27426010)
- スピナー用ロックナットセット
・5/16"-M4 (45910200)
・5/16"-M5 (45910300)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (S) (72403051) (L) (72403050)
- 爪付ナット(10個入) M4 (79870040)
- ノルトロックワッシャ(10組入) M4 (55500003)
- ガソリン用燃料チューブ イエロー S (28382400)
・内径2.4mm×外径4.8mm 長さ1m
- ガソリン用燃料チューブ イエロー M (28382500)
・内径3.2mm×外径6.4mm 長さ1m
- ガソリン用燃料チューブ(フッ素ゴムチューブ)
・内径2mm×外径4mm 長さ500mm (28382100)
・内径3mm×外径5mm 長さ500mm (28382200)
- O.S. SPEEDツール



2-Stroke Single Cylinder Gasoline Engines

2ストローク 飛行機用ガソリンエンジン

2ストロークガソリン15cc スケール機・アクロ機

Code No.38160

GT15 W/61H

¥44,550

(税抜/¥40,500)



付属品

- ・ スパークプラグ CM-6
- ・ ガソリン用燃料フィルター S
- ・ イグナイター IG-06
- ・ E-4040 サイレンサー 一式
サイレンサー取付ねじ(M4x40 2本)
- ・ ポンプセット

要 目

■ 行程体積	14.95 cc / 0.912 cu.in.
■ ボア	27.7 mm / 1.091 in.
■ ストローク	24.8 mm / 0.976 in.
■ 出力	2.4 ps / 2.37 hp / 15,000 r.p.m.
■ 実用回転数	2,000-15,000 r.p.m.
■ 重量	631 g / 22.26 oz. (エンジン本体) 169 g / 5.97 oz. (サイレンサー) 95 g / 3.35 oz. (イグナイター)

種 類	プロペラサイズ(DxP)
スポーツ/アクロ/スケール	13x8-11、14x8-10、15x8



O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- スパークプラグ CM-6(NGK) (71669000)
- E-4051サイレンサー 一式 (27426010)
- スピナー用ロックナットセット
・5/16"-M4 (45910200)
・5/16"-M5 (45910300)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター (S) (72403051) (L) (72403050)
- 爪付ナット(10個入) M4 (79870040)
- ノルトロックワッシャ(10組入) M4 (55500003)
- ガソリン用燃料チューブ イエロー S (28382400)
・内径2.4mm×外径4.8mm 長さ1m
- ガソリン用燃料チューブ イエロー M (28382500)
・内径3.2mm×外径6.4mm 長さ1m
- ガソリン用燃料チューブ(フッ素ゴムチューブ)
・内径2mm×外径4mm 長さ500mm (28382100)
・内径3mm×外径5mm 長さ500mm (28382200)
- O.S. SPEEDツール



2ストロークガソリン22cc スケール機・アクロ機

Code No.38200

GT22 W/WT1054

¥45,980

(税抜/¥41,800)



付属品

- ・ スパークプラグ CM-6
- ・ イグナイター IG-02
- ・ E-5040 サイレンサー
エキゾーストガasket

要 目

■ 行程体積	22.12 cc / 1.350 cu.in.
■ ボア	32.0 mm / 1.260 in.
■ ストローク	27.5 mm / 1.083 in.
■ 出力	2.7 ps / 2.66 hp / 9,000 r.p.m.
■ 実用回転数	1,800-9,000 r.p.m.
■ 重量	761.6 g / 26.86 oz. (エンジン本体) 132.6 g / 4.68 oz. (サイレンサー) 105.0 g / 3.70 oz. (イグナイター)

種 類	プロペラサイズ(DxP)
ブレークイン	15x10
スポーツ/スタント	16x8、16x10、17x6、17x8



GS ガソリンエンジン

混合ガソリンを燃料にするエンジン

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- スパークプラグ CM-6(NGK) (71669000)
- スピナー用ロックナットセット
・5/16"-M4 (45910200) ・5/16"-M5 (45910300)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター
・(S) (72403051) ・(L) (72403050)
- 爪付ナット (10個入) M4 (79870040)
- ノルトロックワッシャ (10組入)
・M4 (55500003)
- ガソリン用燃料チューブ イエロー S (28382400)
・内径2.4mm×外径4.8mm 長さ1m
- ガソリン用燃料チューブ イエロー M (28382500),
・内径3.2mm×外径6.4mm 長さ1m
- ガソリン用燃料チューブ(フッ素ゴムチューブ)
・内径2mm×外径4mm 長さ500mm (28382100)
・内径3mm×外径5mm 長さ500mm (28382200)
- O.S. SPEEDツール

2-Stroke Single Cylinder Gasoline Engines

2ストローク 飛行機用ガソリンエンジン

2ストロークガソリン33cc スケール機・アクロ機

Code No.38300

GT33 W/WT1024

¥50,930

(税抜/¥46,300)



GS

種 類	プロペラサイズ(DxP)
ブレークイン	18x8
スポーツ/スタント	18x10-12、19x10、20x8-10

要 目

■ 行程 体 積	32.98 cc / 2.013 cu.in.
■ ボ ア	36.0 mm / 1.417 in.
■ ストローク	32.4 mm / 1.276 in.
■ 出 力	3.9 ps / 3.85 hp / 9,000r.p.m.
■ 実用回転数	1,800-9,000 r.p.m.
■ 重 量	984.2 g / 34.72 oz. (エンジン本体)
	187.5 g / 6.61 oz. (サイレンサー)
	105.0 g / 3.70 oz. (イグナイター)

付属品

- ・ スパークプラグ CM-6
- ・ イグナイター IG-02
- ・ E-5030 サイレンサー
エキゾーストガasket
- ・ プロペラスペーサー 2個

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- スパークプラグ CM-6(NGK) (71669000)
- スピンナー用ロックナットセット
・ 5/16"-M4 (45910200) ・ 5/16"-M5 (45910300)
- バブレスウエイト S (71531010)

- スーパーフィルター (S) (72403051) (L) (72403050)

- 爪付ナット (10個入) M5 (79870050)

- ノルトロックワッシャ (10組入)
・ M5 (55500004)

- M5スタンドオフ エンジンマウント (4個入)

- ・ 1/4" (6.4mm) (74003510)

- ・ 1/2" (12.7mm) (74003520)

- ・ 3/4" (19.1mm) (74003530)

- ・ 1" (25.4mm) (74003540)

- ・ 1-1/4" (31.8mm) (74003550)

- ・ 1-1/2" (38.1mm) (74003560)

- ・ 1-3/4" (44.5mm) (74003570)

- ・ 2" (50.8mm) (74003580)

- ガソリン用燃料チューブ イエロー S (28382400)

- ・ 内径2.4mm×外径4.8mm 長さ1m

- ガソリン用燃料チューブ イエロー M (28382500)

- ・ 内径3.2mm×外径6.4mm 長さ1m

- ガソリン用燃料チューブ(フッ素ゴムチューブ)

- ・ 内径2mm×外径4mm 長さ500mm (28382100)

- ・ 内径3mm×外径5mm 長さ500mm (28382200)

- O.S. SPEEDツール

2ストロークガソリン60cc スケール機・アクロ機

Code No.38608

GT60 W/HDA-313

(サイレンサー無)

¥74,800

(税抜/¥68,000)



Code No.38600

GT60 W/HDA-313

(サイレンサー付き)

¥81,070

(税抜/¥73,700)



GS

付属品

- ・ スパークプラグ CM-6
- ・ イグナイター IG-02
- ・ プロペラワッシャ
- ・ キャップスクリュー-M5x45
- ・ E-6020 サイレンサー(サイレンサー付きのみ)
エキゾーストガasket
キャップスクリュー-M5x50
M5ワッシャ

種 類	プロペラサイズ(DxP)
ブレークイン	23x8
スポーツ/スタント	22x10-12、23x8-10、24x8-10

要 目

■ 行程 体 積	59.91 cc / 3.656 cu.in.
■ ボ ア	44.0 mm / 1.732 in.
■ ストローク	39.4 mm / 1.551 in.
■ 出 力	6.08 ps / 6.00 hp / 8,000r.p.m.
■ 実用回転数	1,600-8,000 r.p.m.
■ 重 量	1,400 g / 49.38 oz. (エンジン本体)
	178.0 g / 6.28 oz. (サイレンサー)
	105.0 g / 3.70 oz. (イグナイター)

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- スパークプラグ CM-6(NGK) (71669000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター
・ (S) (72403051) ・ (L) (72403050)
- 爪付ナット (10個入) M5 (79870050)
- ノルトロックワッシャ (10組入)
・ M5 (55500004)

- M5スタンドオフ エンジンマウント (4個入)

- ・ 1/4" (6.4mm) (74003510)

- ・ 1/2" (12.7mm) (74003520)

- ・ 3/4" (19.1mm) (74003530)

- ・ 1" (25.4mm) (74003540)

- ・ 1-1/4" (31.8mm) (74003550)

- ・ 1-1/2" (38.1mm) (74003560)

- ・ 1-3/4" (44.5mm) (74003570)

- ・ 2" (50.8mm) (74003580)

- ガソリン用燃料チューブ イエロー S (28382400)

- ・ 内径2.4mm×外径4.8mm 長さ1m

- ガソリン用燃料チューブ イエロー M (28382500)

- ・ 内径3.2mm×外径6.4mm 長さ1m

- ガソリン用燃料チューブ(フッ素ゴムチューブ)

- ・ 内径2mm×外径4mm 長さ500mm (28382100)

- ・ 内径3mm×外径5mm 長さ500mm (28382200)

- O.S. SPEEDツール

2-Stroke BOXER TWIN Gasoline Engine

2ストローク 飛行機用ガソリンエンジン

2ストロークガソリン120cc 水平対向2気筒エンジン


Code No.3AB00

GT120T W/HS-324A

¥165,440

(税抜/¥150,400)

GT120T
FLAT-TWIN HIGH PERFORMANCE GASOLINE ENGINE



付属品

- ・スパークプラグ CM-6 2個
- ・イグナイター IG-10
- ・スロットルアーム 2個
- ・プロペラワッシャ
- ・キャップスクリュー-M5x50 6本

種 類	プロペラサイズ (DxP)
ブレークイン	26x12、27x10
スポーツ/スタント	26x11-13、27x9-12、28x8-10


要 目

■ 行程体積	59.9 cc x 2 / 3.66 cu.in. x 2
■ ボ ア	44.0 mm / 1.732 in.
■ ストローク	39.4 mm / 1.551 in.
■ 出 力	10.0 ps / 9.86 hp / 7,000 r.p.m.
■ 実用回転数	1,600-8,000 r.p.m.
■ 重 量	2,450 g / 86.42 oz. (エンジン本体)
	150 g / 5.29 oz. (イグナイター)

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- スパークプラグ CM-6(NGK) (71669000)
- スパークプラグ CM-6(Rcexl) (71669010)
- ガソリン用燃料フィルター S (78300000)
- バブレスウエイト S (71531010)
- スーパーフィルター
 - ・(S) (72403051) ・(L) (72403050)
- ノルトロックワッシャ (10組入)
 - ・M6 (55500005)
- ガソリン用燃料チューブ イエロー S (28382400)
 - ・内径2.4mm×外径4.8mm 長さ1m
- ガソリン用燃料チューブ イエロー M (28382500)
 - ・内径3.2mm×外径6.4mm 長さ1m
- ガソリン用燃料チューブ (フッ素ゴムチューブ)
 - ・内径2mm×外径4mm 長さ500mm (28382100)
 - ・内径3mm×外径5mm 長さ500mm (28382200)
- O.S. SPEEDツール

■ 三 面 図 単位mm



4-Stroke Single Cylinder Gasoline Engines for Airplane

4ストローク 飛行機用ガソリンエンジン

4ストロークガソリン30cc スケール機・アクロ機

Code No.3A010

GF30II W/70T2

¥82,170

(税抜/¥74,700)



GS

要 目

■ 行程 体 積	29.94 cc / 1.827 cu.in.
■ ボ ア	38.0 mm / 1.496 in.
■ ストローク	26.4 mm / 1.039 in.
■ 出 力	2.8 ps / 2.76 hp / 9,000 r.p.m.
■ 実用回転数	1,800-9,000 r.p.m.
■ 重 量	1,010 g / 34.92 oz. (エンジン本体)
	113 g / 3.99 oz. (サイレンサー)
	95 g / 3.35 oz. (イグナイター)

付属品

- ・スパークプラグ 1/4-32
- ・イグナイター IG-07
- ・F-6040サイレンサー 一式

種 類	プロペラサイズ (DxP)
ブレードイン	17x8
スポーツ/アクロ/スケール	16x10-12, 17x8-10, 18x6W-8

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- ラジアルマウントセット GF30/GF30II (71904400)
- スピナー用ロックナットセット
 - ・5/16"-M4 (45910200) ・5/16"-M5 (45910300)
- バブレスウエイト S (燃料タンク用) (71531010)
- スーパーフィルター (燃料缶用)
 - ・(S) (72403051) ・(L) (72403050)
- ノルトロックワッシャ (10組入) M5 (55500004)
- タペット調整キット (72200060)
 - このエンジンはタペット調整キット以外に 5.5mm スパナが必要。
- ガソリン用燃料チューブ イエロー S (28382400)
 - ・内径2.4mm×外径4.8mm 長さ1m
- ガソリン用燃料チューブ イエロー M (28382500)
 - ・内径3.2mm×外径6.4mm 長さ1m
- ガソリン用燃料チューブ (フッ素ゴムチューブ)
 - ・内径2mm×外径4mm 長さ500mm (28382100)
 - ・内径3mm×外径5mm 長さ500mm (28382200)
- O.S. SPEEDツール

4ストロークガソリン40cc スケール機・アクロ機

Code No.39400

GF40 W/WT1070

¥84,810

(税抜/¥77,100)



GS

要 目

■ 行程 体 積	39.96 cc / 2.439 cu.in.
■ ボ ア	40.0 mm / 1.575 in.
■ ストローク	31.8 mm / 1.252 in.
■ 出 力	3.8 ps / 3.75 hp / 8,600 r.p.m.
■ 実用回転数	1,800-9,000 r.p.m.
■ 重 量	1,170 g / 41.27 oz. (エンジン本体)
	113 g / 3.99 oz. (サイレンサー)
	95 g / 3.35 oz. (イグナイター)

付属品

- ・スパークプラグ CM-6 ・プロペラスペーサー
- ・イグナイター IG-04
- ・F-6040サイレンサー 一式

種 類	プロペラサイズ (DxP)
ブレードイン	18x8
スポーツ/アクロ/スケール	18x8-12, 19x8-10, 20x8-10

O.S. 純正パーツ&アクセサリ

- スパークプラグ CM-6 (NGK) (71669000)
- スピナー用ロックナットセット
 - ・5/16"-M4 (45910200) ・5/16"-M5 (45910300)
- スーパーフィルター (燃料缶用)
 - ・(S) (72403051) ・(L) (72403050)

- バブレスウエイト S (燃料タンク用) (71531010)
- 爪付ナット (10個入) M5 (79870050)
- ノルトロックワッシャ (10組入) M5 (55500004)
- タペット調整キット (72200060)
 - このエンジンはタペット調整キット以外に 5.5mm スパナが必要。
- M5スタンドオフ エンジンマウント (4個入)
 - ・1/4" (6.4mm) (74003510)
 - ・1/2" (12.7mm) (74003520)
 - ・3/4" (19.1mm) (74003530)
 - ・1" (25.4mm) (74003540)
 - ・1-1/4" (31.8mm) (74003550)
 - ・1-1/2" (38.1mm) (74003560)
 - ・1-3/4" (44.5mm) (74003570)
 - ・2" (50.8mm) (74003580)
- ガソリン用燃料チューブ イエロー S (28382400)
 - ・内径2.4mm×外径4.8mm 長さ1m
- ガソリン用燃料チューブ イエロー M (28382500)
 - ・内径3.2mm×外径6.4mm 長さ1m
- ガソリン用燃料チューブ (フッ素ゴムチューブ)
 - ・内径2mm×外径4mm 長さ500mm (28382100)
 - ・内径3mm×外径5mm 長さ500mm (28382200)
- O.S. SPEEDツール

Integrated Battery System

Code No.74001170

KRG-01 絶縁レギュレータ付きキルスイッチ

¥22,440 (税抜/¥20,400)



このKRG-01は、ガソリンエンジン用イグナイター電源のON/OFFを送信機側から制御を可能にする装置です。また、絶縁型レギュレータ搭載のため、イグナイター用のバッテリーが不要となり受信機用バッテリーと共用できます。その他、従来システム用の出力4ポート及びガバナ機能も搭載されています。エンジンの回転変動を抑え、負荷変動(反動トルク)による機体姿勢の乱れを抑えることができます。

対応システム：S.BUS2対応受信機およびXBus対応受信機

●オプション

Code No.74001050

U2S-1 USBアダプター

¥5,500 (税抜/¥5,000)



リモートキルスイッチ

Code No.74001130

KS-01 キルスイッチ

¥8,272 (税抜/¥7,520)



KS-01は、ガソリンエンジン用イグナイター電源のON/OFFを送信機側から制御を可能にする装置です。予備の空きスイッチチャンネルに接続して使用できます。また、イグナイター電源操作以外でも、飛行機、ヘリコプターなどの機体のライティング(LED)やスモーク用ポンプの電源操作にも使用可能です。

大型ガソリンエンジンマネジメントシステム

Code No.74001040

EM-100 エンジンマネジメントシステム

¥72,600 (税抜/¥66,000)



O.S. PROFESSIONAL

EM-100は大型ガソリンエンジンの各種制御を始め、テレメトリーセンサーの情報を最大で26個(※)のサーボに対してフィードバックミキシングが可能。プロユースのクオリティーと豊富な制御機能を備えたマネジメントシステムです。

(※) システム用サーボ8個+S.BUSシステムサーボ18個